A. ESTRUCTURA DE LA EXPLOTACIÓN

1.1.	Tiene tierra propia de regadío		
	1.	Sí	
	2.	No	
1.2.	Extensión de la tierra propia de regadío: Has		
1.3.	Orientación production	roductiva de la tierra propia de regadío Forrajes o alimentos para el ganado Frutales, vid, olivar Otros cultivos, hortícolas, industriales, cere	eales
1.4.	Tiene tierra pr 1. 2	ropia de secano Sí No	
1.5.	Extensión de l	la tierra propia de secano:	Has
1.6.	Orientación pr 1. 2. 3. 4.	roductiva de la tierra propia de secano Cereales Frutales Monte, erial a pastos o espartizal Otros aprovechamientos	
1.7.	Arrienda tierra de regadío		
	1.	Sí	
	2.	No	
1.8.	Extensión de la tierra de regadío arrendada: Has		
1.9.	Cultivos q	ue realiza en la tierra de regadío arrendada	
	1.	Forrajes o alimentos para el ganado	
	2.	Frutales	
	3.	Cereales o leguminosas	
	4.	Cultivos hortícolas	
	5.	Otros cultivos	
1.10.	Arrienda tierra se secano		
	1.	Sí	
	2.	No	
1.11.	Extensión de la tierra de secano arrendada: Has		Has
1.12.	Cultivos que 1 1. 2. 3.	realiza en la tierra de secano arrendada Cereales o alimentos para el ganado Monte, erial a pastos Otros aprovechamientos	

1.13. Compra pastos anualmente para sus cabras 1. Sí 2. No 3. No compra pero pastorea 1.14. Naturaleza de los pastos comprados 1. Montes o eriales 2. Rastrojos de cultivos de secano 3. Rastrojos de cultivos de regadío o huerta 1.15. Pasta su ganado de forma graciable algún rastrojo de huerta habas, bróculi etc. 1. Sí 2. No **B. INSTALACIONES Y MAQUINARIA** 1.16. La cabreriza es propia 1. Sí 2. No 3. De alquiler 1.17. Tipo de cabreriza No tiene 1. 2. Caserón antiguo 3. Caserón reformado 4. Nave antigua 5. Nave reformada 6. Nave moderna Superficie total cubierta para cabreriza y sus dependencias: 1.18. m^2 1.19. Tiene superficie destinada a patios de recreo 1. Sí 2. No 3. En caso positivo m^2 1.20. Disponen sus instalaciones de lugares específicos para cabritos 1. Sí

2.

1.

2.

1.21.

No

Sí

No

Tiene posibilidades de separar por lotes

2.

No

C. COMPOSICIÓN DEL REBAÑO

- 1.33. Número de cabras adultas (+ 1 año):
- 1.34. Número de machos adultos (+ 1 año):
- 1.35. Número de chotas para renuevo
- 1.36. Número de chotos para renuevo
- 1.37. Cómo han evolucionado los efectivos de su ganadería en los últimos 15 años:
 - 1. Estable
 - 2. Aumento
 - 3. Disminución
- 1.38. Indique las razones que le han impulsado a incrementar su rebaño
 - No lo ha incrementado 1.
 - 2. Más mano de obra disponible
 - 3. Más recursos alimenticios
 - Mejores precios de productos 4.
 - 5. Incremento de recursos económicos
- 1.39. La renovación de los efectivos de su rebaño se produce :
 - Comprando cabras adultas 1.
 - 2. Por compra de chotas
 - 3. Por compra de chotos
 - 4. Renuevo de su rebaño

D. RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN

- 1.40. Su ganado sale todos los días a pastar
 - 1. Sí
 - 2. No
- 1.41. Cuántas horas está diariamente en el pastoreo el rebaño
 - 1. No salen
 - 2. Menos de cuatro horas
 - 3. De cuatro a ocho horas
 - 4. Más de ocho horas
- 1.42. Los pastos consisten principalmente en:
 - Aprovechamiento de cultivos de secano 1.
 - 2. Idem de cultivos de regadío
 - 3. Idem de monte o erial a pastos

- 1.43. Distancia máxima y mínima al pastoreo cada día
 - 1. Máxima Km
 - 2. Mínima Km
- Al regreso del ganado a la cabreriza le proporciona alimentos complementarios a base de:
 - No proporciona alimentos 1.
 - 2. Forrajes
 - 3. Henos o paja
 - 4. Piensos concentrados
 - 5. Subproductos
- 1.45. Su ganado se alimenta totalmente:
 - 1. De lo que come en el pastoreo
 - 2. De lo que le proporciona en el pesebre
 - 3. De ambas fuentes a la vez

E. MEJORAS EN LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

- 1.46. En los últimos quince años realizó alguna mejora en sus construcciones o instalaciones:
 - 1. Sí
 - 2. No
- 1.47. Las mejoras en las construcciones han consistido en:
 - No se ha realizado ninguna 1.
 - 2. Construcción de nueva cabreriza
 - 3. Mejora de la cabreriza existente
 - División en dependencias para lotes 4.
 - 5. Construcción de parques
 - Construcción de almacén 6.
 - 7. Construcción de silo o henil
- 1.48. Las mejoras en las instalaciones han consistido en:
 - Ninguna 1.
 - 2. Compra de ordeñadora portátil
 - Construcción sala de ordeño e instalación 3.
 - Instalaciones de agua (balsa, pozo, otras) 4.
 - 5. Mejora de los regadíos
 - 6. Instalaciones interiores, comederos, bebederos etc
 - Otras mejoras (cercas, electricidad etc.) 7.

F. MANEJO DEL REBAÑO

1.49.

	1. Si 3. No
1.50.	Tipo de marcas que utiliza 1. Ninguna 2. Tatuaje 3. Crotal 4. Cadena
1.51.	Utiliza machos sin cuernos (mochos) 1. Algunos 2. Todos 3. Ninguno
1.52.	Utiliza las hembras sin cuernos 1. Algunas 2. Todas 3. Ninguna
1.53.	Realiza la operación de descornado en machos 1. Sí 2. No 3. Todos son mochos
1.54.	Realiza la operación de descornado en hembras: 1. Sí 2. No 3. Todas mochas
1.55.	Compra hembras: 1. Ninguna 2. Todas 3. Algunas
1.56.	Compra machos: 1. Ninguno 2. Todos 3. Algunos
1.57.	Compra algún animal procedente de subastas oficiales 1. Sí 2. No

Tiene identificadas sus cabras

- 1.58. Intercambia machos con otros ganaderos para cubrir sus cabras
 - 1. Siempre
 - 2. Alguna vez
 - 3. Nunca
- 1.59. Pide prestados o alquilados machos para realizar la monta
 - 1. Siempre
 - Alguna vez 2.
 - 3. Nunca

G. REPRODUCCIÓN

- 1.60. Edad que comienza a utilizar los machos por primera vez A los meses
- 1.61. Edad que cubre por primera vez las hembras de renuevo: meses
- 1.62. En su ganadería realiza
 - Monta libre (machos siempre con hembras) 1.
 - 2. Monta dirigida (con separación de machos)
 - Monta dirigida (con empleo de mandil) 3.
 - Hace inseminación artificial 4.
- 1.62(a). Indicar los meses que los machos llevan el mandil puesto y los que se paran de las hembras

E, F, M, A, MY, J, JL, AG, S, O, N, D

- 1.63. El número de cabras /macho que utiliza en su rebaño es:
 - < 10 cabras / macho 1.
 - 2. 10 a 25 cabras / macho
 - 3. 25 a 50 cabras / macho
 - 4. > 50 cabras / macho
- 1.64. Paridera de la que deja las hembras de renuevo propio
 - No deja hembras de renuevo 1.
 - 2. De cualquiera
 - 3. Primavera
 - 4. Verano
 - 5. Otoño
 - 6. Invierno
 - 7. Otoño y primavera

⁽a) Pregunta que no genera un cuadro de resultados en el anejo 2.

1.65.	Diga el porcei	ntaje de cabras que le quedan vacías cada año	
	1.	Ninguna	
	2.	Menos del 5 %	
	3.	Entre el 5 - 10 %	
	4.	> del 10 %	
1.66.	A qué atribuy	e estos fallos en las cubriciones:	
	1.	Lo considera normal	
	2.	A utilizar machos sin cuernos	
		Consaguinidad	
	4.		
		Cruces con machos de otros rebaños	
		Quitar a destiempo el mandil	
	7.	Otras causas, mecánicas, golpes	
	7.	Otras causas, mecanicas, gorpes	
1.67.	Porcentaie de	cabras que le paren un, dos o más cabritos por	
parto:	1 oreentage ac	cuorus que le paren un, uos o mus cuornos por	
parto.	1.	Simple %	
		Doble %	
	3.	Triple o más %	
1.68.	Oniere que su	s cabras paran más de dos cabritos	
1.00.	1.	Sí	
	2.	·-	
	3.	No sabe o no contesta	
1 69	Por qué no qu	iere que sus cabras paran más de dos cabritos:	
1.07.	1.	Disminuye la vida de las madres	
	2.	Menor viabilidad de los cabritos	
	3.	\mathbf{J}	
	4.	Otras causas	
1.60(a)	Dor aud aujor	a qua que cabres tangan nortes múltiples	
1.09(a)	1.	e que sus cabras tengan partos múltiples No sabe / No contesta	
	2.	No quiere	
	3.	Mayor producción de cabritos	
	4.	Mayor producción de leche	
	5.	Dejar de ellos el renuevo	
1.70.	70 0 4 1 2		
1.70.		as veces paren sus cabras al año:	
	1.	Una	
	2.	Una y media (tres partos/ dos años)	
	3.	Dos	

1.71. Indique el porcentaje de cabras que le paren anualmente

5.

A los dos meses > de dos meses

- 1.79(a). Para seleccionar un macho de renuevo tiene en cuenta:
 - 1. El estándar de la raza
 - 2. Que tenga cuernos
 - 3. Alta producción de la madre
 - 4. El órgano sexual bien desarrollado y situado
 - 5. Testículos desarrollados
 - 6. De parto múltiple
 - 7. Formato grande y alargado
 - 8. Paternidad
- 1.80. Para seleccionar una hembra de renuevo tiene en cuenta:
 - 1. Estándar racial
 - 2. Alta producción de la madre
 - 3. Tamaño de los pezones
 - 4. Buena ubre
 - 5. Paternidad

L PRODUCCIÓN DE CABRITOS

- 1.81. Edad que desteta o vende los cabritos para carne:
 - 1. No vende para carne
 - 2. A los pocos días de nacer
 - 3. Al mes
 - 4. Al mes y medio
 - 5. A los dos meses
 - 6. > de dos meses
- 1.81(a). Indique los pesos vivos aproximados que tienen sus cabritos a la venta
 - 1. El % menos de 5 kg
 - 2 El % de 5 a 8 kg
 - 3 El % de 8 a 10 kg
 - 4 El % > de 10 kg
- 1.82. Relación que mantienen los cabritos con sus madres
 - 1. Siempre juntos y salen también a pastar
 - 2. Siempre juntos pero se les pone el palo de día
 - 3. Se les separa durante el día y maman toda la noche
 - 4. Separados, sólo se les une una hora por la mañana
 - 5. Separados, unidos para mamar unos minutos por la noche y por la mañana después del ordeño
 - 6. A los doce días los cabritos se separan de las madres y se les une por la noche a cabras nodrizas
 - 7. Es variable, pues la mayoría de los cabritos son vendidos al nacimiento

	Anejo 1. Modeio de encuesta 1
(a) Pro	egunta que no genera un cuadro de resultados en el anejo 2.
1.83.	Realiza lactancia artificial de cabritos: 1. Sí 2. No
1.84.	Piensa seguir haciendo o hacer algún día lactancia artificial: 1. Sí 2. No 3. No sabe / No contesta
J. PRODUC	CIÓN DE LECHE
1.85.	Días que deja entre el parto y el comienzo del ordeño 1. Al día siguiente 2. A los cuatro días 3. A los ocho días 4. > de ocho días
1.86.	El ordeño es: 1. Manual 2. Mecánico
1.86(2	a). Cuántos litros ordeña a mano en una hora 1. Ordeña a máquina 2. litros
1.87.	Puntos de ordeño que tiene su ordeñadora 1. No tiene máquina 2 puntos
1.88.	Número de veces que ordeña al día: 1. Una 2. Dos 3. Una en verano y dos en invierno 4. Dos veces en máxima producción y una el resto
1.89.	Realiza el secado: 1. Sí 2. No

⁽a) Pregunta que no genera un cuadro de resultados en el anejo 2.

K. ALIMENTACIÓN

- 1.90. Indique de los siguientes alimentos cuáles utiliza en la alimentación de sus cabras
 - 1. Cereales
 - 2. Leguminosas
 - 3. Forrajes
 - 4. Ensilados
 - 5. Henos-pajas
- 1.91. Indique de los siguientes subproductos cuáles utiliza en la alimentación de su ganado
 - 1. No utiliza ninguno
 - 2. Alcachofa
 - 3. Residuos de cítricos
 - 4. Pulpa de manzana
 - 5. Orujo de uva
 - 6. Orujo de aceituna
 - 7. Otros subproductos
- 1.92. Utiliza en la alimentación de sus cabras piensos compuestos y correctores
 - 1. Sí
 - 2. No
- 1.93. Los piensos compuestos y sus correctores son utilizados en:
 - 1. La gestación
 - 2. La lactación
 - 3. En el ordeño
 - 4. Durante el secado
 - 5 No son utilizados

L. MANO DE OBRA

- 1.94. Es ganadero (empresario) directo y personal:
 - 1. Sí
 - 2. No
- 1.95. Indique las U.T.H. (personas a jornada completa) que se emplean en la explotación
 - 1. Una
 - 2 Dos
 - 3. Tres
 - 4 > de tres

- 1.96. La mano de obra es:

 Toda propia (familiar)
 Toda contratada
 Propia y contratada

 1.97. La mano de obra propia:

 Vive en la explotación
 Vive temporalmente
- 1.98. Contrata mano de obra asalariada fija:

No vive nunca

1. Sí

3.

- 2. No
- 1.99. Número de personas que forman la mano de obra asalariada fija
 - 1. No tiene
 - 2. Una
 - 3. Dos
- 1.100. Utiliza mano de obra eventual:
 - 1. Sí
 - 2. No
- 1.101. Nivel de estudios del empresario:
 - 1. Ninguno
 - 2. Primarios
 - 3. Formación profesional
 - 4. Bachiller
 - 5. Superior
- 1.102. Previsión de la continuidad de la explotación por algún heredero o familiar
 - 1. Sí
 - 2. No

M. SANIDAD

- 1.103. Cuidados sanitarios que practica a los cabritos por sistema:
 - 1. Ninguno
 - 2. Desinfección cordón umbilical al nacimiento
 - 3. Aplicación de vitaminas
 - 4. Aplicación de hierro
 - 5. Vacuna de basquilla
- 1.104. Tipo de cama empleada
 - 1. No emplea cama

2. Paja de cereales 3. Otros (serrín, hojas secas...) 1.105. Veces que retira el estiércol al año 1. Una 2. Dos 3. Tres 4. > tres 1.106. De las siguientes enfermedades recuerde las que alguna vez han padecido sus cabras No han tenido enfermedad 1. 2. Cabras secas 3. Agalaxia 4. **Mamitis** 5. Basquilla Fiebre aftosa (glosopeda) 6. 7. Brucellosis (fiebre de Malta) 8. Linfoadenitis (apostemas) C.A.E.V. (artritis, encefalitis) 9. 1.107. Señale las enfermedades más frecuentes en sus cabritos **Tumbones** 1. 2. Músculo blanco 2. Diarreas 3. Basquilla 4. Ectima contagioso (boquera) 1.108. Vacunas que lleva a cabo de forma sistemática 1. No vacuna 2. Vacuna alguna vez 3. Basquilla 4. Brucellosis (Malta) 5. Agalaxia Aborto no brucelar 5. 6. Fiebre aftosa 1.109. Algún miembro de la familia ha tenido las fiebres de Malta: 1. Sí 2. No 1.110. Pertenece a alguna A.D.S. de nivel comarcal o regional u a otro tipo de asociación que se ocupe de la sanidad 1. Sí

2.

1.111. Desparasíta su ganado 1.

2.

No

Si

No

- 1.112.
- Desparasíta antes de vacunar

 1. No desparasíta y no vacuna

 2. Sí

 - 3. No