

Aportación técnica al estudio electromiográfico de la unidad motora

José Valls Solé

ADVERTIMENT. La consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al servei TDX. No s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

WARNING. On having consulted this thesis you're accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tesisenxarxa.net) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it's obliged to indicate the name of the author.

A P O R T A C I O N T E C N I C A A L
E S T U D I O E L E C T R O M I O G R A F I C O
D E L A U N I D A D M O T O R A

Trabajo realizado por el
licenciado D. José VALLS SOLE
para aspirar al grado de DOCTOR

A N E X O I I

VALORES OBSERVADOS EN CADA UNO DE LOS
PARAMETROS ANALIZADOS EN LOS POTENCIALES
REGISTRADOS EN SUJETOS SANOS

HOJA DE RESULTADOS N° 7

16. IV. 82

B. Maurice, ♂, 62 a.
m. fibrial anterior izq.

	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	FASES	3	3	2	3	5	3	4	2	5	4	5	4	5	4	3	4					
	DURACION	4	1'5	5	3'5	3	4	4	3'5	5'5	5	6	3	5'5	4	2	5					
	JITTER	100	/	/	/	/	/	/	/	100	100	/	/	/	100	/	/					
	AMPLITUD	0'4	0'8	0'6	0'4	0'6	0'5	0'5	0'5	0'6	0'4	0'9	0'3	0'8	0'4	0'3	0'4					
	PEAK TO PEAK																					
	RELACION AMPLITUD																					
	JITTER																					
	BLOQUEOS																					
	PEAK TO PEAK																					
	RELACION AMPLITUD																					
	JITTER																					
	BLOQUEOS																					
	DURACION TOTAL																					

2:

3:

HOJA DE RESULTADOS N° 22

28-IV-82

B. Guillaume, ♂, 76 a.

m. tibial anterior derecho : m. tibial anterior izq.

	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	FASES	4	3	4	3	3	3	3	1	3	2	2	3	5	3	4	1	2	2	2	5	2
	DURACION	4	5	6	4	5	6	5	3	3	5	2	3	4	2	4	2	5	2	5	4	8
	JITTER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	AMPLITUD	0'9	0'4	0'4	0'5	0'5	0'9	0'6	0'9	0'8	0'8	0'6	0'6	0'4	0'9	0'6	0'7	0'8	0'9	0'6	0'6	0'4
2° COMPONENTE	PEAK TO PEAK																					
	RELACION AMPLITUD																					
	JITTER																					
	BLOQUEOS																					
3° COMPONENTE	PEAK TO PEAK																					
	RELACION AMPLITUD																					
	JITTER																					
	BLOQUEOS																					
DURACION TOTAL																						

HOJA DE RESULTADOS N° 23


29-IV-82

L. Ahcène, ♂, 52 a.
m. tibial anterior i29.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
U.M.	4	3	4	1	2	2	2	3	2	4	2	3	2	3							
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	3'5	3'5	4	3	2'5	3'5	7'3	5'5	6'5	5	5	4'5	5'5	4'5							
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
AMPLITUD	0'8	0'6	0'8	0'4	0'8	0'6	0'5	0'9	1'2	1'5	0'9	0'8	0'6	0'4							
2° COMPONENTE				2'5										4							
				1/2'5										1/1'5							
				100										/							
				/										/							
3° COMPONENTE																					
DURACION TOTAL				6'5										1'3							

HOJA DE RESULTADOS N° 24

		29- IV - 82												17	18	19	20	21				
		M. J. Jakes, ♂, 39 a.												m. tibial anterior dcho.								
		m. tibial anterior izq.																				
U.M.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POTENCIAL OUL DISPARA EL BARRIDO	FASES	4	2	2	3	3	3	3	4	3	2	2	9	2	4	4	5	4	3	2	2	
	DURACION	4	7	4'5	3'5	2'5	4'5	5	6'5	3	1	2'5	4'5	1'5	1'5	1'5	2'5	4	1'5	4'5	1'5	
	JITTER	/	/	/	/	/	50	/	/	/	/	/	150	/	/	/	/	/	/	/	/	
	AMPLITUD	0'4	0'3	0'7	0'6	0'8	0'4	0'9	0'8	0'6	0'9	0'8	0'7	0'5	0'4	0'6	0'6	0'6	0'4	0'8	0'7	
	PEAK TO PEAK										1'5			2								
2: COMPONENTE	RELACION AMPLITUD										1'5			0'6/1'8								
	JITTER										/			/								
	BLOQUEOS										/			/								
	PEAK TO PEAK																					
3: COMPONENTE	RELACION AMPLITUD																					
	JITTER																					
	BLOQUEOS																					
	DURACION TOTAL										2'5			7								



A N E X O III

VALORES OBSERVADOS EN CADA UNO DE LOS
PARAMETROS ANALIZADOS EN LOS POTENCIALES
REGISTRADOS EN PACIENTES

HOJA DE RESULTADOS N° 2 (N)

22- IV - 82

S. Paul, ♂, 47a.
m. tibial anterior D.

m. tibial anterior itg.

U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	6	5	3	5	6	2	2	2	4	4	3	4	5	2	3	2					
DURACION	4	2'5	4'5	5	4'5	1'5	1'5	3	3	3'5	2'5	1'5	8'5	4'5	4	2					
JITTER	300	/	/	/	/	/	/	/	400	/	/	/	/	/	/	/					
AMPLITUD	0'8	0'9	1'2	0'8	0'6	0'5	0'9	0'8	1'2	0'4	0'9	1	1	1'2	0'9	1'1					
2° COMPONENTE	4	2'5				4	2'2	5		4	1'3	9	6	1'4	2'5						
RELACION AMPLITUD	1/4	3/5				3'5/4	2/4	2'5/3'5		1/3	1/1	1'5/3	2/2'5	2/4	4/2						
JITTER	3000	800				300	500	1000		300	500	1000	1000	/	/	/					
BLOQUEOS	1/2	/				1/2	1/2	/		1/2	2/2	/	/	/	/	/					
3° COMPONENTE	4'5							6						2'0	2'0	1'5					
RELACION AMPLITUD	2/3						0'5/1'5	1'5/3'5						2'5/2'5	0'9/1'1	1'1/1'1					
JITTER	/						500							3000	1000	1000					
BLOQUEOS	/						1/2							2'5/2'5	0'9/1'1	1'1/1'1					
DURACION TOTAL	5'5					1'0	5	8		6	1'1	1'4	1'5	2'1	3'0	1'0					

HOJA DE RESULTADOS N° 3 (N)

		19-V-82																					
		m. tibial ant. D.																					
		W. Georges ♂, 34 a.																					
		m. tibial anterior i29.																					
U.M.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	FASES	6	2	11	4	4	4	2	2	2	2	1	2	5	5	5	3	3	3	3	6	5	
	DURACION	3'5	2	9	2'5	7	3	4	4	2	2	1	2'5	5	4'5	3'5	10	2	2'5	2'5	2'5	7	10
2: COMPONENTE	JITTER	/	/	/	/	/	/	5000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	AMPLITUD	0'8	0'6	0'8	0'7	0'4	0'9	0'8	0'6	0'8	0'4	0'5	0'9	0'8	1'2	1'3	1'2	1'4	0'8	0'9	0'8	0'4	
	PEAK TO PEAK	5	2'5	9	3'5	26				2'5	1	3'5	3'5	10	3'5	15	16	36	3'5	18	8	10	
	RELACION AMPLITUD	0'9/4	1'5/4'5	1/1	0'5/3	1/1				1/1	1/2	1'5/3'5	0'4/4	1/2	1/1	1'5/3	1/1	1/1	1/1	1/1	1'5/4'5	0'9/1'5	
3: COMPONENTE	JITTER	200000	200000	100000	/	/	/	/	/	5000	3000	/	/	5000	/	/	1500	3000	5000	/	/	/	
	BLOODEOS	2000	2000	1000	/	/	/	/	5000	3000	3000	/	/	5000	/	/	1500	3000	5000	/	/	/	
	PEAK TO PEAK				8								1'5	10	8						2'2	2'5	1'5
	RELACION AMPLITUD				1'5/3							1'5/3'5	1'5/4'5	1'5/4	1'5/4	1'5/4					0'8/1'5	0'9/1'5	1'5/3
DURACION TOTAL	JITTER				5000									5000									
	BLOODEOS				3000									5000									
		7'5	4'5	1'3	1'1	30				7	4	1'5	8'5	26	12	19	17	30	40	36	27	10	

HOJA DE RESULTADOS N° 4 (N)

		4- VZ - 82																					
		m. tibial anterior izq.													m. tibial anterior D.								
U.M.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	FASES	1	2	2	1	1	1	2	2	4	3	2	2	6	6	9	7	2	5	4	2	4	
	DURACION	2	3	2	1	1	2	3	5	6'5	3	3	3	6	6	5'5	6'5	5	2'5	3'5	5	1'5	6
	JITTER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	800	/	800	/	300	800	/	/	/	
	AMPLITUD	0'8	0'8	1'2	0'9	0'8	1'2	1'1	0'8	0'9	0'6	1'2	1'3	0'9	0'8	0'5	0'4	1'2	1'5	1	0'8	0'7	
2° COMPONENTE	PEAK TO PEAK	2'5	4	2'5	3	2	4	3	5	4'5	3'5	2'5	2'5		4'5		3'5		6'5	2			
	RELACION AMPLITUD	4/2	1/1	1/2'5	1/1	0'7/2'5	0'5/2	NA	2/4	0'5/3'5	1/1	1/1	1/1		0'2/3		2'5/5		0'8/1'3	0'8/3			
	JITTER	/	1800	/	800	1800	/	500	1600	500	800	500	800	800	800	/	/	/	500	500	/	/	
	BLOQUEOS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3° COMPONENTE	PEAK TO PEAK	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	
	RELACION AMPLITUD	0'2/2'5	0'2/2'5	0'2/2'5	0'2/2'5	0'2/2'5	0'2/2'5	0'2/2'5	0'2/2'5	0'2/2'5	0'2/2'5	0'2/2'5	0'2/2'5	0'2/2'5	0'2/2'5	0'2/2'5	0'2/2'5	0'2/2'5	0'2/2'5	0'2/2'5	0'2/2'5	0'2/2'5	
	JITTER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	BLOQUEOS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
DURACION TOTAL		1'5	8	1'5	7	3'5	1'5	7	3'3	1'5		7	7		1'5			7	1'3	8		1'5	

HOJA DE RESULTADOS N° 7 (N)

		11-V-82																				
		M. André, ♂, 50 a										m. tibial anterior i29.										
		m. tibial anterior D.																				
U.M.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	FASES	2	3	5	6	6	4	4	2	2	4	2	2	4	5	3	6	4	2	2	2	6
	DURACION	2	3'5	3'5	7	4'5	3	1'5	1	1'5	1'5	1	3	3'5	4	1'5	2'5	2'5	3	1'5	1'5	6
	JITTER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1000-1000	1000-1000	/	/	/	/	/	/	1000
	AMPLITUD	0'6	1'1	0'9	0'7	0'5	0'4	1'2	1'4	0'8	1'2	0'7	0'6	1'4	0'9	0'8	1'2	0'8	1'5	1'1	0'8	0'9
	PEAK TO PEAK	4		4'5		2'0	2'3	3	2	3'5	2'5	2'5	5	2'5	1'3	2'5		6'5	3	3	4	
2: COMPONENTE	RELACION AMPLITUD	0'5/5		0'5/2'5		1'5/3	0'5/3	1/1	1/1	2'5/5	1/1	1/1	0'5/2	0'5/2'5	0'4/1'5	0'2/2'5		1/2	2'5/3	4/5	1/1	
	JITTER	/	/	/	/	500-1000	1000-1000	/	/	/	1000	/	2000	/	2000	1000		/	1000	1500-1000	1000	
	BLOQUEOS	/	/	/	/	2'1	2'4	/	/	/	/	/	/	1'3	2'0	/		/	/	1'0	1'5	
	PLAK TO PEAK								8	10		6	12	5'5	1'8							
3: COMPONENTE	RELACION AMPLITUD								1'3/3	0'6/1'5		1'3/5	1'5/2'5	1'3/2'5	1'2/2'5							
	JITTER								/	/	1000-5000	1000	2'5	1'3	1'4							
	BLOQUEOS								/	/	/	1'3	2'5	1'3	2'4							
DURACION TOTAL		6		8		2'5	3'0	6	9	1'0	3	7	1'0	8	2'5	5'5		1'5	7	6	4	

HOJA DE RESULTADOS N° 8 (N)

		16 - III - 82											18	19	20	21						
		S. Georges, ♂, 51 a.																				
		m. tibial anterior izq.											m. tibial anterior dcho.									
U.M.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	FASES	4	4	6	4	6	5	2	3	2	2	2	2	5	6	2	3	2				
	DURACION	4	4	2'5	5	4	3'5	4'5	1'5	2'5	3	1'5	2'5	4	3	2	3	2				
	JITTER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
2° COMPONENTE	AMPLITUD	0'9	1'1	1'1	1'2	1	0'8	1'1	0'8	0'8	0'8	1'1	0'8	0'6	1'2	0'4	0'7	0'8				
	PEAK TO PEAK				2'5			3	3	3	3	3		2	3'5	3'5	3	3'5				
	RELACION AMPLITUD				0'5/1'5			0'5/2'5	1/1	1/1	1/1	1/25		1/2	0'7/2	1/1	4/1'5	1'5/2'5				
3° COMPONENTE	JITTER				/			500-300	1000-3500	1000-3500	1000-3500	1000-3500		3000	/	/	/	/				
	BLOQUEOS				/			/	2'0'	1'1'	1'1'	/	/	/	/	/	/	/				
	PEAK TO PEAK									1'6					2'7	1'7	1'5	1'5				
DURACION TOTAL	RELACION AMPLITUD								0'6/1'5	0'6/1'5	0'6/1'5			0'2/1'5	0'2/1'5	0'2/1'5	0'2/1'5	0'2/1'5				
	JITTER								1000	1000	1000											
	BLOQUEOS								1'1'	1'1'	1'1'											
					7'5			9	4	3'0	1'5	5		7	8	1'9	1'1	1'0				

HOJA DE RESULTADOS N° 9 (N)

		11-V-82																				
		D. Marinka, 48 a ♂.										m. tibial anterior i29.										
		m. tibial anterior										m. tibial anterior										
U.M.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	FASES	2	5	2	5	2	2	2	2	3	2	4	4	8	9	7	4	5	2			
	DURACION	2'5	2'5	6	5	3	2'5	4	2	3'5	3	5	5	3'5	5	6	2	4	1			
	JITTER	/	/	/	/	/	/	500	/	/	/	/	/	500	500	/	/	/	/			
	AMPLITUD	1'2	0'8	0'7	0'6	1'1	0'8	1'5	0'6	0'4	0'8	0'6	1'2	0'8	0'9	1'1	0'8	1'2	0'8			
2° COMPONENTE	PEAK TO PEAK	4'5		4	2'8	1'5	3'5		2'5	4			6	4	4'5	9	3'5	5'5	4			
	RELACION AMPLITUD	0'3/0'5		2/4	0'5/4	1'5/3	1'5/2'5		1'5/2'5	1'5/2'5			2'5/2'5	1/2	0'5/2	0'5/3	1'2/1'8	0'4/2	1/2'5			
3° COMPONENTE	JITTER	/	/	500	/	800	800		/	1000			/	/	/	500	200	300	500			
	BLOQUEOS	/	/	1/4	/	1/2	/		/	1/2			/	/	/	1/2	/	/	3/2			
	PEAK TO PEAK			4			4'5						8'5				9'5	2'0				
	RELACION AMPLITUD			2'5/4			0'7/1'5					0'5/2'5	0'5/2'5			0'5/1'8	0'4/2	0'5/2'5				
	JITTER			/			/					300				300	1000	500				
	BLOQUEOS			1/5			/					1/5				/	1/2	1/2	1/2			
DURACION TOTAL		6'5		1'5	2'8	3'5	9		5	10'5			1'5	6	1'1	1'2	1'1	1'0	1'2			

HOJA DE RESULTADOS N° 10 (N)

7 - IV - 82

W. Georges, ♂, 30 a.

m. tibial anterior izquierdo m. tibial anterior D

U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	7	6	5	8	8	2	5	3	6	3	2	3	2	7	2	2	5	2	4	10	6
DURACION	5	4'5	5'5	9	9	1'5	7	1	7	4	3	5	5	10	1'5	2	5	2	5	6	3'5
JITTER	300	500	/	/	300	/	300	/	/	/	/	/	/	300	/	/	/	/	/	500	300
AMPLITUD	0'8	0'9	1'2	1'1	0'9	0'6	0'4	0'8	1'2	0'6	0'4	0'9	1'1	1	0'6	1'1	0'6	1'1	0'4	0'8	1'2
2: COMPONENTE			5		1'2			1'5	3'5	0'5	3'5	10	4'5		1'5	2	8'5	3	0'5		
			0'6/2'4		0'5/0'8		0'5/2	0'3/2'5	1'1	0'2/1	1'1	0'5/0'5/2	1'1	1'1	1'1	1'1	1'2/2	1'1	0'4/4		
JITTER			/		/		300	/	/	/	/	/	/	500	300	300	/	500	/		
BLOQUEOS			/		/		/	/	/	/	3'3	/	/		3'3	/	/	3'3	3'3		
3: COMPONENTE							4	1'1									1'2				
							0'4/0'2/0'2/0'2/0'2/0'2										0'5/0'5				
JITTER							300	/	/	/	/	/	/								
BLOQUEOS							6	1'3													
DURACION TOTAL			9		1'1			6	1'3	1'2	9	12'5	9		3	4	1'6	4			

HOJA DE RESULTADOS N° 11 (N)

		M- V- 82																				
		H. Bruno, ♂, 17 a. m. tibial anterior D																				
U.M.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	FASES	5	3	4	3	4	6	5	2	6	3	2	2	6	6	6	5	5	7			
	DURACION	3'5	2	4	5	4'5	4'5	4'5	4	8	3'5	3'5	3	8'5	8	6	8	3'5	6			
	JITTER	/	/	/	/	/	300	/	/	/	/	/	/	500	/	/	500	400	/			
	AMPLITUD	0'6	0'4	0'5	0'8	0'9	1'2	0'8	0'5	0'6	0'8	0'4	0'9	1'1	0'8	0'3	0'8	0'7	0'9			
	PEAK TO PEAK		3'5		6										13'5	9						
2° COMPONENTE	RELACION AMPLITUD		1'5/4		0'5/1'5										1/1	8'3/5						
	JITTER		300		300										/	500						
	BLOQUEOS		4		4										/	/						
3° COMPONENTE	PEAK TO PEAK																					
	RELACION AMPLITUD																					
	JITTER																					
	BLOQUEOS																					
DURACION TOTAL			8		11										2'5	11						

HOJA DE RESULTADOS N° 2 (M)

		M. Edmond , ♂ , 26 a. 14 - V - 82																				
		m. tibial ant. 129.																				
U.M.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	FASES	3	4	6	4	3	2	6	2	2	3	6	2	6	4	4	4	2	3			
	DURACION	4'5	2'5	4	3'5	4	1'5	3	3'5	2	2	6	5	4	6	4	2	4	4			
	JITTER	/	/	/	/	/	/	500	/	/	200	/	/	/	/	400	/	/	/			
	AMPLITUD	0'8	0'6	0'5	1	0'9	0'8	0'4	0'6	1'5	0'9	0'8	0'9	0'6	0'4	0'4	0'5	0'8	0'6			
	PEAK TO PEAK	4		2'6	2'6		1'5	8	5	3	13	7	15	6	6'5	5'5	3	4	10			
2: COMPONENTE	RELACION AMPLITUD	1'5/4'5		0'3/1'5	1/1'5		0'5/3	1'2/5	1/2'3	0'4/1	1/2	0'3/1'5	0'4/1'2	0'3/1'2	0'5/2	0'3/1'2	0'5/1	0'5/1	0'5/1			
	JITTER	200		300	/		/	500	/	/	200	/	100	/	/	500	/	/	/			
	BLOQUEOS	/		/	4'0		1'0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	PEAK TO PEAK							15'5	2'2								3'5	7	1'2			
3: COMPONENTE	RELACION AMPLITUD							0'5/1'5	0'5/1'5								1'5/1'5	0'8/1	1'1/1'4			
	JITTER							/	500								4000	/	2000			
	BLOQUEOS							/	1'1'5								/	/	3'1'2			
DURACION TOTAL		8		2'8	2'7		3	1'7	3'0	7'5	1'5	1'1	1'2	8	1'1	8	8'5	1'0	2'3			

HOJA DE RESULTADOS N° 4 (M)

		25 - III - 82											18	19	20	21						
		W. Claude, ♂, 20 a.											m. tibial ant. 129.									
		m. tibial anterior D.																				
U.M.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	FASES	6	2	2	2	4	4	3	2	1	3	3	3	2	2	2	4	4	2	4	3	
	DURACION	5	4 ⁵	3 ⁵	4	2 ⁵	3 ⁵	2 ⁵	3 ⁵	2	2 ⁵	3	2 ⁵	4 ⁵	5	2 ⁵	3 ⁵	4 ⁵	2	3	2	
	JITTER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	AMPLITUD	0'8	0'4	0'6	1	0'8	0'6	0'5	0'4	0'8	1'2	0'8	0'9	0'6	0'5	0'4	0'8	0'9	0'6	0'8	0'7	
2: COMPONENTE	PEAK TO PEAK	6				4'5	5	12	5	3	12			5	11	2'5			22	21'5	21	
	RELACION AMPLITUD	1'5/4'5				0'5/2	0'5/2	1/2	1'5/4'5	1/2	1/2			1/1	1/1	1'5/3			0'5/3	1'4/3'5	1/1	
3: COMPONENTE	JITTER	/	/	/	/	/	1000	/	/	/	1000	/	/	/	/	/	/	/	1000	/	/	
	BLOQUEOS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
DURACION TOTAL	PEAK TO PEAK	2'5				4'5	4'5	12	5	3	12			5	11	2'5			22	21'5	21	
	RELACION AMPLITUD	1'5/4'5				0'5/2	0'5/2	1/2	1'5/4'5	1/2	1/2			1/1	1/1	1'5/3			0'5/3	1'4/3'5	1/1	
DURACION TOTAL	JITTER	/	/	/	/	/	1000	500	500	500	1000	/	/	/	/	/	/	/	1000	/	/	
	BLOQUEOS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		1'5	1'2	1'3	1'3	1'5	1'5	1'3	1'3	1'3	1'5			1'0	1'4	6			1'5	1'8	1'8	

HOJA DE RESULTADOS N° 6 (M)

		8 - VI - 82																				
		m. tibial ant. i29.																				
		S. Agnes, ♀, 27 a.																				
		m. tibial anterior dcho.																				
U.M.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	FASES	5	6	2	3	2	2	6	4	3	3	2	3	3	4	5	4	4	4	2	5	3
	DURACION	2'5	7	1'5	5	2	2	7	5	2	3'5	2'5	2	2'5	4'5	4	4	8	5	1'5	5	6
	JITTER	/	/	/	/	/	/	/	500	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	AMPLITUD	1'2	0'9	/	0'8	1'1	0'6	0'5	0'4	0'8	0'6	0'9	0'8	0'6	0'4	0'9	1'1	0'8	0'7	0'5	0'4	0'3
	PEAK TO PEAK	3'5	2	2	4	4	4	3'5	3	5	4'5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2: COMPONENTE	RELACION AMPLITUD	0'5/2'5	1/2	1/2	0'5/1	1/2	1/2	0'5/3	2'5/3	0'7/3'5	0'7/2'4	0'4/1'5	0'5/2'5	0'7/2'9	0'2/1'2	0'7/2'9	0'2/1'2	0'2/1'2	0'2/1'2	0'2/1'2	0'2/1'2	0'2/1'2
	JITTER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	BLOQUEOS	2'4	/	/	/	/	/	/	/	900	400	2000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3: COMPONENTE	PEAK TO PEAK	/	/	/	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5	1'5
	RELACION AMPLITUD	/	/	/	0'5/1	0'5/1	0'5/1	0'5/1	0'5/1	0'5/1	0'5/1	0'5/1	0'5/1	0'5/1	0'5/1	0'5/1	0'5/1	0'5/1	0'5/1	0'5/1	0'5/1	0'5/1
	JITTER	/	/	/	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	BLOQUEOS	/	/	/	6'1'4	6'1'4	6'1'4	6'1'4	6'1'4	6'1'4	6'1'4	6'1'4	6'1'4	6'1'4	6'1'4	6'1'4	6'1'4	6'1'4	6'1'4	6'1'4	6'1'4	6'1'4
DURACION TOTAL		6'5	3'5							6	8	6'5	6'5								2'4	2'4

HOJA DE RESULTADOS N° 8 (M)

		29- III -82																					
		B. Fatima, 9, 31a. m. fibial anterior dcho.																					
		m. fibial anterior izq																					
U.M.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	FASES	6	3	2	3	2	2	1	4	2	2	2	4	3	2	4	5	6					
	DURACION	4'5	1'5	1'5	5	3	3'5	2	1'5	2'5	3	3	3	2	2'5	1'5	3	4'5	4				
	JITTER	400	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	400	300	400	/	/	500	300	300	/	/	/
2° COMPONENTE	AMPLITUD	0'6	0'5	0'6	0'9	1'2	0'8	0'6	0'5	0'4	0'3	0'3	0'8	0'6	0'9	1'2	0'8	0'9	0'6	0'5	0'9	0'6	
	PEAK TO PEAK	10	10	5	8	5	12	2		2'5	4'5	7	3'5	3'5	4	2	3'5	6	9'5	5	5	12	
	RELACION AMPLITUD	0'5	0'5	1/4	0'2/1'5	1/3	1/2	1/1			0'5/1'2	3/3'5	1/5	1/4	0'8/3	0'5/2'5	0'8/1'6	1'2/2	1'5/4'5	1/4	0'4/1'4	1'5/3	1/3
3° COMPONENTE	JITTER	/	/	1000	/	500	300	100		200	2000	1000	300	400	400	100	/	300	200	/	2000	300	
	BLOQUEOS	/	1'4	3'00	/	/	/	/		/	300	/	2'00	/	/	/	/	1'00	1'00	/	3'00	5'00	
	PEAK TO PEAK			2'4		8							7		10'5					1'3	2'1	10'5	
DURACION TOTAL	RELACION AMPLITUD			1'5/4	1'5/3							1'2/1'4	1'2/1'4	0'7/1'3	0'7/1'3	0'7/1'3			3/4	0'4/1'4	0'7/1'3		
	JITTER			200		2000						400			400				400	1000	1000		
	BLOQUEOS			2'00		1'00							3'00							4'00	1'00	5'00	
		11	11	2'5	4'4	10	1'5	6		8	1'5	1'0	9	6	10	3'5	7	8	16	2'6	1'6	2'3	

HOJA DE RESULTADOS N° 9 (M)

		17 - V - 82																				
		W. dean ♂, 31 a						m. tibial anterior dcho.														
		m. fibial anterior izq						m. tibial anterior dcho.														
U.M.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	FASES	/	3	6	5	1	4	3	2	2	4	2	2	2	2	2	1	3	2	2	2	4
	DURACION	/	5	6	4	3 ¹ / ₅	4	5	3	5	6 ⁵ / ₅	5	6	1 ⁵ / ₅	2 ⁵ / ₅	2	2	3	2	1 ⁵ / ₅	3 ⁵ / ₅	5
	JITTER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	AMPLITUD	1 ¹ / ₈	0 ⁸ / ₈	0 ⁴ / ₄	0 ⁶ / ₆	0 ⁹ / ₃	0 ³ / ₃	0 ⁶ / ₆	0 ⁸ / ₈	1 ² / ₂	0 ⁸ / ₈	0 ⁸ / ₈	0 ⁷ / ₇	0 ⁶ / ₆	0 ⁴ / ₄	0 ⁴ / ₄	0 ⁴ / ₄	1	0 ⁹ / ₉	0 ⁸ / ₈	0 ⁴ / ₄	0 ⁷ / ₇
	PEAK TO PEAK	1 ⁵ / ₈	1 ⁵ / ₈	2 ⁵ / ₈	2 ⁵ / ₈	3 ⁵ / ₈	5 ⁵ / ₈	1 ⁸ / ₈			2 ⁸ / ₈	2 ⁵ / ₈	6 ⁵ / ₈	1 ⁸ / ₈	3 ⁵ / ₈	4 ⁵ / ₈	4 ⁵ / ₈		1 ⁵ / ₈		5 ⁵ / ₈	1 ⁵ / ₈
	RELACION AMPLITUD	0 ⁸ / ₈	2 ⁵ / ₈	2 ⁵ / ₈	2 ⁵ / ₈	2 ³ / ₃	1 ¹ / ₁	0 ⁵ / ₃			0 ⁵ / ₁₅	1 ¹ / ₁	1 ² / ₃	1 ³ / ₃	2 ⁵ / ₂₅	1 ⁵ / ₃	1 ¹ / ₁		0 ⁴ / ₁₂		0 ⁵ / ₄	0 ⁵ / ₄
	JITTER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	BLOQUEOS	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₈
	PEAK TO PEAK							2 ⁸ / ₈														
	RELACION AMPLITUD							0 ⁵ / ₈														
	JITTER																					
	BLOQUEOS																					
	DURACION TOTAL	10	2 ⁵ / ₈	2 ⁵ / ₈	3 ⁵ / ₈	9	11	30			30	15	8	10	23	13	7		4		8	17

HOJA DE RESULTADOS N° 10 (M)

24- V- 82

B. Marcelle, ♀, 68 a.
m. tibial anterior 129.

U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	5	7	5	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2	2					
DURACION	4	3'5	5	6	5	3	5	5	7	3	3	2	5	3'5	4'5	3					
JITTER	/	/	/	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
AMPLITUD	0'9	0'8	0'8	0'6	0'4	0'8	0'6	0'9	0'4	0'9	0'4	0'6	0'7	0'5	0'3	0'4					
2° COMPONENTE			2'2	2	4	1'3	2'5	1'2	1'9					1'9							
RELACION AMPLITUD		0'2	0'2	2'5/5	2/3	0'4/2'8	2'5/4	0'5/4	0'2/1'2					0'2/0'8							
JITTER			/	1'500	/	/	100	/	/					/							
BLOQUEOS		/	/	1'2	/	1'100	/	/	/					/							
3° COMPONENTE						1'1															
RELACION AMPLITUD						0'6/1'2															
JITTER						1000															
BLOQUEOS						1'1															
DURACION TOTAL			2'2	7	10	2'3	5'5	1'5	1'8					1'2							

HOJA DE RESULTADOS N° 11 (M)

		22- III - 82																				
		H. Eugène, ♂, 62 a.										m. tibial anterior c29.										
		m. tibial anterior D																				
U.M.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	FASES	2	4	6	2	3	3	3	4	2	3	2	5	3	4	4	10	7	1	4	5	4
	DURACION	2'5	2	7	5	2'5	5	2'5	6	2'5	6	1'5	3'5	3'5	2	4'5	4	10	1'5	5	3	5
	JITTER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	500	/	/	/	/	/	/	/
2: COMPONENTE	AMPLITUD	1'2	0'8	0'6	1'9	0'4	0'3	0'8	0'5	0'8	0'9	1'2	0'3	0'8	0'6	0'5	0'9	1'3	0'4	0'8	0'3	0'6
	PEAK TO PEAK	1'5	3'5	1'1	1'1	4	1'1	4'5	1'3	9'5	6'5	1'5	1'5	1'5	5	3'5	1'5	1'5	1'5	5		
	RELACION AMPLITUD	0'5/1'5	0'5/4	0'6/5	0'2/1'1	1'5/1'5	1'2/5	1/3	1/1'5	0'5/1	/	2/3'5	/	1'5/2	1'5/4	1'5/4	3'5/3	1/4'5	1/1	1/1	0'3/0'6	
3: COMPONENTE	JITTER	3000	1000	1000	/	200	1000	500	1000	/	/	/	/	500	/	500	1000	1000	500	/	/	/
	BLOQUEOS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	PEAK TO PEAK					1'4'5		1'5	2'2'5									200	9	1'1'5		
DURACION TOTAL	JITTER					0'2'2'5		0'5'3	0'5'1'5									500	/	/	/	/
	BLOQUEOS					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6'1'5	/	/	/	/
		1'5	5	1'4	2'0	1'6	1'5	1'6	2'9	1'5		8		1'4	6	1'5	1'0	2'2	1'0	1'6		

HOJA DE RESULTADOS N° 12 (M)

22- IV - 82

A. Lucille, ♀, 65 a.
m. tibial anterior izq.

m. tibial anterior dcho.

U. M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	3	6	7	2	4	7	3	4	2	4	2	4	2	3	2	1	5	2	2	2	4
	5	3'5	7	2'5	5	2'5	2	1'5	3	5	1	7	2	4	4'5	4	3'5	2	2'5	4	6
	/	/	/	/	/	500	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	500	/	100	/	/
AMPLITUD	1'8	0'9	0'6	0'7	0'8	0'4	0'4	0'4	0'6	0'8	0'9	1	1	1	0'3	0'8	0'9	1'6	0'8	1'2	0'4
PEAK TO PEAK	2		6	3	3'5			2'5		1	9	13	5		12	8	9	2		5'9	
RELACION AMPLITUD	0'3/1'5		1/2	0'7/1	1/2'5			0'3/1'8		1'5/2'5	0'9/2'5	0'5/3'5	1/3		0'5/2	1/4	1/4	1/4		1'5/2	
JITTER	/	/	500	1000	1000			/		2000	500	/	1000		1500	500	500	/		/	
BLOQUEOS	/	/	/	2'9	/			/		5'0	/	/	/		3'7	/	5'0	/		2'5	
PEAK TO PEAK	5'5		1'9								1'3	1'8				1'2	1'3				
RELACION AMPLITUD	0'3/1'5		0'3/1'5							0'6/1'5	0'6/1'5	0'5/1'5			3'7/9	3'7/9					
JITTER	/	/	600							2000	/				1000	1000					
BLOQUEOS	/	/	/								/	/			3'7/10	3'7/10					
DURACION TOTAL	20'15		1'8	7	10			4		10	19	2'1	6'5		20	1'5	1'9	7			8

POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO

2° COMPONENTE

3° COMPONENTE

DURACION TOTAL

HOJA DE RESULTADOS N° 13 (M)

16- III - 82

B. Henri, ♂, 73 a.
 m. fibial anterior izq. m. fibial anterior dcho.

U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	3	3	4	3	5	3	5	3	5	2	5	6	3	2	5	2	4	4	4	6	4
DURACION	1'5	3'5	3	2'5	4'5	2'5	6	2'5	2'5	2	3'5	4'5	1'5	2'5	4'5	2	5	3	3	2	4'5
JITTER	/	500	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	200	/	500	/	/	/	/	/	/
AMPLITUD	1'3	1'2	0'8	0'4	0'9	0'5	0'6	0'4	0'8	0'4	0'8	0'6	0'4	0'9	1'8	0'8	0'5	0'8	1'2	0'8	0'7
2° COMPONENTE	10	2	5		4	4	13	5	5'5	4'5	5	4	2'5	3	10	2'5	12	10	13	5	
RELACION AMPLITUD	1/1	0'5/2'5	0'5/2		1'5/5	1'5/4	2/2'5	1'5/4	2/5	1/1	0'8/1'5	2/3'5	1/1	1/1	0'5/1'8	0'5/1'4	1/1'5	1/1	1/1'5	1/1	1/1
3° COMPONENTE	/	500	/							200	2000	2000	/	/	2000	/	/	/	/	/	/
BLOQUEOS	/	1'5	/							1'5	/	/	/	1'5	/	1'5	3'6	1'5	1'5	1'5	
DURACION TOTAL	1'6	6	10			1'6	1'5	1'0	6	1'6	6	7'5	5	5	1'5	6	1'8	1'5	1'5	7	

HOJA DE RESULTADOS N° 14 (M)

7-IV-82

F. Colette, ♀, 36 a.
m. fibrial anterior izq.

U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	/	/	5	3	2	2	2	2	5	4	5	2	3	3	2						
DURACION	/	/	4'5	2	2'5	2	2	2	3	4	5	3	3'5	4	2						
JITTER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100	/	/						
AMPLITUD	1'9	1'1	1'2	0'8	0'9	0'4	0'8	0'9	0'4	1'2	1'3	1'4	0'8	0'6	0'7						
PEAK TO PEAK				3'5		3	2'5	2'5	6	3'5	10	9			2'5						
RELACION AMPLITUD				0'5	0'6	1'1	0'6	1'5	0'4	1'1	1'5	1'4									
JITTER				/	/	/	200	/	200	/	200	200			/						
BLOQUEOS				/	/	/	/	/	/	/	/	200			/						
PEAK TO PEAK						10				10		10'5									
RELACION AMPLITUD						1'1				1'1		1'1									
JITTER						/				500											
BLOQUEOS						/				/											
DURACION TOTAL				4'5		11'5	16	5'5	3'5	16	12'5	15			3'5						

POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO

2° COMPONENTE

3° COMPONENTE

DURACION TOTAL

HOJA DE RESULTADOS N° 15 (M)

		12- III - 82																			
		S. Andree, ♀, 53 a.																			
		m. tibial anterior dchp.																			
		m. tibial anterior izq.																			
U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	4	2	5	2	5	2	4	2	3	2	2	2	2	2	7	5	3				
	3	5	4	3	2'5	3'5	6	3	2	2'5	2	1	1	7	3'5	1					
	/	/	/	/	/	/	500	/	300	/	300	/	/	/	/	/					
	1'3	0'8	1'2	0'4	0'9	0'6	1'3	0'4	0'9	0'4	0'8	0'6	0'7	1'2	1	0'9					
2° COMPONENTE	4	5			3'5		4	4	4	5	4	3	3	4'5	5	4'5					
	0'7	0'8			0'5	0'5	1'2	1'2	2'5	1'1	1'1	2'5	1'1	2'3	0'5	0'5					
	/	/	/	/	/	/	/	/	3000	/	300	/	300	/	/	/					
3° COMPONENTE																					
											4'5		10		1'6	1'8					
											0'5		0'5		0'5	0'5					
															500						
															1'4						
DURACION TOTAL	7	8			7		10	7	6	9	11	8'5	11	16	19	14					

HOJA DE RESULTADOS N° 17 (M)

24 - III - 82

C. Jeannine, ♀, 17 a. m. tibial anterior izq. m. tibial anterior deho.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
U.M.	4	5	3	4	4	5	2	4	4	2	5	5	5	4	4	6	3	6	5	18	
POTENCIAL QUE DISPARA EL BARRIDO	3	4	3	4	3	5	5	4	2	3	5	3	3	5	5	3	5	4	5	5	5
	5000	5000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	500	100	100	3000	/	/	/	/
AMPLITUD	0'3	0'4	0'8	0'9	1'3	0'9	0'6	0'5	1	1	0'4	0'8	0'9	1'6	1'8	0'8	1'4	0'3	0'4	0'9	0'9
2: COMPONENTE				6	2'5	1'5	1'0	3'5	3	3'5	3'5			2'5			4'5		8	8	
PEAK TO PEAK				0'3	0'7	0'7	0'5	1'5	1'5	0'7	0'8			0'9			0'5		1/15	1/4	
RELACION AMPLITUD				/	5000	1500	1500	/	3000	/	3000			500		5000	5000		/	/	/
JITTER				/	100	100	100	/	100	/	100			100		100	100		/	/	/
BLOQUEOS				2000	100	100	100	/	/	/	/			100		100	100		/	/	/
3: COMPONENTE					1														1/15	1/6	
PEAK TO PEAK					0'3	0'3	0'3	0'3	0'3	0'3	0'3								0'3	0'3	0'3
RELACION AMPLITUD				/	100	100	100	/	100	/	100			100		100	100		/	/	/
JITTER				/	100	100	100	/	100	/	100			100		100	100		/	/	/
BLOQUEOS				3000	100	100	100	/	/	/	/			100		100	100		/	/	/
DURACION TOTAL				10	15	14	15	10	8	7	5	3	6				8		10	10	30

(043) 85

VAZ



