

Tesi doctoral presentada per En/Na

Joaquín TORRAS I SALLES

amb el títol

**"Aspectos sanitarios de los archivos
parroquiales del arciprestazgo de Sant Joan de
les Abadesses durante los siglos XVI, XVII y
XVIII"**

per a l'obtenció del títol de Doctor/a en

MEDICINA

Barcelona, 15 de juny del 1993.

Facultat de Medicina
Departament de Salut Pública i Legislació Sanitària



UNIVERSITAT DE BARCELONA



III. SANT PAU DE SEGURIES

A pesar de que esta parroquia está mencionada en algunos documentos del monasterio de Sant Joan de les Abadesses desde el año 920, en sus libros parroquiales las inscripciones comienzan en 1724. Las causas pueden ser diversas, entre ellas podemos pensar que fuesen destruidos en alguna de las ocupaciones de esta población por los ejércitos de Francia o España en sus enfrentamientos bélicos de finales del siglo XVII (1). También cabe la posibilidad de que se extraviaran en el período comprendido entre 1688, año en que fue demolida la primitiva iglesia, y 1693, año en que se bendijo la nueva parroquia (2). Al disponer tan sólo de 76 años de inscripciones sacramentales en esta parroquia, los datos correspondientes al apartado 8.1.III, de este capítulo (resultados por siglos), se incluirán en los registros de cada parroquia en el punto 8.2.III.

IV. SANT MIQUEL DE CAVALLERA

La actual iglesia de Sant Miquel de Cavallera, sustituye a una más antigua ya documentada en el año 839. Su archivo parroquial se encuentra en la rectoría de Sant Pau. Las primeras inscripciones de sus libros sacramentales datan de 1747, disponemos por tanto tan sólo de 54 años de registros. Los volúmenes más antiguos pudieron perderse durante las obras de remodelación que se realizaron en dicha iglesia a partir de 1728. También hay que tener en cuenta que esta parroquia perteneció hasta finales del siglo XVIII al obispado de Urgell (3), y cabe la posibilidad de que se extraviaran al pasar a depender del obispado de Vic. No hay que descartar el hecho de que pudieron haber sido destruidos en alguno de los saqueos que se hicieron durante las contiendas de aquella época entre Francia y España. Al igual que en el apartado anterior, por tener esta parroquia una escasa documentación, describiremos el punto 8.1.IV, conjuntamente con el 8.2.IV en el apartado de los registros de cada parroquia.

-
- (1) ARXIU PARROQUIAL DE SANT JOAN I POL. Llibre de baptismes, IV.
 - (2) SOLA i BUSQUETS, Pere, et al. "El Ripollès". In "Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya". Generalitat. Departament de Cultura. Servei del Patrimoni Arquitectònic. Barcelona. Gràfica Viladot. 1990. 2ª ed. pp. 166-171.
 - (3) ARXIU PARROQUIAL DE SANT PAU DE SEGURIES. Llibres de Cavallera, II.

V. SANT JULIA DE VALLFOGONA

1. SIGLO XVI


Este archivo comienza en el año 1543 con tan sólo el libro de bautismos, no encontrándose el de óbitos ni el de matrimonios durante todo el siglo. Por ello, sólo daremos los datos registrados en el mencionado libro.

1.1. PERSONAL SANITARIO

No aparecen.

1.2. ESTUDIO DE LA NATALIDAD

El número total de nacimientos, durante estos 58 años, fue de 644 criaturas, de estas 315 son niños (48.91%) y 329 niñas (51.08%). Los años en que la natalidad fue mayor son 1581 y 1579 con 28 y 27 nacimientos respectivamente. Existen algunos años en que no se registraron bautismos, estos fueron entre 1544 a 1555 (ambos inclusive), de 1557 a 1559 y en el año 1574. Los años de menor natalidad son 1543 y 1556 con tan sólo 1 partida de nacimiento.



- Los niños de padres desconocidos representan el 0.46%, con un total de 3.
- El número de partos múltiples fue de 6, todos ellos gemelares, lo que significa el 0.93%.

2. SIGLO XVII


2.1. PERSONAL SANITARIO

- Comadronas: ("Obstetrix probata").
 - Alianor o Elianor. 1623, 1625
- Cirujanos: ("Girurgia", "Cirurgia", "Chirurgi")
 - Esteve Servera, de Sant Joan de les Abadesses. 1681
 - Segismundus Sola, de "Oloti". 1684
 - Raimundi Granges. 1689
- Farmacéuticos: ("Apotecarius", "Farmacopula", "Pharmacopulae")
 - Stephanus Godo, "d'Olot". 1692
 - Josephus Vinyas et Serani, "Sancti Joannis Abbatissis". 1693.
 - Eudaldi Molinou, de "Rivipulli". 1699, 1700.
- Barberos: ("Barbitonsoris")
 - Michaelis Pertiner. 1700.


2.2. ESTUDIO DE LA MORTALIDAD


2.2.1. ASPECTOS GENERALES

Empezamos a encontrar información de los óbitos en el año 1682, con lo cual sólo podremos realizar el estudio de 19 años.



La media anual de óbitos fue de 27.42 defunciones/año. El año de mayor mortalidad fue 1686 con un total de 68 óbitos, por lo que supera en más del doble la media anual. Este año coincide con la máxima mortalidad de criaturas con un total de 52 "albats" fallecidos. El año en que se registraron menos defunciones fue en 1697 con 12 personas.





En este registro aparecen 5 personas que eran muy mayores, especificándose la edad en que murieron:

SEXO	EDAD
• Varón	+ 100
• Varón	93
• Varón	90
• Varón	90
• Varón	"senectutem"

2.2.2. CAUSAS DE MUERTE

a.- MUERTE VIOLENTA

Causa	Varón	Hembra	Total
• "Repente cae cedit quibus dam ictibus tormenti manualis"	1		1
• "Fuit violentus domi de Xixa exictu schopeti..."	1		1
• "Cecidit oppressa aquadam magna trabe cuius vehementi ictu repente"		1	1
• "Se submersit in quendam gurgitem ad natandem a quo mortuus fuit abstractus"	1		1
TOTAL	3	1	4

b.- MUERTE NATURAL SOSPECHOSA

Causa	Varón	Hembra	Total
• "Mori de repent" o "Mort Repentina"	4	2	6
TOTAL	4	2	6

c.- MUERTE NATURAL DIAGNOSTICADA

Causa	Varón	Hembra	Total
• "Mort Subitanea"	1		1
• "Malaltia corporal"	1	1	2
• "Obit expartu"		2	2
• "Defectii discretionis"		1	1
• "Mort Natural"	1		1
TOTAL	3	4	7


d.- MUERTE NATURAL SIN DIAGNOSTICAR

• Hombres	110
• Mujeres	114
• Niños	148
• Niñas	132
TOTAL	504

2.3. ESTUDIO DE LA NATALIDAD

El número total de nacimientos, durante estos 100 años (ya que está registrado todo el siglo), fue de 2843 partidas, de ellas 1470 son de niños (51.70%) y 1373 niñas (48.29%). El año en que se registró más nacimientos fue en 1700 con un total de 60, en general podemos ver que hacia finales de siglo es donde se produjo mayor natalidad y a principios de siglo se registran los



picos más bajos, así en 1607 tan sólo constan 7 partidas de nacimientos.



- El número total de partos múltiples fue de 16, todos ellos gemelares, representando el 0.56%.
- El número total de niños con padres desconocidos fue de 34 que significa el 1.19%.
- El número de "Batejats ab imminentis mortis periculum", "Batejat en privat", "Baptizatus private", "Batejat per perill de mort", fue de 6 (0.21%).
- El número de hijos por matrimonio es de 6.7.

2.4. COMENTARIO DE LOS MATRIMONIOS

Se empiezan a encontrar datos en el año 1653, por ello comentaremos tan sólo 48 años.



Los años en que se registraron más ceremonias fueron 1672 y 1675 con 12 bodas y los de menos 1690 y 1694 con 1 boda. Hay años en que no aparecen matrimonios.

3. SIGLO XVIII


3.1. PERSONAL SANITARIO

- Cirujanos: ("chirurgum", "Chirurgus", "chirurgius", "chirurgi", "Chirurgià")
 - Ludovicum Toralles, de Vallfogona. 1704 ("juvenem chirurgum"), 1708 ("chirurgi").
 - Josephi Pujol de "Sancti Felius Saserra". 1706.
 - Raphael Blanch de S. Joan de les Abadesses. 1708.
 - Joanis Beulovi, de Sta. M^a d'Amer. 1709, 1710, 1743 (di), 1755 (di).
 - Michael, Michaelis, Miquel Beulovi, de Vallfogona. 1713 ("juvenis chirurgus"), 1723 ("chirurgi"), 1725-1733, 1735-1739, 1741-1744, 1747-1749, 1753, 1755, 1757, 1763 (+), 1775 (di), 1781 (di).
 - Paulus o Pauli Llehonart, de Vallfogona. 1714, 1715, 1718.
 - Joanem Baptistam Boix, de Vallfogona. 1726.
 - Joanem Baptistae Roig o Boig, de S. "Petri de Gombren". 1729, 1731.
 - Jacobi Raasper, de S. "Stephani de Bas". 1729.
 - Michael Beulovi, de Vallfogona. 1729, 1731, 1737, 1742.
 - Fransuscus Ragner o Requer, de "Rivipulli". 1731, 1737.
 - Josephi Pujol, de "Sti Salvatoris de Breda". 1735 (di).
 - Joannis Buquet, de "St Benedicti de Mer". 1737.
 - Josephum o Josepho Beulovi, de Vallfogona. 1749 ("Juvenum chirurgum"), 1752 (chirurgus"), 1753, 1754, 1765, 1767, 1768, 1770 ("Magistro chirurgo"), 1771-1775, 1779, 1781 (+).
 - Josepho Buquet, ("Juvene chirurgo"). 1749.
 - Anton o Antoni Dorca, de Vallfogona. 1782, 1784, 1787, 1788, 1796.
 - Joan Rovira, de Vallfogona. 1785.
 - Jaume Dorca. 1786.
 - Joannem Dorca. 1787.
 - Petri Dorca, de "Sta Mariae de Ridaure". 1791 (di).
 - Joan Roitg, de Ridaure. 1797 (di).
- Medicos: ("Medicus", "Doctoris", "Medicinae Doctor")
 - Franciscus Capdevila, de "Sancti Joannis de Abbatissis". 1718.
 - Josephi Auli, de Camprodón. 1729.


- Petrus Molins. 1737.
 - Joanne Beulovi, de "Sta Mariae d'Mer". 1755, 1778 ("Magnifici Dⁿ", "medicinae doctoris").
- Farmacéuticos: ("pharmacopulae", "pharmacopula", "Boticarius", "Apotecari")
- Eudaldi Molinou et Vernedas, de "Rivipulli". 1703.
 - Petri Fina, de "Oloti". 1723.
 - Joannes Tullo, de "Rivipulli". 1725.
 - Didacus Puig, de Berga. 1757.
 - Anton Parera, de Borredá. 1782, 1784.
 - Christofol Viure, de S. Joan de les Abadesses. 1796.
- Comadronas: "Llevadoras"
- Margarida Carreter. 1775, 1776, 1778, 1779.
 - Margarida Basaganya. 1798.
 - "La Vermella" (mote), de Ripoll. 1798.
 - Esperança Muntada. 1798.
- "Aromatoris"
- Bernardo Cantalusella, de "Oloti". 1728 ("Juvene aromatoris").


3.2. ESTUDIO DE LA MORTALIDAD

3.2.1. ASPECTOS GENERALES



La media anual de óbitos es de 37.62 defunciones/año. Los picos más altos de mortalidad se registraron en 1731 y 1781, con un total de 72 y 71 fallecidos, llegando casi al doble de la media anual. Estos años coinciden con la máxima mortalidad de "albats", la de adultos se registró en 1794 (con 36 muertos).





Se puede estudiar la mortalidad infantil, ya que está especificada, así tenemos:

	Niños	Niñas	*	Total
• Abortos				15
• Niños muertos en las primeras 24 horas.	90	40	2	132
• Niños muertos en la 1ª semana.	62	36		98
• Niños muertos en el 1º mes.	85	61		146
• Niños muertos menores de 12 meses.	210	170		380
TOTAL	447	307	2	756

* Sin especificar sexo

Por tanto podemos decir que la mortalidad infantil, en el 1º año de vida es de 756, lo que equivale a un 37.61% del total de óbitos de criaturas.

También se puede registrar las personas que murieron mayores de 60 años, ya que constan en el libro de óbitos especificando incluso la edad concreta en algunos casos, así vemos:

	Varones	Hembras	Total
• Adultos de 60 años o más	62	54	116
• Adultos de 70 años o más	60	61	121
• Adultos de 80 años o más	44	25	69
• Adultos de 90 años o más	7	1	8
• Adultos de 100 años o más	3		3
TOTAL	176	141	317

Por tanto las personas muertas mayores de 60 años representan el 18.09% del total de las defunciones de adultos.

3.2.2. CAUSAS DE MUERTE

a.- MUERTE VIOLENTA

Causas	Varón	Hembra	Total
• "Occisus ictu schopeti"	5		5
• "Mort violenta"		1	1
• "Cadendo de uno arbore"	1	1	2
• "Tingue o sobrevingue un accident"	8	7	15
• "Lo llam lo mata" o "Obit repente tactus fulmine de coelo cadente"	2		2
• "De una cayguda" o "caigue"	4		4
• "mori reventat remenant rochs"	1		1
• "mori negat"	1		1
• "Fuit enecatus ictu alicuius instruments manualis ignis"	1		1
TOTAL	23	9	32

b.- MUERTE NATURAL SOSPECHOSA

Causas	Varón	Hembra	Criaturas (sin especificar)	Total
• "Mort Repentina" o "casi mori de repente"	20	23	1	44
• "Trobaren mort"	2	1		3
TOTAL	22	24	1	47

c.- MUERTE NATURAL DIAGNOSTICADA

Causas	Varón	Hembra	Criaturas (Niña)	Total
• "Obiit ex partu" "Post-partum"		6		6
• "Mal de illada" o "Trencadura"	1			1
• "Quia non loquebatur" o "Perdidit loquelam"		2		2
• "nescio"	1			1
• "vomitus"	1			1
• "Fatui" o "semifatui"	1		1	2
• "Inventus fuit mortum"	1	1		2
• "Perde los sentits" o "Distituit de sentits" o "Se feri" o "Feridura"	6			6
• "Indisposició corporal"	20	16		36
• "Defectum usus rationis"	1	1		2
TOTAL	32	26	1	59


d.- MUERTE NATURAL SIN DIAGNOSTICAR

• Hombres	796
• Mujeres	818
• Niños	1085
• Niñas	924
TOTAL	3623

3.3. ESTUDIO DE LA NATALIDAD



Sólo aparecen en el archivo desde el año 1701 hasta 1761, es decir que realizaremos el estudio de 61 años.

El número total de partidas de nacimientos fue de 3288, de las cuales 1676 son niños (50.97%) y 1612 niñas (49.02%). El año en que hubo más nacimientos fue en 1756 con 79 nacimientos. Los años en que la natalidad disminuyó, fueron 1742 y 1744 con 37 y 39 partidas respectivamente.



- El número total de partos múltiples fue de 21, lo que representa el 0.63%, todos ellos de gemelos.
- Los hijos de padres desconocidos representan el 0.15%, ya que se contabilizan un total de 5.
- Los bautizos "sub-conditione", "Batejats privadament", "ceremonias" fueron 26, lo que equivale al 0.79%.
- El número de hijos por matrimonio es de 2.7.

3.4. COMENTARIO DE LOS MATRIMONIOS



Los años en que se celebraron más bodas fueron 1797 y 1754 con 22 ceremonias y los que se registraron menos son 1711, 1716, 1761, y 1794 con 2 bodas para cada año. Hubo tres años en que no constan ceremonias, estos son 1703, 1718 y 1762.