

TABLA X47

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	5,0	1,4	1,9	1,9
	2,0	10,0	2,7	3,8	5,7
	3,0	45,0	12,2	17,1	22,8
	4,0	203,0	55,2	77,2	100,0
	Total	263,0	71,5	100,0	
Datos	Sistema	105,0	28,5		
Total		368,0	100,0		

TABLA X48

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	307,0	83,4	84,6	84,6
	2,0	50,0	13,6	13,8	98,3
	3,0	6,0	1,6	1,7	100,0
	Total	363,0	98,6	100,0	
Datos	Sistema	5,0	1,4		
Total		368,0	100,0		

TABLA X49

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	56,0	15,2	61,5	61,5
	2,0	17,0	4,6	18,7	80,2
	3,0	11,0	3,0	12,1	92,3
	4,0	7,0	1,9	7,7	100,0
	Total	91,0	24,7	100,0	
Datos	Sistema	277,0	75,3		
Total		368,0	100,0		

TABLA X50

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	Sistema	310,0	84,2	100,0	100,0
Datos	1,0	58,0	15,8		
Total		368,0	100,0		

TABLA X51

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	30,0	8,2	90,9	90,9
	2,0	3,0	0,8	9,1	100,0
	Total	33,0	9,0	100,0	
Datos	Sistema	335,0	91,0		
Total		368,0	100,0		

TABLA X52

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	6,0	1,6	100,0	100,0
Datos	Sistema	362,0	98,4		

Total		368,0	100,0
-------	--	-------	-------

TABLA X53

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	45,0	12,2	14,2	14,2
	2,0	120,0	32,6	38,0	52,2
	3,0	124,0	33,7	39,2	91,5
	4,0	20,0	5,4	6,3	97,8
	5,0	6,0	1,6	1,9	99,7
	7,0	1,0	0,3	0,3	100,0
	Total		316,0	85,9	100,0
Datos	Sistema	52,0	14,1		
Total		368,0	100,0		

TABLA X54

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	321,0	87,2	100,0	100,0
Datos	Sistema	47,0	12,8		
Total		368,0	100,0		

TABLA X55

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	72,0	19,6	19,8	19,8
	2,0	292,0	79,3	80,2	100,0
	Total	364,0	98,9	100,0	
Datos	Sistema	4,0	1,1		
Total		368,0	100,0		

TABLA X56

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	227,0	61,7	74,2	74,2
	2,0	27,0	7,3	8,8	83,0
	3,0	44,0	12,0	14,4	97,4
	4,0	8,0	2,2	2,6	100,0
	Total		306,0	83,2	100,0
Datos	Sistema	62,0	16,8		
Total		368,0	100,0		

TABLA X57

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	13,0	3,5	13,4	13,4
	2,0	5,0	1,4	5,2	18,6
	3,0	29,0	7,9	29,9	48,5
	4,0	12,0	3,3	12,4	60,8
	5,0	6,0	1,6	6,2	67,0
	6,0	12,0	3,3	12,4	79,4
	9,0	3,0	0,8	3,1	82,5
	12,0	5,0	1,4	5,2	87,6
	18,0	7,0	1,9	7,2	94,8

	24,0	5,0	1,4	5,2	100,0
	Total	97,0	26,4	100,0	
Datos	Sistema	271,0	73,6		
Total		368,0	100,0		

TABLA X58

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	3,0	7,0	1,9	7,2	7,2
	5,0	2,0	0,5	2,1	9,3
	8,0	6,0	1,6	6,2	15,5
	10,0	12,0	3,3	12,4	27,8
	12,0	9,0	2,4	9,3	37,1
	15,0	19,0	5,2	19,6	56,7
	20,0	17,0	4,6	17,5	74,2
	30,0	10,0	2,7	10,3	84,5
	40,0	5,0	1,4	5,2	89,7
	45,0	5,0	1,4	5,2	94,8
	60,0	5,0	1,4	5,2	100,0
	Total	97,0	26,4	100,0	
Datos	Sistema	271,0	73,6		
Total		368,0	100,0		

TABLA X59

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	24,0	6,5	24,7	24,7
	2,0	73,0	19,8	75,3	100,0
	Total	97,0	26,4	100,0	
Datos	Sistema	271,0	73,6		
Total		368,0	100,0		

TABLA X60

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	6,0	1,6	100,0	100,0
Datos	Sistema	362,0	98,4		
Total		368,0	100,0		

TABLA X61

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	6,0	2,0	0,5	2,3	2,3
	20,0	5,0	1,4	5,7	8,0
	25,0	8,0	2,2	9,2	17,2
	28,0	5,0	1,4	5,7	23,0
	30,0	6,0	1,6	6,9	29,9
	35,0	3,0	0,8	3,4	33,3
	50,0	7,0	1,9	8,0	41,4
	55,0	3,0	0,8	3,4	44,8
	60,0	6,0	1,6	6,9	51,7
	75,0	9,0	2,4	10,3	62,1
	90,0	6,0	1,6	6,9	69,0
	95,0	7,0	1,9	8,0	77,0
	100,0	6,0	1,6	6,9	83,9
	125,0	3,0	0,8	3,4	87,4
	150,0	5,0	1,4	5,7	93,1
	250,0	6,0	1,6	6,9	100,0
	Total	87,0	23,6	100,0	
Datos	Sistema	281,0	76,4		

Total		368,0	100,0		
-------	--	-------	-------	--	--

TABLA X62

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	20,0	1,0	0,3	100,0	100,0
Datos	Sistema	367,0	99,7		
Total		368,0	100,0		

TABLA X63

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	35,0	3,0	0,8	10,7	10,7
	65,0	7,0	1,9	25,0	35,7
	120,0	6,0	1,6	21,4	57,1
	160,6	7,0	1,9	25,0	82,1
	225,0	5,0	1,4	17,9	100,0
	Total	28,0	7,6	100,0	
Datos	Sistema	340,0	92,4		
Total		368,0	100,0		

TABLA X64

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	12,0	14,0	3,8	16,5	16,5
	15,0	3,0	0,8	3,5	20,0
	18,0	6,0	1,6	7,1	27,1
	24,0	42,0	11,4	49,4	76,5
	30,0	13,0	3,5	15,3	91,8
	60,0	7,0	1,9	8,2	100,0
	Total	85,0	23,1	100,0	
Datos	Sistema	283,0	76,9		
Total		368,0	100,0		

TABLA X65

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	2,0	52,0	14,1	55,3	55,3
	3,0	9,0	2,4	9,6	64,9
	4,0	33,0	9,0	35,1	100,0
	Total	94,0	25,5	100,0	
Datos	Sistema	274,0	74,5		
Total		368,0	100,0		

TABLA X66

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	35,0	9,5	11,8	11,8
	2,0	262,0	71,2	88,2	100,0
	Total	297,0	80,7	100,0	
Datos	Sistema	71,0	19,3		
Total		368,0	100,0		

TABLA X67

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	157,0	42,7	58,1	58,1
	2,0	45,0	12,2	16,7	74,8
	3,0	24,0	6,5	8,9	83,7
	4,0	43,0	11,7	15,9	99,6
	5,0	1,0	0,3	0,4	100,0
	Total	270,0	73,4	100,0	
Datos	Sistema	98,0	26,6		
Total		368,0	100,0		

TABLA X68

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	5,0	1,4	17,9	17,9
	12,0	3,0	0,8	10,7	28,6
	32,1	7,0	1,9	25,0	53,6
	70,7	5,0	1,4	17,9	71,4
	85,0	6,0	1,6	21,4	92,9
	3.500,0	2,0	0,5	7,1	100,0
	Total	28,0	7,6	100,0	
Datos	Sistema	340,0	92,4		
Total		368,0	100,0		

TABLA X69

Válidos	1,0	296,0	80,4	100,0	100,0
Datos	Sistema	72,0	19,6		
Total		368,0	100,0		

TABLA X70

Válidos	1,0	62,0	16,8	20,5	20,5
	2,0	241,0	65,5	79,5	100,0
	Total	303,0	82,3	100,0	
Datos	Sistema	65,0	17,7		
Total		368,0	100,0		

TABLA X71

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	107,0	29,1	44,0	44,0
	2,0	79,0	21,5	32,5	76,5
	3,0	37,0	10,1	15,2	91,8
	4,0	20,0	5,4	8,2	100,0
	Total	243,0	66,0	100,0	
Datos	Sistema	125,0	34,0		
Total		368,0	100,0		

TABLA X72

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	4,0	1,1	2,1	2,1
	1,1	1,0	0,3	0,5	2,7

	1,3	1,0	0,3	0,5	3,2
	1,5	14,0	3,8	7,4	10,6
	1,9	1,0	0,3	0,5	11,2
	2,0	3,0	0,8	1,6	12,8
	2,2	1,0	0,3	0,5	13,3
	2,5	6,0	1,6	3,2	16,5
	3,0	2,0	0,5	1,1	17,6
	3,1	1,0	0,3	0,5	18,1
	3,5	3,0	0,8	1,6	19,7
	4,0	1,0	0,3	0,5	20,2
	4,5	1,0	0,3	0,5	20,7
	5,0	6,0	1,6	3,2	23,9
	7,0	1,0	0,3	0,5	24,5
	10,0	5,0	1,4	2,7	27,1
	15,0	8,0	2,2	4,3	31,4
	25,0	20,0	5,4	10,6	42,0
	30,0	3,0	0,8	1,6	43,6
	35,0	2,0	0,5	1,1	44,7
	40,0	3,0	0,8	1,6	46,3
	50,0	12,0	3,3	6,4	52,7
	55,0	5,0	1,4	2,7	55,3
	60,0	1,0	0,3	0,5	55,9
	300,0	1,0	0,3	0,5	56,4
	360,0	1,0	0,3	0,5	56,9
	400,0	2,0	0,5	1,1	58,0
	450,0	4,0	1,1	2,1	60,1
	500,0	4,0	1,1	2,1	62,2
	600,0	1,0	0,3	0,5	62,8
	650,0	3,0	0,8	1,6	64,4
	700,0	8,0	2,2	4,3	68,6
	750,0	4,0	1,1	2,1	70,7
	780,0	3,0	0,8	1,6	72,3
	790,0	2,0	0,5	1,1	73,4
	800,0	11,0	3,0	5,9	79,3
	850,0	1,0	0,3	0,5	79,8
	900,0	24,0	6,5	12,8	92,6
	950,0	9,0	2,4	4,8	97,3
	1.500,0	5,0	1,4	2,7	100,0
	Total	188,0	51,1	100,0	
Datos	Sistema	180,0	48,9		
Total		368,0	100,0		

TABLA X73

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	9,0	2,4	10,7	10,7
	2,0	12,0	3,3	14,3	25,0
	3,0	34,0	9,2	40,5	65,5
	4,0	23,0	6,3	27,4	92,9
	5,0	6,0	1,6	7,1	100,0
	Total	84,0	22,8	100,0	
Datos	Sistema	284,0	77,2		
Total		368,0	100,0		

TABLA X74

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	66,0	17,9	21,5	21,5
	2,0	241,0	65,5	78,5	100,0
	Total	307,0	83,4	100,0	
Datos	Sistema	61,0	16,6		
Total		368,0	100,0		

TABLA X75					
		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	45,0	12,2	18,4	18,4
	2,0	55,0	14,9	22,5	41,0
	3,0	120,0	32,6	49,2	90,2
	4,0	8,0	2,2	3,3	93,4
	5,0	16,0	4,3	6,6	100,0
	Total	244,0	66,3	100,0	
Datos	Sistema	124,0	33,7		
Total		368,0	100,0		

TABLA X76					
		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	205,0	55,7	68,1	68,1
	2,0	96,0	26,1	31,9	100,0
	Total	301,0	81,8	100,0	
Datos	Sistema	67,0	18,2		
Total		368,0	100,0		

TABLA X77					
		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	1,0	0,3	0,5	0,5
	2,0	1,0	0,3	0,5	1,0
	3,0	79,0	21,5	38,2	39,1
	4,0	83,0	22,6	40,1	79,2
	5,0	40,0	10,9	19,3	98,6
	6,0	3,0	0,8	1,4	100,0
	Total	207,0	56,3	100,0	
Datos	Sistema	161,0	43,8		
Total		368,0	100,0		

TABLA X78					
		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	23,0	6,3	8,6	8,6
	2,0	32,0	8,7	11,9	20,4
	3,0	88,0	23,9	32,7	53,2
	4,0	42,0	11,4	15,6	68,8
	5,0	61,0	16,6	22,7	91,4
	6,0	23,0	6,3	8,6	100,0
	Total	269,0	73,1	100,0	
Datos	Sistema	99,0	26,9		
Total		368,0	100,0		

TABLA X79					
		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	203,0	55,2	77,5	77,5
	2,0	9,0	2,4	3,4	80,9
	5,0	45,0	12,2	17,2	98,1
	6,0	5,0	1,4	1,9	100,0

	Total	262,0	71,2	100,0
Datos	Sistema	106,0	28,8	
Total		368,0	100,0	

TABLA X80

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	0,0	54,0	14,7	58,7	58,7
	5,0	19,0	5,2	20,7	79,3
	10,0	6,0	1,6	6,5	85,9
	20,0	6,0	1,6	6,5	92,4
	25,0	7,0	1,9	7,6	100,0
	Total	92,0	25,0	100,0	
Datos	Sistema	276,0	75,0		
Total		368,0	100,0		

TABLA X81

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	0,0	31,0	8,4	9,2	9,2
	5,0	5,0	1,4	1,5	10,7
	10,0	63,0	17,1	18,7	29,4
	12,0	7,0	1,9	2,1	31,5
	14,0	2,0	0,5	0,6	32,0
	15,0	87,0	23,6	25,8	57,9
	18,0	1,0	0,3	0,3	58,2
	20,0	38,0	10,3	11,3	69,4
	21,0	3,0	0,8	0,9	70,3
	23,0	4,0	1,1	1,2	71,5
	24,0	2,0	0,5	0,6	72,1
	25,0	66,0	17,9	19,6	91,7
	26,0	1,0	0,3	0,3	92,0
	30,0	16,0	4,3	4,7	96,7
	32,0	1,0	0,3	0,3	97,0
	35,0	1,0	0,3	0,3	97,3
	40,0	3,0	0,8	0,9	98,2
	45,0	1,0	0,3	0,3	98,5
	50,0	5,0	1,4	1,5	100,0
	Total	337,0	91,6	100,0	
Datos	Sistema	31,0	8,4		
Total		368,0	100,0		

TABLA X82

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	24,0	6,5	27,6	27,6
	2,0	63,0	17,1	72,4	100,0
	Total	87,0	23,6	100,0	
Datos	Sistema	281,0	76,4		
Total		368,0	100,0		

TABLA X83

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	305,0	82,9	85,9	85,9
	2,0	50,0	13,6	14,1	100,0
	Total	355,0	96,5	100,0	
Datos	Sistema	13,0	3,5		
Total		368,0	100,0		

TABLA X84

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	94,0	25,5	28,9	28,9
	2,0	231,0	62,8	71,1	100,0
	Total	325,0	88,3	100,0	
Datos	Sistema	43,0	11,7		
Total		368,0	100,0		

TABLA X85

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	259,0	70,4	75,3	75,3
	2,0	85,0	23,1	24,7	100,0
	Total	344,0	93,5	100,0	
Datos	Sistema	24,0	6,5		
Total		368,0	100,0		

TABLA X86

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	114,0	31,0	31,0	31,0
	2,0	254,0	69,0	69,0	100,0
	Total	368,0	100,0	100,0	

TABLA X87

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado	
Válidos	1,0	3,0	0,8	4,3	4,3	
	2,0	7,0	1,9	10,0	14,3	
	3,0	12,0	3,3	17,1	31,4	
	10,0	11,0	3,0	15,7	47,1	
	12,0	8,0	2,2	11,4	58,6	
	13,0	11,0	3,0	15,7	74,3	
	20,0	6,0	1,6	8,6	82,9	
	22,0	3,0	0,8	4,3	87,1	
	28,0	3,0	0,8	4,3	91,4	
	34,0	6,0	1,6	8,6	100,0	
	Total		70,0	19,0	100,0	
	Datos	Sistema	298,0	81,0		
	Total		368,0	100,0		

TABLA X88

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	16,0	4,3	13,2	13,2
	2,0	19,0	5,2	15,7	28,9
	3,0	6,0	1,6	5,0	33,9
	6,0	9,0	2,4	7,4	41,3

	7,0	17,0	4,6	14,0	55,4
	8,0	2,0	0,5	1,7	57,0
	9,0	25,0	6,8	20,7	77,7
	10,0	27,0	7,3	22,3	100,0
	Total	121,0	32,9	100,0	
Datos	Sistema	247,0	67,1		
Total		368,0	100,0		

TABLA X89

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	2,0	7,0	1,9	10,4	10,4
	15,0	11,0	3,0	16,4	26,9
	20,0	6,0	1,6	9,0	35,8
	22,0	3,0	0,8	4,5	40,3
	28,0	3,0	0,8	4,5	44,8
	38,0	5,0	1,4	7,5	52,2
	250,0	6,0	1,6	9,0	61,2
	257,0	6,0	1,6	9,0	70,1
	300,0	5,0	1,4	7,5	77,6
	400,0	6,0	1,6	9,0	86,6
	500,0	3,0	0,8	4,5	91,0
	2.500,0	6,0	1,6	9,0	100,0
	Total	67,0	18,2	100,0	
Datos	Sistema	301,0	81,8		
Total		368,0	100,0		

TABLA X90

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	24,0	8,0	2,2	11,9	11,9
	36,0	25,0	6,8	37,3	49,3
	48,0	6,0	1,6	9,0	58,2
	60,0	22,0	6,0	32,8	91,0
	72,0	6,0	1,6	9,0	100,0
	Total	67,0	18,2	100,0	
Datos	Sistema	301,0	81,8		
Total		368,0	100,0		

TABLA X91

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	58,0	15,8	86,6	86,6
	2,0	9,0	2,4	13,4	100,0
	Total	67,0	18,2	100,0	
Datos	Sistema	301,0	81,8		
Total		368,0	100,0		

TABLA X92

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	20,0	5,4	36,4	36,4

	2,0	29,0	7,9	52,7	89,1
	3,0	6,0	1,6	10,9	100,0
	Total	55,0	14,9	100,0	
Datos	Sistema	313,0	85,1		
Total		368,0	100,0		

TABLA X93

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	5,0	1,4	8,6	8,6
	2,0	53,0	14,4	91,4	100,0
	Total	58,0	15,8	100,0	
Datos	Sistema	310,0	84,2		
Total		368,0	100,0		

TABLA X94

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	18,0	4,9	31,0	31,0
	2,0	21,0	5,7	36,2	67,2
	3,0	19,0	5,2	32,8	100,0
	Total	58,0	15,8	100,0	
Datos	Sistema	310,0	84,2		
Total		368,0	100,0		

TABLA X95

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	2,0	8,0	2,2	13,8	13,8
	3,0	9,0	2,4	15,5	29,3
	4,0	17,0	4,6	29,3	58,6
	6,0	6,0	1,6	10,3	69,0
	8,0	6,0	1,6	10,3	79,3
	10,0	12,0	3,3	20,7	100,0
	Total	58,0	15,8	100,0	
Datos	Sistema	310,0	84,2		
Total		368,0	100,0		

TABLA X96

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	2,0	12,0	3,3	20,7	20,7
	3,0	18,0	4,9	31,0	51,7
	4,0	25,0	6,8	43,1	94,8
	5,0	3,0	0,8	5,2	100,0
	Total	58,0	15,8	100,0	
Datos	Sistema	310,0	84,2		
Total		368,0	100,0		

TABLA X97

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	18,0	4,9	25,7	25,7
	2,0	24,0	6,5	34,3	60,0
	3,0	28,0	7,6	40,0	100,0
	Total	70,0	19,0	100,0	
Datos	Sistema	298,0	81,0		
Total		368,0	100,0		

TABLA X98

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	51,0	13,9	72,9	72,9
	6,0	19,0	5,2	27,1	100,0
	Total	70,0	19,0	100,0	
Datos	Sistema	298,0	81,0		
Total		368,0	100,0		

TABLA X99

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	47,0	12,8	67,1	67,1
	2,0	23,0	6,3	32,9	100,0
	Total	70,0	19,0	100,0	
Datos	Sistema	298,0	81,0		
Total		368,0	100,0		

TABLA X100

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	6,0	1,6	12,8	12,8
	3,0	13,0	3,5	27,7	40,4
	4,0	17,0	4,6	36,2	76,6
	5,0	11,0	3,0	23,4	100,0
	Total	47,0	12,8	100,0	
Datos	Sistema	321,0	87,2		
Total		368,0	100,0		

TABLA X101

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	35,0	9,5	50,0	50,0
	2,0	35,0	9,5	50,0	100,0
	Total	70,0	19,0	100,0	
Datos	Sistema	298,0	81,0		
Total		368,0	100,0		

TABLA X102

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	2,0	11,0	3,0	31,4	31,4
	3,0	24,0	6,5	68,6	100,0
	Total	35,0	9,5	100,0	
Datos	Sistema	333,0	90,5		

Total		368,0	100,0
-------	--	-------	-------

TABLA X103

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	3,0	35,0	9,5	100,0	100,0
Datos	Sistema	333,0	90,5		
Total		368,0	100,0		

TABLA X104

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	80,0	21,7	30,4	30,4
	2,0	183,0	49,7	69,6	100,0
	Total	263,0	71,5	100,0	
Datos	Sistema	105,0	28,5		
Total		368,0	100,0		

TABLA X105

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	92,0	25,0	30,5	30,5
	2,0	210,0	57,1	69,5	100,0
	Total	302,0	82,1	100,0	
Datos	Sistema	66,0	17,9		
Total		368,0	100,0		

TABLA X106

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	32,0	8,7	40,0	40,0
	2,0	48,0	13,0	60,0	100,0
	Total	80,0	21,7	100,0	
Datos	Sistema	288,0	78,3		
Total		368,0	100,0		

TABLA X107

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	20,0	5,4	27,0	27,0
	2,0	54,0	14,7	73,0	100,0
	Total	74,0	20,1	100,0	
Datos	Sistema	294,0	79,9		
Total		368,0	100,0		

TABLA X108

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	45,0	12,2	100,0	100,0
Datos	Sistema	323,0	87,8		
Total		368,0	100,0		

TABLA X109

Datos	Sistema	Frecuencia	%
		368,0	100,0

TABLA X110

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	6,0	1,6	100,0	100,0
Datos	Sistema	362,0	98,4		
Total		368,0	100,0		

TABLA X111

Datos	Sistema	Frecuencia	%
		368,0	100,0

TABLA X112

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	82,0	22,3	30,5	30,5
	2,0	187,0	50,8	69,5	100,0
	Total	269,0	73,1	100,0	
Datos	Sistema	99,0	26,9		
Total		368,0	100,0		

TABLA X113

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	72,0	19,6	20,0	20,0
	2,0	288,0	78,3	80,0	100,0
	Total	360,0	97,8	100,0	
Datos	Sistema	8,0	2,2		
Total		368,0	100,0		

TABLA X114

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	14,0	3,8	14,9	14,9
	2,0	38,0	10,3	40,4	55,3
	3,0	15,0	4,1	16,0	71,3
	4,0	10,0	2,7	10,6	81,9
	6,0	6,0	1,6	6,4	88,3
	7,0	11,0	3,0	11,7	100,0
	Total	94,0	25,5	100,0	
Datos	Sistema	274,0	74,5		
Total		368,0	100,0		

TABLA X115

	Frecuencia	%	% válido	% acumulado
--	------------	---	----------	-------------

Válidos	1,0	3,0	0,8	3,1	3,1
	2,0	9,0	2,4	9,3	12,4
	3,0	48,0	13,0	49,5	61,9
	4,0	7,0	1,9	7,2	69,1
	5,0	17,0	4,6	17,5	86,6
	6,0	8,0	2,2	8,2	94,8
	9,0	5,0	1,4	5,2	100,0
	Total	97,0	26,4	100,0	
Datos	Sistema	271,0	73,6		
Total		368,0	100,0		

TABLA X116

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	3,0	12,0	3,3	12,4	12,4
	4,0	3,0	0,8	3,1	15,5
	5,0	38,0	10,3	39,2	54,6
	6,0	27,0	7,3	27,8	82,5
	7,0	12,0	3,3	12,4	94,8
	9,0	5,0	1,4	5,2	100,0
	Total	97,0	26,4	100,0	
Datos	Sistema	271,0	73,6		
Total		368,0	100,0		

TABLA X117

		Frecuencia	%	% válido	% acumulado
Válidos	1,0	92,0	25,0	100,0	100,0
Datos	Sistema	276,0	75,0		
Total		368,0	100,0		