



# La promoción de la resiliencia en el vínculo establecido entre adolescentes y educadores en la práctica psicomotriz educativa

Alexandra Moreno Pinho

**ADVERTIMENT.** La consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del servei TDX ([www.tdx.cat](http://www.tdx.cat)) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al servei TDX. No s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

**ADVERTENCIA.** La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR ([www.tdx.cat](http://www.tdx.cat)) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

**WARNING.** On having consulted this thesis you're accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX ([www.tdx.cat](http://www.tdx.cat)) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it's obliged to indicate the name of the author.



Universidad de Barcelona  
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación  
Facultad de Pedagogía

**La promoción de la resiliencia en el vínculo establecido entre  
adolescentes y educadores en la práctica psicomotriz  
educativa**

Tesis doctoral  
Doctoranda: Alexandra Moreno Pinho  
Directoras: Dra. Crescencia Pastor y Dra. María Teresa Anguera

Barcelona, 2011

## **ANEXO C**

### **Output SDIS-GSEQ**

**C- I**

**1º Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

## **C- I 1° Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\1°\_adolescente.gsq

Instrucciones:

Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\% 1° GRABACIÓN\_Adolesc\_DEF..mds";

Titulo " 1°\_adolescente";

Acumula + no\*;

Simple frec;

Estadísticos frcn rsaj;

Condicionados C023 C061 C024 C035 C054 C042 C051 C081 C026 C071 C062;

Retardos 0 a 1;

Dados C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C023 C027 C031 C063;

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos: C:\...\% 1° GRABACIÓN\_Adolesc\_DEF..mds  
 Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
 Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
 Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
 Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
 Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
 Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
 Número de códigos en el archivo SDIS original: 37

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C011	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C012	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C013	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C014	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C015	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C016	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C021	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C022	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C023	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C024	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C025	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C026	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C027	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C031	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C032	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C033	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C034	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C035	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C041	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C042	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C043	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C044	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C045	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C046	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C047	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C048	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C051	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C052	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C053	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C054	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C055	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C061	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C062	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C063	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C071	-	Relación_con_el_Tiempo_C07	Código original
C081	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original
C082	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original

Acumulación:  
 Sesiones            Unidades            Variables

<<< GSEQ 4.1.3 >>> Pág 3  
Sí No

22/01/2011 0:01:25

No

Análisis descriptivo

1°\_adolescente

Título: 1°\_adolescente

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.



1°\_adolescente

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C011	1
C012	1
C013	1
C014	1
C015	1
C016	1
C021	1
C022	1
C023	3
C024	1
C025	0
C026	1
C027	1
C031	1
C032	0
C033	0
C034	0
C035	1
C041	0
C042	2
C043	0
C044	0
C045	0
C046	0
C047	0
C048	0
C051	3
C052	0
C053	0
C054	1
C055	0
C061	2
C062	1
C063	1
C071	1
C081	2
C082	0

Totales: 29

Total multieventos: 12

1°\_adolescente

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C023 C061 C024 C035 C054 C042 C051 C081 C026 C071 C062

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C023 C027 C031 C063

1°\_adolescente

Título: 1°\_adolescente

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos: 0 1

1°\_adolescente

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C023... Datos: C011...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C061	C024	C035	C054	C042	C051	C081
C011	1	0	0	0	0	0	0	0
C012	0	0	1	0	0	0	0	0
C013	0	0	0	0	0	0	0	0
C014	1	0	0	0	0	0	0	0
C015	0	0	0	0	0	1	0	0
C016	0	0	0	0	0	0	0	0
C021	0	0	0	0	0	0	0	0
C022	0	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	1	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	1	0
C031	0	0	0	0	0	0	0	0
C063	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	1	1	0	0	1	1	0

Datos	Condicionados			Totales
	C026	C071	C062	
C011	0	0	0	1
C012	0	0	0	1
C013	0	0	0	0
C014	0	0	0	1
C015	0	0	0	1
C016	1	0	0	1
C021	0	0	1	1
C022	0	0	0	0
C023	0	0	0	1
C027	0	0	0	1
C031	0	0	0	0
C063	0	0	0	0
Totales	1	0	1	8

FESP se estiman a partir de los márgenes.

1°\_adolescente

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C023	C061	C024	C035	C054	C042	C051	C081
C011	1.85:	-0.40:	-0.40:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.40:	0.00:
C012	-0.62:	-0.40:	2.83:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.40:	0.00:
C013	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C014	1.85:	-0.40:	-0.40:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.40:	0.00:
C015	-0.62:	-0.40:	-0.40:	0.00:	0.00:	2.83:	-0.40:	0.00:
C016	-0.62:	-0.40:	-0.40:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.40:	0.00:
C021	-0.62:	-0.40:	-0.40:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.40:	0.00:
C022	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C023	-0.62:	2.83:	-0.40:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.40:	0.00:
C027	-0.62:	-0.40:	-0.40:	0.00:	0.00:	-0.40:	2.83:	0.00:
C031	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C063	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Datos	Condicionados		
	C026	C071	C062
C011	-0.40:	0.00:	-0.40:
C012	-0.40:	0.00:	-0.40:
C013	0.00:	0.00:	0.00:
C014	-0.40:	0.00:	-0.40:
C015	-0.40:	0.00:	-0.40:
C016	2.83:	0.00:	-0.40:
C021	-0.40:	0.00:	2.83:
C022	0.00:	0.00:	0.00:
C023	-0.40:	0.00:	-0.40:
C027	-0.40:	0.00:	-0.40:
C031	0.00:	0.00:	0.00:
C063	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las díadas:

- C012-C024
- C015-C042
- C023-C061
- C027-C051
- C016-C026
- C021-C062

1°\_adolescente

Condicionados: C023... Datos: C011...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C061	C024	C035	C054	C042	C051	C081
C011	0	0	1	0	0	0	0	0
C012	0	0	0	0	0	0	0	0
C013	1	0	0	0	0	0	0	0
C014	0	0	0	0	0	1	0	0
C015	0	0	0	0	0	0	0	0
C016	0	0	0	0	0	0	0	0
C021	0	0	0	0	0	0	0	0
C022	1	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	1	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C031	0	0	0	0	0	0	0	0
C063	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	0	1	0	0	1	1	0

Datos	Condicionados			Totales
	C026	C071	C062	
C011	0	0	0	1
C012	0	0	0	0
C013	0	0	0	1
C014	0	0	0	1
C015	1	0	0	1
C016	0	0	1	1
C021	0	0	0	0
C022	0	0	0	1
C023	0	0	0	1
C027	0	0	0	0
C031	0	0	0	0
C063	0	0	0	0
Totales	1	0	1	7

FESP se estiman a partir de los márgenes.

1°\_adolescente

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Dados	Condicionados							
	C023	C061	C024	C035	C054	C042	C051	C081
C011	-0.68:	0.00:	2.65:	0.00:	0.00:	-0.44:	-0.44:	0.00:
C012	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C013	1.71:	0.00:	-0.44:	0.00:	0.00:	-0.44:	-0.44:	0.00:
C014	-0.68:	0.00:	-0.44:	0.00:	0.00:	2.65:	-0.44:	0.00:
C015	-0.68:	0.00:	-0.44:	0.00:	0.00:	-0.44:	-0.44:	0.00:
C016	-0.68:	0.00:	-0.44:	0.00:	0.00:	-0.44:	-0.44:	0.00:
C021	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C022	1.71:	0.00:	-0.44:	0.00:	0.00:	-0.44:	-0.44:	0.00:
C023	-0.68:	0.00:	-0.44:	0.00:	0.00:	-0.44:	2.65:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C031	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C063	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Dados	Condicionados		
	C026	C071	C062
C011	-0.44:	0.00:	-0.44:
C012	0.00:	0.00:	0.00:
C013	-0.44:	0.00:	-0.44:
C014	-0.44:	0.00:	-0.44:
C015	2.65:	0.00:	-0.44:
C016	-0.44:	0.00:	2.65:
C021	0.00:	0.00:	0.00:
C022	-0.44:	0.00:	-0.44:
C023	-0.44:	0.00:	-0.44:
C027	0.00:	0.00:	0.00:
C031	0.00:	0.00:	0.00:
C063	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\1°\_adolescente.gsq

\* GSEQ ha terminado.

Hay relación significativa en las díadas:

- C011-C024
- C014-C042
- C023-C051
- C015-C026
- C016-C062

MULTIEVENT

```
%1°GRABACIÓN_Adolesc_DEF%
($Expresividad_Motriz_C01 = C011 C012 C013 C014 C015 C016)
($Capacidad_de_Relacionarse_C02 = C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027)
($Relación_con_el_Adulto_C03 = C031 C032 C033 C034 C035)
($Expresividad_Emocional_C04 = C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048)
($Relación_con_el_objeto_C05 = C051 C052 C053 C054 C055)
($Representación_Verbal_C06 = C061 C062 C063)
($Relación_con_el_Tiempo_C07 = C071)
($Relación_con_el_espacio_C08 = C081 C082);
```

%Adolescente%

C011 C023 C061.

C012 C024 C035.

C013.

C014 C023 C054.

C015 C042 C051 C081.

C016 C026 C071.

C021 C062.

C022.

C023 C042 C051 C061 C081.

C027 C051.

C031.

C063/



**C- II**

**1º Grabación- codificación del macrocriterio pilares de  
resiliencia**

## **C- II 1º Grabación- codificación del macrocriterio pilares de resiliencia**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\1º resi.gsq

Instrucciones:

Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sesion piloto ,  
sesiones de 1 a 4\%1º GRABACIÓN\_ Pilares Resiliencia%...mds";

Titulo " 1º\_ resi";

Acumula + no\*;

Simple frec;

Estadísticos frcn rsaj;

Condicionados C0162 C0141 C0153 C0111 C0131 C0121 C093 C0161;

Retardos 0 a 1;

Dados C092 C093 C0101 C0102 C0122 C0142 C0151;

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos:  
Resiliencia%...mds

C:\...\%1° GRABACIÓN\_ Pilares

Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
 Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
 Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
 Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
 Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
 Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
 Número de códigos en el archivo SDIS original: 19

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C091	-	Introspección_C09	Código original
C092	-	Introspección_C09	Código original
C093	-	Introspección_C09	Código original
C0101	-	Independencia_CO10	Código original
C0102	-	Independencia_CO10	Código original
C0111	-	Iniciativa_C011	Código original
C0112	-	Iniciativa_C011	Código original
C0121	-	Humor_C012	Código original
C0122	-	Humor_C012	Código original
C0131	-	Creatividad_C013	Código original
C0132	-	Creatividad_C013	Código original
C0141	-	Moralidad_C014	Código original
C0142	-	Moralidad_C014	Código original
C0151	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0152	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0153	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0161	-	Autorregulación_C016	Código original
C0162	-	Autorregulación_C016	Código original
C0163	-	Autorregulación_C016	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo

1°\_resi

Título: 1°\_resi

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

1°\_resi

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C091	0
C092	1
C093	2
C0101	1
C0102	1
C0111	1
C0112	0
C0121	1
C0122	1
C0131	3
C0132	0
C0141	1
C0142	1
C0151	1
C0152	0
C0153	2
C0161	1
C0162	1
C0163	0
-----	
Totales:	18

Total multieventos: 7

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0162 C0141 C0153 C0111 C0131 C0121 C093 C0161

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C092 C093 C0101 C0102 C0122 C0142 C0151

1°\_resi

Título: 1°\_resi

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:       0     1

1°\_resi

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0162... Datos: C092...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0162	C0141	C0153	C0111	C0131	C0121	C093	C0161
C092	1	0	0	0	0	0	0	0
C093	0	1	0	0	0	0	0	1
C0101	0	0	0	1	0	0	0	0
C0102	0	0	0	0	1	0	0	0
C0122	0	0	1	0	0	0	0	0
C0142	0	0	0	0	0	0	0	0
C0151	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	1	1	1	1	0	0	1

Datos	Condicionados Totales
C092	1
C093	2
C0101	1
C0102	1
C0122	1
C0142	0
C0151	0
Totales	6

FESP se estiman a partir de los márgenes.

1°\_resi

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0162	C0141	C0153	C0111	C0131	C0121	C093	C0161
C092	2.45:	-0.49:	-0.49:	-0.49:	-0.49:	0.00:	0.00:	-0.49:
C093	-0.77:	1.55:	-0.77:	-0.77:	-0.77:	0.00:	0.00:	1.55:
C0101	-0.49:	-0.49:	-0.49:	2.45:	-0.49:	0.00:	0.00:	-0.49:
C0102	-0.49:	-0.49:	-0.49:	-0.49:	2.45:	0.00:	0.00:	-0.49:
C0122	-0.49:	-0.49:	2.45:	-0.49:	-0.49:	0.00:	0.00:	-0.49:
C0142	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0151	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las díadas:

- C092-C0162
- C0122-C0153
- C0101-C0111
- C0102-C0131



1°\_resi

Condicionados: C0162... Datos: C092...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0162	C0141	C0153	C0111	C0131	C0121	C093	C0161
C092	0	1	0	0	0	0	0	0
C093	0	0	0	1	0	0	0	0
C0101	0	0	0	0	1	0	0	0
C0102	0	0	1	0	0	0	0	0
C0122	0	0	0	0	0	0	1	0
C0142	0	0	0	0	0	0	0	0
C0151	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	1	1	1	1	0	1	0

Datos	Condicionados
	Totales
C092	1
C093	1
C0101	1
C0102	1
C0122	1
C0142	0
C0151	0
Totales	5

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0162	C0141	C0153	C0111	C0131	C0121	C093	C0161
C092	0.00:	2.24:	-0.56:	-0.56:	-0.56:	0.00:	-0.56:	0.00:
C093	0.00:	-0.56:	-0.56:	2.24:	-0.56:	0.00:	-0.56:	0.00:
C0101	0.00:	-0.56:	-0.56:	-0.56:	2.24:	0.00:	-0.56:	0.00:
C0102	0.00:	-0.56:	2.24:	-0.56:	-0.56:	0.00:	-0.56:	0.00:
C0122	0.00:	-0.56:	-0.56:	-0.56:	-0.56:	0.00:	2.24:	0.00:
C0142	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0151	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las díadas:

- C092-C0141
- C093-C0111
- C0101-C0131
- C0102-C0153
- C0122-C093

1°\_resi

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\1°  
resi.gsq

\* GSEQ ha terminado.

MULTIEVENT

```
%1°GRABACIÓN_Pilares Resiliencia%
($Introspección_C09 = C091 C092 C093)
($Independencia_CO10 = C0101 C0102)
($Iniciativa_CO11 = C0111 C0112)
($Humor_CO12 = C0121 C0122)
($Creatividad_CO13 = C0131 C0132)
($Moralidad_CO14 = C0141 C0142)
($Autoestima_Consistente_CO15 = C0151 C0152 C0153)
($Autorregulación_CO16 = C0161 C0162 C0163);
```

```
%Pilares Resiliencia%
C092 C0162.
C093 C0141 C0153.
C0101 C0111 C0131.
C0102 C0121 C0131.
C0122 C0131 C0153.
C0142 C093 C0161.
C0151/
```

**C- III**

**1º Grabación- codificación del macrocriterio de la  
psicomotricista**

### **C- III 1º Grabación- codificación del macrocriterio de la psicomotricista**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\1º\_psico.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sesion piloto ,
sesiones de 1 a 4\%1ºGRABACIÓN_Psicomotricista%...mds";
Titulo "1º_PSICO";
Acumula + no*;
Simple frec;
Estadísticos frcn rsaj;
Condicionados C0181 C0193 C0214 C0223 C0236 C0254 C0276 C0283 C0195 C0203 C02211 C0235
C02212 C0211 C0238 C0281 C0225 C0172 C0212 C0226 C0201 C0231 C0237 C0256 C0255 C0277 C0242
C0275;
Retardos 0 a 1;
Datos C0172 C0171 C0182 C0191 C0193 C0195 C0196 C0213 C0215 C0221 C0224 C0226 C0228 C02210
C02212 C0237 C0238 C0246 C0251 C0252 C0253 C0258 C0262 C0263 C0264 C0265 C0271 C0273 C0274;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos:

C:\...\%1°GRABACIÓN\_Psicomotricista%...mds

Los datos fueron guardados por el programa: SDIS

Tipo de archivo de datos: MDS 3.0

Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí

Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí

Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí

Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí

Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí

Tipo de datos: Multieventos (MSD)

Número de códigos en el archivo SDIS original: 71

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C0171	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0172	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0181	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0182	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0183	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0191	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0192	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0193	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0194	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0195	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0196	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0201	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0202	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0203	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0204	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0211	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0212	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0213	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0214	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0215	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0221	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0222	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0223	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0224	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0225	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0226	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0227	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0228	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0229	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02210	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02211	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02212	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0231	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0232	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0233	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original

C0234	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0235	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0236	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0237	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0238	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0239	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			

C0241	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0242	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0243	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0244	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0245	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0246	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0251	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0252	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0253	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0254	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0255	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0256	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0257	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0258	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0259	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0261	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0262	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0263	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0264	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0265	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0271	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0272	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0273	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0274	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0275	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0276	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0277	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0281	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0282	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0283	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo

1°\_PSICO

Título: 1°\_PSICO

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.



1°\_PSICO

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

1°\_PSICO

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C0171	1
C0172	3
C0181	2
C0182	1
C0183	0
C0191	1
C0192	0
C0193	2
C0194	0
C0195	4
C0196	1
C0201	1
C0202	0
C0203	3
C0204	1
C0211	1
C0212	5
C0213	1
C0214	3
C0215	1
C0221	1
C0222	0
C0223	2
C0224	1
C0225	2
C0226	2
C0227	0
C0228	1
C0229	0
C02210	1
C02211	3
C02212	2
C0231	3
C0232	0
C0233	0
C0234	0
C0235	3
C0236	1
C0237	4
C0238	4
C0239	0
C0241	0
C0242	2
C0243	0
C0244	0
C0245	0
C0246	1
C0251	1

1° PSICO

C0252		1	
C0253		1	
C0254		8	
C0255		2	
C0256		1	
C0257		0	
C0258		1	
C0259		0	
C0261		1	
C0262		1	
C0263		1	
C0264		1	
C0265		1	
C0271		1	
C0272		4	
C0273		1	
C0274		1	
C0275		1	
C0276		5	
C0277		1	
C0281		6	
C0282		0	
C0283		3	

Totales: 107

Total multieventos: 30

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0181 C0193 C0214 C0223 C0236 C0254 C0276 C0283 C0195 C0203 C02211  
C0235 C02212 C0211 C0238 C0281 C0225 C0172 C0212 C0226 C0201 C0231  
C0237 C0256 C0255 C0277 C0242 C0275

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C0172 C0171 C0182 C0191 C0193 C0195 C0196 C0213 C0215 C0221 C0224  
C0226 C0228 C02210 C02212 C0237 C0238 C0246 C0251 C0252 C0253 C0258  
C0262 C0263 C0264 C0265 C0271 C0273 C0274

1°\_PSICO

Título: 1°\_PSICO

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos: 0 1

1°\_PSICO

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0181... Datos: C0172...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0181	C0193	C0214	C0223	C0236	C0254	C0276	C0283
C0172	1	1	0	0	0	1	0	0
C0171	1	0	0	0	0	0	0	0
C0182	0	0	0	0	0	0	0	0
C0191	0	0	0	0	0	1	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	1	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	1	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0226	0	0	0	0	0	1	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C02210	0	0	0	0	0	0	1	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	1	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0253	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	1	1	0	0	3	3	0

1°\_PSICO

Datos	Condicionados							
	C0195	C0203	C02211	C0235	C02212	C0211	C0238	C0281
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0182	0	0	0	0	1	0	0	0
C0191	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	1	0	1	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	1
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0226	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C02210	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0238	0	0	1	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	1
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0253	0	0	0	1	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	1
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	1	1	2	0	1	3

1°\_PSICO

Datos	Condicionados							
	C0225	C0172	C0212	C0226	C0201	C0231	C0237	C0256
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0182	0	0	0	0	0	0	0	0
C0191	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	1	0	0	0	0	0
C0226	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	1	0	0	0	0	0
C02210	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0253	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	2	0	0	0	0	0

1°\_PSICO

Datos	Condicionados				Totales
	C0255	C0277	C0242	C0275	
C0172	0	0	0	0	3
C0171	0	0	0	0	1
C0182	0	0	0	0	1
C0191	0	0	0	0	1
C0193	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	2
C0196	0	0	0	0	1
C0213	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	1
C0221	0	0	0	0	1
C0224	0	0	0	0	1
C0226	0	0	0	0	1
C0228	0	0	0	0	1
C02210	0	0	0	0	1
C02212	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	1
C0238	0	0	0	0	1
C0246	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	1
C0252	0	0	0	0	0
C0253	0	0	0	0	1
C0258	0	0	0	0	1
C0262	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	20

FESP se estiman a partir de los márgenes.



1°\_PSICO

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0181	C0193	C0214	C0223	C0236	C0254	C0276	C0283
C0172	1.46:	2.44:	-0.43:	0.00:	0.00:	0.96:	-0.79:	0.00:
C0171	3.08:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.43:	-0.43:	0.00:
C0182	-0.34:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.43:	-0.43:	0.00:
C0191	-0.34:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	2.44:	-0.43:	0.00:
C0193	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0195	-0.50:	-0.34:	-0.34:	0.00:	0.00:	-0.63:	-0.63:	0.00:
C0196	-0.34:	-0.24:	4.47:	0.00:	0.00:	-0.43:	-0.43:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	-0.34:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.43:	-0.43:	0.00:
C0221	-0.34:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.43:	2.44:	0.00:
C0224	-0.34:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.43:	-0.43:	0.00:
C0226	-0.34:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	2.44:	-0.43:	0.00:
C0228	-0.34:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.43:	-0.43:	0.00:
C02210	-0.34:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.43:	2.44:	0.00:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	-0.34:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.43:	2.44:	0.00:
C0238	-0.34:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.43:	-0.43:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0251	-0.34:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.43:	-0.43:	0.00:
C0252	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0253	-0.34:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.43:	-0.43:	0.00:
C0258	-0.34:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.43:	-0.43:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0172-C0193
- C0171-C0181
- C0191-C0254
- C0196-C0214
- C0221-C0276
- C0226-C0254
- C02210-C0276
- C0237-C0276

1° PSICO

Datos	Condicionados							
	C0195	C0203	C02211	C0235	C02212	C0211	C0238	C0281
C0172	0.00:	0.00:	-0.43:	-0.43:	-0.63:	0.00:	-0.43:	-0.79:
C0171	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.34:	0.00:	-0.24:	-0.43:
C0182	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:	3.08:	0.00:	-0.24:	-0.43:
C0191	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.34:	0.00:	-0.24:	-0.43:
C0193	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0195	0.00:	0.00:	-0.34:	-0.34:	1.99:	0.00:	3.08:	-0.63:
C0196	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.34:	0.00:	-0.24:	-0.43:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.34:	0.00:	-0.24:	2.44:
C0221	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.34:	0.00:	-0.24:	-0.43:
C0224	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.34:	0.00:	-0.24:	-0.43:
C0226	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.34:	0.00:	-0.24:	-0.43:
C0228	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.34:	0.00:	-0.24:	-0.43:
C02210	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.34:	0.00:	-0.24:	-0.43:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.34:	0.00:	-0.24:	-0.43:
C0238	0.00:	0.00:	4.47:	-0.24:	-0.34:	0.00:	-0.24:	-0.43:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0251	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.34:	0.00:	-0.24:	2.44:
C0252	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0253	0.00:	0.00:	-0.24:	4.47:	-0.34:	0.00:	-0.24:	-0.43:
C0258	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.34:	0.00:	-0.24:	2.44:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0182-C02212
- C0195-C02212
- C0238-C02211
- C0251-C0281
- C0258-C0281
- C0224-C0212
- C0228-C0212



1°\_PSICO

Datos	Condicionados			
	C0255	C0277	C0242	C0275
C0172	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0171	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0182	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0191	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0193	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0196	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0221	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0226	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0228	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02210	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0238	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0251	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0252	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0253	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

1°\_PSICO

Condicionados: C0181... Datos: C0172...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0181	C0193	C0214	C0223	C0236	C0254	C0276	C0283
C0172	0	0	1	0	0	1	0	0
C0171	1	0	0	0	0	0	0	0
C0182	0	0	0	0	0	1	0	0
C0191	0	1	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	1	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	1	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	1	0	0
C0226	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	1	0
C02210	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0253	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	1	1	0	0	3	3	0

1°\_PSICO

Datos	Condicionados							
	C0195	C0203	C02211	C0235	C02212	C0211	C0238	C0281
C0172	0	0	0	0	1	0	0	0
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0182	0	0	0	0	0	0	0	0
C0191	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	1
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0226	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C02210	1	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	1	0	0	0	0	0	0	0
C0238	0	0	0	1	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	1
C0251	0	0	1	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0253	0	0	0	0	0	0	0	1
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	0	1	1	1	0	0	3

1°\_PSICO

Datos	Condicionados							
	C0225	C0172	C0212	C0226	C0201	C0231	C0237	C0256
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0182	0	0	0	0	0	0	0	0
C0191	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	1	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0226	0	0	1	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C02210	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0253	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	2	0	0	0	0	0

1°\_PSICO

Datos	Condicionados				Totales
	C0255	C0277	C0242	C0275	
C0172	0	0	0	0	3
C0171	0	0	0	0	1
C0182	0	0	0	0	1
C0191	0	0	0	0	1
C0193	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	1
C0196	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	1
C0215	0	0	0	0	1
C0221	0	0	0	0	1
C0224	0	0	0	0	1
C0226	0	0	0	0	1
C0228	0	0	0	0	1
C02210	0	0	0	0	1
C02212	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	1
C0238	0	0	0	0	1
C0246	0	0	0	0	1
C0251	0	0	0	0	1
C0252	0	0	0	0	0
C0253	0	0	0	0	1
C0258	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	19

FESP se estiman a partir de los márgenes.



1°\_PSICO

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0181	C0193	C0214	C0223	C0236	C0254	C0276	C0283
C0172	-0.44:	-0.44:	2.37:	0.00:	0.00:	0.91:	-0.82:	0.00:
C0171	4.36:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:	-0.44:	0.00:
C0182	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	2.37:	-0.44:	0.00:
C0191	-0.24:	4.36:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:	-0.44:	0.00:
C0193	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0195	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:	2.37:	0.00:
C0196	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:	-0.44:	0.00:
C0215	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:	2.37:	0.00:
C0221	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:	-0.44:	0.00:
C0224	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	2.37:	-0.44:	0.00:
C0226	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:	-0.44:	0.00:
C0228	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:	2.37:	0.00:
C02210	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:	-0.44:	0.00:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:	-0.44:	0.00:
C0238	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:	-0.44:	0.00:
C0246	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:	-0.44:	0.00:
C0251	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:	-0.44:	0.00:
C0252	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0253	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:	-0.44:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0172-C0214
- C0172-C0181
- C0191-C0193
- C0182-C0254
- C0195-C0276
- C0224-C0254
- C0215-C0276
- C0228-C0276

1° PSICO

Datos	Condicionados							
	C0195	C0203	C02211	C0235	C02212	C0211	C0238	C0281
C0172	-0.65:	0.00:	-0.44:	-0.44:	2.37:	0.00:	0.00:	-0.82:
C0171	-0.35:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:
C0182	-0.35:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:
C0191	-0.35:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:
C0193	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0195	-0.35:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:
C0196	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	-0.35:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	2.37:
C0215	-0.35:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:
C0221	-0.35:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:
C0224	-0.35:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:
C0226	-0.35:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:
C0228	-0.35:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:
C02210	3.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	3.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:
C0238	-0.35:	0.00:	-0.24:	4.36:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:
C0246	-0.35:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	2.37:
C0251	-0.35:	0.00:	4.36:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.44:
C0252	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0253	-0.35:	0.00:	-0.24:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	2.37:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0172-C02212
- C0213-C0281
- C02210-C0195
- C0237-C0195
- C0238-C0235
- C0246-C0281
- C0251-C02211
- C0253-C0281

1° PSICO

Datos	Condicionados							
	C0225	C0172	C0212	C0226	C0201	C0231	C0237	C0256
C0172	0.00:	0.00:	-0.65:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0171	0.00:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0182	0.00:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0191	0.00:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0193	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0195	0.00:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0196	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0221	0.00:	0.00:	3.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0226	0.00:	0.00:	3.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0228	0.00:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02210	0.00:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0238	0.00:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0251	0.00:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0252	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0253	0.00:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:  
C0221-C0212  
C0226-C0212

1°\_PSICO

Datos	Condicionados			
	C0255	C0277	C0242	C0275
C0172	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0171	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0182	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0191	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0193	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0196	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0221	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0226	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0228	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02210	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0238	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0251	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0252	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0253	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a  
 4\1°\_psico.gsq

\* GSEQ ha terminado.

MULTIEVENT

```
%1°GRABACIÓN_Psicomotricista%
($Capacidad_de_Observación_C017 = C0171 C0172)
($Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018 = C0181 C0182 C0183)
($Capacidad_de_Escucha_C019 = C0191 C0192 C0193 C0194 C0195 C0196)
($Expresividad_en_el_Juego_C020 = C0201 C0202 C0203 C0204)
($Utilización_de_Mediadores_C021 = C0211 C0212 C0213 C0214 C0215)
($Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022 = C0221 C0222 C0223 C0224 C0225 C0226
C0227 C0228 C0229 C02210 C02211 C02212)
($Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023 = C0231 C0232 C0233 C0234 C0235 C0236 C0237
C0238 C0239)
($Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024 = C0241 C0242 C0243 C0244 C0245 C0246)
($Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025 = C0251 C0252 C0253 C0254 C0255 C0256
C0257 C0258 C0259)
($Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026 = C0261 C0262 C0263 C0264 C0265)
($Intervención_en_la_Representación_C027 = C0271 C0272 C0273 C0274 C0275 C0276 C0277)
($Competencia_para_Elaborar_C028 = C0281 C0282 C0283);
```

%Psicomotricista%

C0171 C0181 C0193 C0214 C0223 C0236 C0254 C0276 C0283.  
C0172 C0181 C0195 C0203 C0214 C02211 C0235 C0254 C0272 C0283.  
C0182 C0211 C02212 C0238.  
C0191 C0203 C0254 C0281.  
C0193 C0172 C0203 C0212 C0223 C0238 C0254.  
C0195 C0172 C0212 C0226 C0235 C0254 C0276 C0283.  
C0196 C0201 C0214 C02211 C0231 C0254 C0281.  
C0213.  
C0215 C0225 C0281.  
C0221 C0237 C0256 C0276.  
C0224 C0212 C0237 C0255 C0277.  
C0225 C0231 C0242 C0254.  
C0226 C0254.  
C0228 C0212 C0204 C0255.  
C02210 C0237 C0276.  
C02212 C0212 C0195 C0231 C0272.  
C0237 C0242 C0261 C0276 C0281.  
C0238 C0195.  
C0246.  
C0251 C0281.  
C0252 C02211 C0238.  
C0253 C0235 C0275.  
C0258 C0281.  
C0262 C0272.  
C0263.  
C0264 C0272.  
C0265.  
C0271.  
C0273.  
C0274/

**C- IV**

**2º Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

### **C- IV 2° Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\2°\_adolesc.gsq

Instrucciones:

Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sesion piloto ,  
sesiones de 1 a 4\% 2° GRABACIÓN\_Adolescente%....mds";  
Titulo " 2°\_adolesc";  
Acumula + nō\*;  
Simple frec;  
Estadisticos frcn rsaj;  
Condicionados C023 C024 C061 C042 C054 C063 C026 C062 C071 C082 C014 C016 C035 C081 C051  
C011;  
Retardos 0 a 1;  
Datos C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C023 C027 C033 C046 C052 C055;

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos: C:\...\% 2° GRABACIÓN\_Adolescente%....mds  
 Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
 Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
 Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
 Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
 Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
 Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
 Número de códigos en el archivo SDIS original: 37

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C011	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C012	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C013	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C014	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C015	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C016	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C021	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C022	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C023	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C024	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C025	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C026	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C027	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C031	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C032	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C033	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C034	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C035	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C041	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C042	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C043	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C044	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C045	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C046	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C047	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C048	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C051	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C052	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C053	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C054	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C055	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C061	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C062	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C063	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C071	-	Relación_con_el_Tiempo_C07	Código original
C081	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original
C082	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original

Acumulación:  
 Sesiones            Unidades            Variables



<<< GSEQ 4.1.3 >>> Pág 3  
Sí No

23/01/2011 16:26:48

No

Análisis descriptivo

2°\_adolesc

Título: 2°\_adolesc

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

2°\_adolesc

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C011	2
C012	1
C013	1
C014	2
C015	1
C016	2
C021	1
C022	1
C023	3
C024	2
C025	0
C026	3
C027	1
C031	0
C032	0
C033	1
C034	0
C035	2
C041	0
C042	4
C043	0
C044	0
C045	0
C046	1
C047	0
C048	0
C051	3
C052	1
C053	0
C054	3
C055	1
C061	4
C062	4
C063	2
C071	3
C081	3
C082	4

Totales: 56

Total multieventos: 14

2°\_adolesc

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C023 C024 C061 C042 C054 C063 C026 C062 C071 C082 C014 C016 C035 C081  
C051 C011

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C023 C027 C033 C046 C052 C055

2°\_adolesc

Título: 2°\_adolesc

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:       0     1

2°\_adolesc

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C023... Datos: C011...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C024	C061	C042	C054	C063	C026	C062
C011	2	0	0	0	0	0	0	0
C012	0	1	0	0	0	0	0	0
C013	0	0	1	0	0	0	0	0
C014	0	1	0	0	0	0	0	1
C015	1	0	0	0	0	0	0	0
C016	0	0	0	0	0	0	2	0
C021	0	0	0	0	0	0	0	1
C022	0	0	0	0	0	0	0	1
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C033	0	0	0	0	0	0	0	0
C046	0	0	0	0	1	0	0	0
C052	0	0	0	0	0	0	0	0
C055	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	3	2	1	0	1	0	2	3

2°\_adolesc

Datos	Condicionados							
	C071	C082	C014	C016	C035	C081	C051	C011
C011	0	0	0	0	0	0	0	0
C012	0	0	0	0	0	0	0	0
C013	0	0	0	0	0	0	0	0
C014	0	0	0	0	0	0	0	0
C015	0	0	0	0	0	0	0	0
C016	0	0	0	0	0	0	0	0
C021	0	0	0	0	0	0	0	0
C022	0	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C033	0	0	0	0	0	0	0	0
C046	0	0	0	0	0	0	0	0
C052	0	0	0	0	0	0	0	0
C055	0	1	0	0	0	0	0	0
Totales	0	1	0	0	0	0	0	0

Datos	Condicionados
	Totales
C011	2
C012	1
C013	1
C014	2
C015	1
C016	2
C021	1
C022	1
C023	0
C027	0
C033	0
C046	1
C052	0
C055	1
Totales	13

FESP se estiman a partir de los márgenes.

2°\_adolesc

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C023	C024	C061	C042	C054	C063	C026	C062
C011	2.81:	-0.66:	-0.44:	0.00:	-0.44:	0.00:	-0.66:	-0.84:
C012	-0.57:	2.44:	-0.30:	0.00:	-0.30:	0.00:	-0.44:	-0.57:
C013	-0.57:	-0.44:	3.61:	0.00:	-0.30:	0.00:	-0.44:	-0.57:
C014	-0.84:	1.47:	-0.44:	0.00:	-0.44:	0.00:	-0.66:	0.98:
C015	1.90:	-0.44:	-0.30:	0.00:	-0.30:	0.00:	-0.44:	-0.57:
C016	-0.84:	-0.66:	-0.44:	0.00:	-0.44:	0.00:	3.61:	-0.84:
C021	-0.57:	-0.44:	-0.30:	0.00:	-0.30:	0.00:	-0.44:	1.90:
C022	-0.57:	-0.44:	-0.30:	0.00:	-0.30:	0.00:	-0.44:	1.90:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C033	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C046	-0.57:	-0.44:	-0.30:	0.00:	3.61:	0.00:	-0.44:	-0.57:
C052	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C055	-0.57:	-0.44:	-0.30:	0.00:	-0.30:	0.00:	-0.44:	-0.57:

Datos	Condicionados							
	C071	C082	C014	C016	C035	C081	C051	C011
C011	0.00:	-0.44:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C012	0.00:	-0.30:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C013	0.00:	-0.30:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C014	0.00:	-0.44:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C015	0.00:	-0.30:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C016	0.00:	-0.44:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C021	0.00:	-0.30:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C022	0.00:	-0.30:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C033	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C046	0.00:	-0.30:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C052	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C055	0.00:	3.61:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las diadas:

- C011-C023
- C012-C024
- C013-C061
- C016-C026
- C046-C054
- C055-C014



2°\_adolesc

Condicionados: C023... Datos: C011...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C024	C061	C042	C054	C063	C026	C062
C011	0	1	0	0	0	0	0	1
C012	0	0	1	0	0	0	0	0
C013	0	1	0	0	0	0	0	0
C014	1	0	0	0	0	0	1	0
C015	0	0	0	0	0	0	1	0
C016	0	0	0	0	1	0	0	1
C021	0	0	0	0	0	0	0	1
C022	1	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C033	0	0	0	0	0	0	0	0
C046	0	0	0	0	0	0	0	0
C052	0	0	0	0	0	0	0	0
C055	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	2	1	0	1	0	2	3

Datos	Condicionados							
	C071	C082	C014	C016	C035	C081	C051	C011
C011	0	0	0	0	0	0	0	0
C012	0	0	0	0	0	0	0	0
C013	0	0	0	0	0	0	0	0
C014	0	0	0	0	0	0	0	0
C015	0	0	0	0	0	0	0	0
C016	0	0	0	0	0	0	0	0
C021	0	0	0	0	0	0	0	0
C022	0	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C033	0	0	0	0	0	0	0	0
C046	0	0	0	0	0	0	0	0
C052	0	1	0	0	0	0	0	0
C055	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	1	0	0	0	0	0	0

2°\_adolesc

Dados	Condicionados Totales
C011	2
C012	1
C013	1
C014	2
C015	1
C016	2
C021	1
C022	1
C023	0
C027	0
C033	0
C046	0
C052	1
C055	0
Totales	12

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Dados	Condicionados							
	C023	C024	C061	C042	C054	C063	C026	C062
C011	-0.69:	1.39:	-0.47:	0.00:	-0.47:	0.00:	-0.69:	0.89:
C012	-0.47:	-0.47:	3.46:	0.00:	-0.31:	0.00:	-0.47:	-0.60:
C013	-0.47:	2.34:	-0.31:	0.00:	-0.31:	0.00:	-0.47:	-0.60:
C014	1.39:	-0.69:	-0.47:	0.00:	-0.47:	0.00:	1.39:	-0.89:
C015	-0.47:	-0.47:	-0.31:	0.00:	-0.31:	0.00:	2.34:	-0.60:
C016	-0.69:	-0.69:	-0.47:	0.00:	2.34:	0.00:	-0.69:	0.89:
C021	-0.47:	-0.47:	-0.31:	0.00:	-0.31:	0.00:	-0.47:	1.81:
C022	2.34:	-0.47:	-0.31:	0.00:	-0.31:	0.00:	-0.47:	-0.60:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C033	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C046	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C052	-0.47:	-0.47:	-0.31:	0.00:	-0.31:	0.00:	-0.47:	-0.60:
C055	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las diadas:

- C012-C061
- C013-C024
- C015-C026
- C016-C054
- C022-C023
- C052-C082

2°\_adolesc

Datos	Condicionados							
	C071	C082	C014	C016	C035	C081	C051	C011
C011	0.00:	-0.47:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C012	0.00:	-0.31:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C013	0.00:	-0.31:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C014	0.00:	-0.47:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C015	0.00:	-0.31:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C016	0.00:	-0.47:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C021	0.00:	-0.31:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C022	0.00:	-0.31:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C033	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C046	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C052	0.00:	3.46:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C055	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a  
 4\2°\_adolesc.gsq

\* GSEQ ha terminado.

MULTIEVENT

```
%2°GRABACIÓN_Adolescente%
($Expresividad_Motriz_C01 = C011 C012 C013 C014 C015 C016)
($Capacidad_de_Relacionarse_C02 = C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027)
($Relación_con_el_Adulto_C03 = C031 C032 C033 C034 C035)
($Expresividad_Emocional_C04 = C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048)
($Relación_con_el_objeto_C05 = C051 C052 C053 C054 C055)
($Representación_Verbal_C06 = C061 C062 C063)
($Relación_con_el_Tiempo_C07 = C071)
($Relación_con_el_espacio_C08 = C081 C082);
```

```
%Adolescente%
C011 C023 C061.
C012 C024 C042 C054 C063.
C013 C026 C061 C071 C082.
C014 C024 C042 C061 C081.
C015 C023 C035 C042 C054 C061 C081.
C016 C026 C062 C071 C082.
C021 C051 C062.
C022 C051 C062.
C023 C063 C011 C042.
C027 C035 C051 C014 C062 C081.
C033 C016 C026 C071 C082.
C046 C054.
C052.
C055 C082/
```

**C- V**

**2º Grabación- codificación del macrocriterio pilares de resiliencia**

## **C- V 2º Grabación- codificación del macrocriterio pilares de resiliencia**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\2º\_resi.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sesion piloto ,
sesiones de 1 a 4\2º GRABACIÓN_ Pilares Resiliencia%...mgs";
Titulo " 2º_adolesc.";
Acumula + nō*;
Simple frec;
Estadisticos frcn rsaj;
Condicionados C0142 C0162 C0161 C0122 C0131 C0151 C0121 C0153;
Retardos 0 a 1;
Datos C091 C092 C093 C0101 C0102 C0152;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos: C:\...\%2° GRABACIÓN\_ Pilares  
Resiliencia%...mds

Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
Número de códigos en el archivo SDIS original: 19

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C091	-	Introspección_C09	Código original
C092	-	Introspección_C09	Código original
C093	-	Introspección_C09	Código original
C0101	-	Independencia_CO10	Código original
C0102	-	Independencia_CO10	Código original
C0111	-	Iniciativa_C011	Código original
C0112	-	Iniciativa_C011	Código original
C0121	-	Humor_C012	Código original
C0122	-	Humor_C012	Código original
C0131	-	Creatividad_C013	Código original
C0132	-	Creatividad_C013	Código original
C0141	-	Moralidad_C014	Código original
C0142	-	Moralidad_C014	Código original
C0151	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0152	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0153	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0161	-	Autorregulación_C016	Código original
C0162	-	Autorregulación_C016	Código original
C0163	-	Autorregulación_C016	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo

2°\_adolesc.

Título: 2°\_adolesc.

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

2°\_adolesc.

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C091	1
C092	1
C093	1
C0101	1
C0102	1
C0111	0
C0112	0
C0121	1
C0122	1
C0131	2
C0132	0
C0141	0
C0142	2
C0151	1
C0152	1
C0153	1
C0161	1
C0162	3
C0163	0
Totales:	18

Total multieventos: 6

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0142 C0162 C0161 C0122 C0131 C0151 C0121 C0153

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C091 C092 C093 C0101 C0102 C0152



2°\_adolesc.

Título: 2°\_adolesc.

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos: 0 1

2°\_adolesc.

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0142... Datos: C091...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0142	C0162	C0161	C0122	C0131	C0151	C0121	C0153
C091	1	0	0	0	0	0	0	0
C092	0	1	0	0	0	0	0	0
C093	1	0	0	0	0	0	0	0
C0101	0	0	0	1	0	0	0	0
C0102	0	1	0	0	0	0	0	0
C0152	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	2	0	1	0	0	0	0

Datos	Condicionados Totales
C091	1
C092	1
C093	1
C0101	1
C0102	1
C0152	0
Totales	5

FESP se estiman a partir de los márgenes.

2°\_adolesc.

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0142	C0162	C0161	C0122	C0131	C0151	C0121	C0153
C091	1.37:	-0.91:	0.00:	-0.56:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C092	-0.91:	1.37:	0.00:	-0.56:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C093	1.37:	-0.91:	0.00:	-0.56:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0101	-0.91:	-0.91:	0.00:	2.24:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0102	-0.91:	1.37:	0.00:	-0.56:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0152	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en la diada:  
C0101-C0122

2°\_adolesc.

Condicionados: C0142... Datos: C091...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0142	C0162	C0161	C0122	C0131	C0151	C0121	C0153
C091	0	1	0	0	0	0	0	0
C092	1	0	0	0	0	0	0	0
C093	0	0	0	1	0	0	0	0
C0101	0	1	0	0	0	0	0	0
C0102	0	0	0	0	0	0	0	0
C0152	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	2	0	1	0	0	0	0

Datos	Condicionados Totales
C091	1
C092	1
C093	1
C0101	1
C0102	0
C0152	0
Totales	4

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0142	C0162	C0161	C0122	C0131	C0151	C0121	C0153
C091	-0.67:	1.15:	0.00:	-0.67:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C092	2.00:	-1.15:	0.00:	-0.67:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C093	-0.67:	-1.15:	0.00:	2.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0101	-0.67:	1.15:	0.00:	-0.67:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0102	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0152	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\2°\_resi.gsq

\* GSEQ ha terminado.

Hay relación significativa en las díadas:  
C092-C0142  
C093-C0122

```
%2°GRABACIÓN_Pilares Resiliencia%
($Introspección_C09 = C091 C092 C093)
($Independencia_C010 = C0101 C0102)
($Iniciativa_C011 = C0111 C0112)
($Humor_C012 = C0121 C0122)
($Creatividad_C013 = C0131 C0132)
($Moralidad_C014 = C0141 C0142)
($Autoestima_Consistente_C015 = C0151 C0152 C0153)
($Autorregulación_C016 = C0161 C0162 C0163);
```

```
%Pilares Resiliencia%
C091 C0142 C0162.
C092 C0162.
C093 C0142 C0161.
C0101 C0122 C0131 C0151.
C0102 C0121 C0131 C0153 C0162.
C0152/
```

**C- VI**

**2º Grabación- codificación del macrocriterio de la  
psicomotricista**

## **C- VI 2º Grabación- codificación del macrocriterio de la psicomotricista**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\2ºPsico.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sesion piloto ,
sesiones de 1 a 4\%2º GRABACIÓN_Psicomotricista%....mds";
Titulo "2º_Psico";
Acumula + no*;
Simple frec;
Estadísticos frcn rsaj;
Condicionados C0181 C0193 C0214 C0223 C0236 C0254 C0276 C0283 C0195 C0203 C0211 C02211
C0235 C0272 C02212 C0238 C0281 C0172 C0212 C0226 C0201 C0231 C0228 C0196 C0204 C0241 C0264
C0282 C0225 C0237 C0256 C0252 C0277 C0255 C0242 C0275 C0261;
Retardos 0 a 1;
Datos C0171 C0172 C0182 C0191 C0193 C0195 C0196 C0202 C0212 C0213 C0215 C0221 C0222 C0223
C0224 C0225 C0226 C0228 C02210 C02212 C0235 C02211 C0237 C0238 C0245 C0246 C0253 C0258 C0261
C0262 C0263 C0264 C0265 C0273 C0274;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1  
 Archivo de datos: C:\...\%2°  
 GRABACIÓN\_Psicomotricista%...mds  
 Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
 Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
 Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
 Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
 Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
 Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
 Número de códigos en el archivo SDIS original: 71

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C0171	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0172	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0181	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0182	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0183	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0191	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0192	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0193	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0194	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0195	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0196	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0201	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0202	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0203	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0204	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0211	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0212	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0213	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0214	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0215	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0221	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0222	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0223	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0224	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0225	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0226	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0227	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0228	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0229	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02210	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02211	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02212	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0231	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0232	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0233	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original



C0234	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0235	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0236	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0237	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0238	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0239	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			

C0241	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0242	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0243	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0244	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0245	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0246	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0251	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0252	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0253	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0254	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0255	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0256	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0257	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0258	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0259	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0261	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0262	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0263	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0264	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0265	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0271	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0272	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0273	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0274	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0275	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0276	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0277	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0281	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0282	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0283	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo

2°\_Psico

Título: 2°\_Psico

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

2°\_Psico

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

2°\_Psico

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C0171	1
C0172	3
C0181	2
C0182	1
C0183	0
C0191	1
C0192	0
C0193	3
C0194	0
C0195	6
C0196	4
C0201	1
C0202	1
C0203	3
C0204	2
C0211	2
C0212	8
C0213	1
C0214	2
C0215	1
C0221	1
C0222	1
C0223	4
C0224	1
C0225	2
C0226	3
C0227	0
C0228	2
C0229	0
C02210	1
C02211	3
C02212	2
C0231	7
C0232	0
C0233	0
C0234	0
C0235	4
C0236	1
C0237	7
C0238	3
C0239	0
C0241	1
C0242	2
C0243	0
C0244	0
C0245	1
C0246	1
C0251	0

2°\_Psico

C0252		1	
C0253		1	
C0254		11	
C0255		2	
C0256		1	
C0257		0	
C0258		1	
C0259		0	
C0261		2	
C0262		1	
C0263		1	
C0264		2	
C0265		1	
C0271		0	
C0272		4	
C0273		2	
C0274		1	
C0275		1	
C0276		5	
C0277		2	
C0281		7	
C0282		1	
C0283		3	

Totales: 139

Total multieventos: 34

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0181 C0193 C0214 C0223 C0236 C0254 C0276 C0283 C0195 C0203 C0211  
C02211 C0235 C0272 C02212 C0238 C0281 C0172 C0212 C0226 C0201 C0231  
C0228 C0196 C0204 C0241 C0264 C0282 C0225 C0237 C0256 C0252 C0277  
C0255 C0242 C0275 C0261

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C0171 C0172 C0182 C0191 C0193 C0195 C0196 C0202 C0212 C0213 C0215  
C0221 C0222 C0223 C0224 C0225 C0226 C0228 C02210 C02212 C0235 C02211  
C0237 C0238 C0245 C0246 C0253 C0258 C0261 C0262 C0263 C0264 C0265  
C0273 C0274

2°\_Psico

Título: 2°\_Psico

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:        0     1

2°\_Psico

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0181... Datos: C0171...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas



2°\_Psico

Datos	Condicionados							
	C0181	C0193	C0214	C0223	C0236	C0254	C0276	C0283
C0171	1	0	0	0	0	0	0	0
C0172	1	1	0	0	0	1	0	0
C0182	0	0	0	0	0	0	0	0
C0191	0	0	0	0	0	1	0	0
C0193	0	0	0	1	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	1	0	0	1	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	1	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	1	0
C0222	0	0	0	0	0	1	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	1	0	0
C0226	0	0	0	0	0	1	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C02210	0	0	0	0	0	0	1	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	1	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0245	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0253	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	1	1	2	0	6	3	0

2°\_Psico

Datos	Condicionados							
	C0195	C0203	C0211	C02211	C0235	C0272	C02212	C0238
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0182	0	0	1	0	0	0	0	0
C0191	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	1	1	0	1
C0196	0	0	0	1	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0226	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C02210	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	1	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0245	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0253	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	1	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	1	1	1	3	0	1

2°\_Psico

Datos	Condicionados							
	C0281	C0172	C0212	C0226	C0201	C0231	C0228	C0196
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0182	0	0	0	0	0	0	0	0
C0191	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	1	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	1	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	1	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	1	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0226	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C02210	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0245	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0253	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	1	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	0	0	0	0	1	2	0

2°\_Psico

Datos	Condicionados							
	C0204	C0241	C0264	C0282	C0225	C0237	C0256	C0252
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0182	0	0	0	0	0	0	0	0
C0191	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	1	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0226	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C02210	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0245	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0253	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0	1	0	0

2°\_Psico

Datos	Condicionados					Totales
	C0277	C0255	C0242	C0275	C0261	
C0171	0	0	0	0	0	1
C0172	0	0	0	0	0	3
C0182	0	0	0	0	0	1
C0191	0	0	0	0	0	1
C0193	0	0	0	0	0	1
C0195	0	0	0	0	0	4
C0196	0	0	0	0	0	4
C0202	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	3
C0213	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	1
C0221	0	0	0	0	0	1
C0222	0	0	0	0	0	1
C0223	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	1
C0226	0	0	0	0	0	1
C0228	0	0	0	0	0	0
C02210	0	0	0	0	0	1
C02212	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	1	3
C0238	0	0	0	0	0	0
C0245	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0
C0253	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	1
C0261	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	1
C0263	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	1	29

FESP se estiman a partir de los márgenes.

2° Psico

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0181	C0193	C0214	C0223	C0236	C0254	C0276	C0283
C0171	3.74:	-0.19:	-0.19:	-0.28:	0.00:	-0.52:	-0.35:	0.00:
C0172	1.91:	3.00:	-0.35:	-0.50:	0.00:	0.57:	-0.62:	0.00:
C0182	-0.28:	-0.19:	-0.19:	-0.28:	0.00:	-0.52:	-0.35:	0.00:
C0191	-0.28:	-0.19:	-0.19:	-0.28:	0.00:	1.99:	-0.35:	0.00:
C0193	-0.28:	-0.19:	-0.19:	3.74:	0.00:	-0.52:	-0.35:	0.00:
C0195	-0.59:	-0.41:	-0.41:	-0.59:	0.00:	-1.10:	-0.73:	0.00:
C0196	-0.59:	-0.41:	2.54:	-0.59:	0.00:	0.23:	-0.73:	0.00:
C0202	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	-0.50:	-0.35:	-0.35:	1.91:	0.00:	-0.93:	-0.62:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	-0.28:	-0.19:	-0.19:	-0.28:	0.00:	-0.52:	-0.35:	0.00:
C0221	-0.28:	-0.19:	-0.19:	-0.28:	0.00:	-0.52:	3.00:	0.00:
C0222	-0.28:	-0.19:	-0.19:	-0.28:	0.00:	1.99:	-0.35:	0.00:
C0223	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	-0.28:	-0.19:	-0.19:	-0.28:	0.00:	1.99:	-0.35:	0.00:
C0226	-0.28:	-0.19:	-0.19:	-0.28:	0.00:	1.99:	-0.35:	0.00:
C0228	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02210	-0.28:	-0.19:	-0.19:	-0.28:	0.00:	-0.52:	3.00:	0.00:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	-0.50:	-0.35:	-0.35:	-0.50:	0.00:	-0.93:	1.38:	0.00:
C0238	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0245	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0253	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	-0.28:	-0.19:	-0.19:	-0.28:	0.00:	-0.52:	-0.35:	0.00:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	-0.28:	-0.19:	-0.19:	-0.28:	0.00:	-0.52:	-0.35:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0171-C0181
- C0172-C0193
- C0191-C0254
- C0193-C0223
- C0196-C0214
- C0212-C0223
- C0221-C0276
- C0222-C0254
- C0225-C0254
- C0226-C0254
- C02210-C0276

2° Psico

Datos	Condicionados							
	C0195	C0203	C0211	C02211	C0235	C0272	C02212	C0238
C0171	0.00:	0.00:	-0.19:	-0.19:	-0.19:	-0.35:	0.00:	-0.19:
C0172	0.00:	0.00:	-0.35:	-0.35:	-0.35:	-0.62:	0.00:	-0.35:
C0182	0.00:	0.00:	5.39:	-0.19:	-0.19:	-0.35:	0.00:	-0.19:
C0191	0.00:	0.00:	-0.19:	-0.19:	-0.19:	-0.35:	0.00:	-0.19:
C0193	0.00:	0.00:	-0.19:	-0.19:	-0.19:	-0.35:	0.00:	-0.19:
C0195	0.00:	0.00:	-0.41:	-0.41:	2.54:	1.04:	0.00:	2.54:
C0196	0.00:	0.00:	-0.41:	2.54:	-0.41:	-0.73:	0.00:	-0.41:
C0202	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	0.00:	-0.35:	-0.35:	-0.35:	-0.62:	0.00:	-0.35:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	-0.19:	-0.19:	-0.19:	-0.35:	0.00:	-0.19:
C0221	0.00:	0.00:	-0.19:	-0.19:	-0.19:	-0.35:	0.00:	-0.19:
C0222	0.00:	0.00:	-0.19:	-0.19:	-0.19:	-0.35:	0.00:	-0.19:
C0223	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:	-0.19:	-0.19:	-0.19:	-0.35:	0.00:	-0.19:
C0226	0.00:	0.00:	-0.19:	-0.19:	-0.19:	-0.35:	0.00:	-0.19:
C0228	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02210	0.00:	0.00:	-0.19:	-0.19:	-0.19:	-0.35:	0.00:	-0.19:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	-0.35:	-0.35:	-0.35:	1.38:	0.00:	-0.35:
C0238	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0245	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0253	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	-0.19:	-0.19:	-0.19:	-0.35:	0.00:	-0.19:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	-0.19:	-0.19:	-0.19:	3.00:	0.00:	-0.19:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0182-C0211
- C0195-C0235
- C0195-C0238
- C0196-C02211
- C0262-C0272
- C0195-C0231
- C0215-C0281
- C0258-C0281
- C0212-C0237
- C0261-C0237







2° Psico

Datos	Condicionados				
	C0277	C0255	C0242	C0275	C0261
C0171	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.19:
C0172	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.35:
C0182	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.19:
C0191	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.19:
C0193	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.19:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.41:
C0196	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.41:
C0202	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.35:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.19:
C0221	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.19:
C0222	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.19:
C0223	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.19:
C0226	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.19:
C0228	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02210	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.19:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	3.00:
C0238	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0245	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0253	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.19:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.19:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

2°\_Psico

Condicionados: C0181... Datos: C0171...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0181	C0193	C0214	C0223	C0236	C0254	C0276	C0283
C0171	1	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	1	0	0	1	0	0
C0182	0	0	0	0	0	1	0	0
C0191	0	1	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	1	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	1	0	0	0	0	1	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	1	1	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	1	0
C0221	0	0	0	0	0	1	0	0
C0222	0	0	0	1	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	1	0	0
C0226	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C02210	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0245	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0253	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	2	1	1	0	6	3	0

2°\_Psico

Datos	Condicionados							
	C0195	C0203	C0211	C02211	C0235	C0272	C02212	C0238
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	1	0	0	0	0	0
C0182	0	0	0	0	0	0	0	0
C0191	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	1	0	0	1	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0226	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C02210	1	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	2	0	0	0	0	1	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0245	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0253	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	1	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	4	0	1	1	0	2	0	0

2°\_Psico

Datos	Condicionados							
	C0281	C0172	C0212	C0226	C0201	C0231	C0228	C0196
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0182	0	0	0	0	0	0	0	0
C0191	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	1	0	0	0	0	0	0	0
C0196	1	0	0	0	0	0	1	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	1	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0226	0	0	1	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C02210	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0245	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0253	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	0	2	0	0	0	1	0

2°\_Psico

Datos	Condicionados							
	C0204	C0241	C0264	C0282	C0225	C0237	C0256	C0252
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0182	0	0	0	0	0	0	0	0
C0191	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	1	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0226	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C02210	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0245	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0253	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	1	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0	2	0	0

2°\_Psico

Datos	Condicionados					Totales
	C0277	C0255	C0242	C0275	C0261	
C0171	0	0	0	0	0	1
C0172	0	0	0	0	0	3
C0182	0	0	0	0	0	1
C0191	0	0	0	0	0	1
C0193	0	0	0	0	0	1
C0195	0	0	0	0	0	4
C0196	0	0	0	0	0	4
C0202	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	3
C0213	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	1
C0221	0	0	0	0	0	1
C0222	0	0	0	0	0	1
C0223	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	1
C0226	0	0	0	0	0	1
C0228	0	0	0	0	0	0
C02210	0	0	0	0	0	1
C02212	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	3
C0238	0	0	0	0	0	0
C0245	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0
C0253	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	1
C0261	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	1
C0264	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0	29

FESP se estiman a partir de los márgenes.

2° Psico

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0181	C0193	C0214	C0223	C0236	C0254	C0276	C0283
C0171	5.39:	-0.28:	-0.19:	-0.19:	0.00:	-0.52:	-0.35:	0.00:
C0172	-0.35:	-0.50:	3.00:	-0.35:	0.00:	0.57:	-0.62:	0.00:
C0182	-0.19:	-0.28:	-0.19:	-0.19:	0.00:	1.99:	-0.35:	0.00:
C0191	-0.19:	3.74:	-0.19:	-0.19:	0.00:	-0.52:	-0.35:	0.00:
C0193	-0.19:	-0.28:	-0.19:	-0.19:	0.00:	1.99:	-0.35:	0.00:
C0195	-0.41:	-0.59:	-0.41:	-0.41:	0.00:	-1.10:	-0.73:	0.00:
C0196	-0.41:	1.54:	-0.41:	-0.41:	0.00:	-1.10:	1.04:	0.00:
C0202	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	-0.35:	-0.50:	-0.35:	-0.35:	0.00:	0.57:	1.38:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	-0.19:	-0.28:	-0.19:	-0.19:	0.00:	-0.52:	3.00:	0.00:
C0221	-0.19:	-0.28:	-0.19:	-0.19:	0.00:	1.99:	-0.35:	0.00:
C0222	-0.19:	-0.28:	-0.19:	5.39:	0.00:	-0.52:	-0.35:	0.00:
C0223	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	-0.19:	-0.28:	-0.19:	-0.19:	0.00:	1.99:	-0.35:	0.00:
C0226	-0.19:	-0.28:	-0.19:	-0.19:	0.00:	-0.52:	-0.35:	0.00:
C0228	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02210	-0.19:	-0.28:	-0.19:	-0.19:	0.00:	-0.52:	-0.35:	0.00:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	-0.35:	-0.50:	-0.35:	-0.35:	0.00:	-0.93:	-0.62:	0.00:
C0238	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0245	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0253	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	-0.19:	-0.28:	-0.19:	-0.19:	0.00:	-0.52:	-0.35:	0.00:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	-0.19:	-0.28:	-0.19:	-0.19:	0.00:	-0.52:	-0.35:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0171-C0181
- C0172-C0214
- C0182-C0254
- C0191-C0193
- C0193-C0254
- C0215-C0276
- C0221-C0254
- C0222-C0223
- C0225-C0254



2° Psico

Datos	Condicionados							
	C0195	C0203	C0211	C02211	C0235	C0272	C02212	C0238
C0171	-0.41:	0.00:	-0.19:	-0.19:	0.00:	-0.28:	0.00:	0.00:
C0172	-0.73:	0.00:	3.00:	-0.35:	0.00:	-0.50:	0.00:	0.00:
C0182	-0.41:	0.00:	-0.19:	-0.19:	0.00:	-0.28:	0.00:	0.00:
C0191	-0.41:	0.00:	-0.19:	-0.19:	0.00:	-0.28:	0.00:	0.00:
C0193	-0.41:	0.00:	-0.19:	-0.19:	0.00:	-0.28:	0.00:	0.00:
C0195	0.70:	0.00:	-0.41:	2.54:	0.00:	-0.59:	0.00:	0.00:
C0196	-0.86:	0.00:	-0.41:	-0.41:	0.00:	-0.59:	0.00:	0.00:
C0202	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	-0.73:	0.00:	-0.35:	-0.35:	0.00:	-0.50:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	-0.41:	0.00:	-0.19:	-0.19:	0.00:	-0.28:	0.00:	0.00:
C0221	-0.41:	0.00:	-0.19:	-0.19:	0.00:	-0.28:	0.00:	0.00:
C0222	-0.41:	0.00:	-0.19:	-0.19:	0.00:	-0.28:	0.00:	0.00:
C0223	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	-0.41:	0.00:	-0.19:	-0.19:	0.00:	-0.28:	0.00:	0.00:
C0226	-0.41:	0.00:	-0.19:	-0.19:	0.00:	-0.28:	0.00:	0.00:
C0228	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02210	2.54:	0.00:	-0.19:	-0.19:	0.00:	-0.28:	0.00:	0.00:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	2.80:	0.00:	-0.35:	-0.35:	0.00:	1.91:	0.00:	0.00:
C0238	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0245	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0253	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	-0.41:	0.00:	-0.19:	-0.19:	0.00:	-0.28:	0.00:	0.00:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	-0.41:	0.00:	-0.19:	-0.19:	0.00:	3.74:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0172-C0211
- C02210-C0195
- C0237-C0195
- C0263-C0272
- C0196-C0228
- C0258-C0237





2°\_Psico

Datos	Condicionados				
	C0277	C0255	C0242	C0275	C0261
C0171	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0172	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0182	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0191	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0193	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0196	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0202	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0221	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0222	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0223	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0226	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0228	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02210	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0238	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0245	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0253	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a  
 4\2°Psico.gsq

\* GSEQ ha terminado.

MULTIEVENT

```
%2°GRABACIÓN_Psicomotricista%
($Capacidad_de_Observación_C017 = C0171 C0172)
($Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018 = C0181 C0182 C0183)
($Capacidad_de_Escucha_C019 = C0191 C0192 C0193 C0194 C0195 C0196)
($Expresividad_en_el_Juego_C020 = C0201 C0202 C0203 C0204)
($Utilización_de_Mediadores_C021 = C0211 C0212 C0213 C0214 C0215)
($Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022 = C0221 C0222 C0223 C0224 C0225 C0226
C0227 C0228 C0229 C02210 C02211 C02212)
```

(\$Manutención\_de\_la\_Seguridad\_del\_Grupo\_C023 = C0231 C0232 C0233 C0234 C0235 C0236 C0237  
C0238 C0239)  
(\$Intervención\_en\_el\_Ritual\_de\_Entrada\_C024 = C0241 C0242 C0243 C0244 C0245 C0246)  
(\$Intervención\_en\_los\_juegos\_sensoriomótrices\_C025 = C0251 C0252 C0253 C0254 C0255 C0256  
C0257 C0258 C0259)  
(\$Intervención\_en\_el\_Final\_de\_la\_Sesión\_C026 = C0261 C0262 C0263 C0264 C0265)  
(\$Intervención\_en\_la\_Representación\_C027 = C0271 C0272 C0273 C0274 C0275 C0276 C0277)  
(\$Competencia\_para\_Elaborar\_C028 = C0281 C0282 C0283);

%Psicomotricista%

C0171 C0181 C0193 C0214 C0223 C0236 C0254 C0276 C0283.  
C0172 C0181 C0195 C0203 C0211 C02211 C0235 C0254 C0272 C0283.  
C0182 C0211 C02212 C0238.  
C0191 C0203 C0254 C0281.  
C0193 C0172 C0203 C0212 C0223 C0238 C0254.  
C0195 C0172 C0212 C0226 C0235 C0254 C0276 C0283.  
C0196 C0201 C0214 C02211 C0231 C0254 C0281.  
C0202 C0196 C0228.  
C0212 C0193 C0204 C0223 C0231 C0241 C0254 C0264 C0273 C0282.  
C0213 C0196 C0231 C0226 C0254.  
C0215 C0225 C0281.  
C0221 C0237 C0256 C0276.  
C0222 C0254 C0281.  
C0223 C0231 C0212 C0252 C0277.  
C0224 C0212 C0237 C0255 C0277.  
C0225 C0242 C0231 C0254 C0281.  
C0226 C0254.  
C0228 C0212 C0204 C0255.  
C02210 C0237 C0276.  
C02212 C0212 C0195 C0231 C0272.  
C0235 C0196 C02211 C0212 C0275.  
C0237 C0242 C0261 C0276 C0281.  
C0238 C0195.  
C0245 C0235 C0195.  
C0246 C0237.  
C0253 C0195 C0231.  
C0258 C0281.  
C0261 C0237.  
C0262 C0272.  
C0263.  
C0264 C0272 C0237.  
C0265.  
C0273.  
C0274/

**C- VII**

**3º Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

## **C- VII 3° Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\3°\_adolesce.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sesion piloto ,
sesiones de 1 a 4\% 3° GRABACIÓN_Adolescente%.....mds";
Titulo "3°_ADOLESC";
Acumula + no*;
Simple frec;
Estadísticos frcn rsaj;
Conicionados C023 C042 C051 C081 C024 C035 C054 C061 C026 C071 C062 C082 C063 C014 C016;
Retardos 0 a 1;
Datos C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C024 C026 C027 C033 C034 C046 C052 C053 C062;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos: C:\...\% 3°  
GRABACIÓN\_Adolescente%.....mds

Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
Número de códigos en el archivo SDIS original: 37

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C011	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C012	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C013	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C014	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C015	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C016	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C021	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C022	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C023	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C024	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C025	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C026	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C027	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C031	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C032	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C033	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C034	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C035	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C041	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C042	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C043	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C044	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C045	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C046	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C047	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C048	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C051	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C052	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C053	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C054	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C055	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C061	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C062	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C063	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C071	-	Relación_con_el_Tiempo_C07	Código original
C081	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original
C082	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original

Acumulación:  
Sesiones            Unidades            Variables



<<< GSEQ 4.1.3 >>> Pág 3

Sí

No

No

23/01/2011 21:47:00

Análisis descriptivo

3°\_ADOLESC

Título: 3°\_ADOLESC

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

3°\_ADOLESC

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLES

Códigos	FREC
C011	1
C012	1
C013	1
C014	2
C015	1
C016	3
C021	1
C022	1
C023	2
C024	5
C025	0
C026	5
C027	1
C031	0
C032	0
C033	1
C034	1
C035	3
C041	0
C042	5
C043	0
C044	0
C045	0
C046	1
C047	0
C048	0
C051	7
C052	1
C053	1
C054	3
C055	0
C061	3
C062	3
C063	1
C071	2
C081	4
C082	1

Totales: 61

Total multieventos: 17

3°\_ADOLESC

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C023 C042 C051 C081 C024 C035 C054 C061 C026 C071 C062 C082 C063 C014  
C016

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C024 C026 C027 C033 C034 C046  
C052 C053 C062

3°\_ADOLESC

Título: 3°\_ADOLESC

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:       0     1

3°\_ADOLESC

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C023... Datos: C011...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C042	C051	C081	C024	C035	C054	C061
C011	1	0	0	0	0	0	0	0
C012	0	1	0	0	0	0	0	0
C013	0	0	0	0	0	0	0	1
C014	0	2	0	0	0	0	0	0
C015	0	0	1	0	0	0	0	0
C016	0	0	3	0	0	0	0	0
C021	0	1	0	0	0	0	0	0
C022	0	0	1	0	0	0	0	0
C024	0	0	0	0	0	0	0	0
C026	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C033	0	0	0	0	0	0	0	0
C034	0	0	0	0	0	0	0	0
C046	0	0	0	0	0	0	1	0
C052	0	0	0	0	0	0	0	0
C053	0	0	0	0	0	0	0	0
C062	1	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	4	5	0	0	0	1	1

3°\_ADOLESC

Datos	Condicionados							Totales
	C026	C071	C062	C082	C063	C014	C016	
C011	0	0	0	0	0	0	0	1
C012	0	0	0	0	0	0	0	1
C013	0	0	0	0	0	0	0	1
C014	0	0	0	0	0	0	0	2
C015	0	0	0	0	0	0	0	1
C016	0	0	0	0	0	0	0	3
C021	0	0	0	0	0	0	0	1
C022	0	0	0	0	0	0	0	1
C024	0	0	0	0	0	0	0	0
C026	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C033	0	0	0	0	0	0	0	0
C034	0	0	0	0	0	0	0	0
C046	0	0	0	0	0	0	0	1
C052	0	0	0	0	0	0	0	0
C053	0	0	0	0	0	0	0	0
C062	0	0	0	0	0	0	0	1
Totales	0	0	0	0	0	0	0	13

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C023	C042	C051	C081	C024	C035	C054	C061
C011	2.44:	-0.69:	-0.82:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.30:	-0.30:
C012	-0.44:	1.56:	-0.82:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.30:	-0.30:
C013	-0.44:	-0.69:	-0.82:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.30:	3.61:
C014	-0.66:	2.31:	-1.22:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.44:	-0.44:
C015	-0.44:	-0.69:	1.32:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.30:	-0.30:
C016	-0.84:	-1.32:	2.50:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.57:	-0.57:
C021	-0.44:	1.56:	-0.82:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.30:	-0.30:
C022	-0.44:	-0.69:	1.32:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.30:	-0.30:
C024	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C026	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C033	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C034	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C046	-0.44:	-0.69:	-0.82:	0.00:	0.00:	0.00:	3.61:	-0.30:
C052	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C053	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C062	2.44:	-0.69:	-0.82:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.30:	-0.30:

Hay relación significativa en las díadas:

- C011-C023
- C014-C042
- C016-C051
- C046-C054
- C062-C023

3°\_ADOLESC

Datos	Condicionados						
	C026	C071	C062	C082	C063	C014	C016
C011	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C012	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C013	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C014	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C015	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C016	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C021	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C022	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C024	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C026	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C033	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C034	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C046	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C052	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C053	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C062	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.



3°\_ADOLESC

Condicionados: C023... Datos: C011...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C042	C051	C081	C024	C035	C054	C061
C011	0	1	0	0	0	0	0	0
C012	0	0	0	0	0	0	0	1
C013	0	1	0	0	0	0	0	0
C014	0	0	2	0	0	0	0	0
C015	0	0	1	0	0	0	0	0
C016	0	1	1	0	0	0	0	0
C021	0	0	1	0	0	0	0	0
C022	0	1	0	0	0	0	0	0
C024	1	0	0	0	0	0	0	0
C026	0	0	0	0	0	0	1	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C033	0	0	0	0	0	0	0	0
C034	0	0	0	0	0	0	0	0
C046	0	0	0	0	0	0	0	0
C052	0	0	0	0	1	0	0	0
C053	0	0	0	0	0	0	0	0
C062	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	4	5	0	1	0	1	1

Datos	Condicionados							Totales
	C026	C071	C062	C082	C063	C014	C016	
C011	0	0	0	0	0	0	0	1
C012	0	0	0	0	0	0	0	1
C013	0	0	0	0	0	0	0	1
C014	0	0	0	0	0	0	0	2
C015	0	0	0	0	0	0	0	1
C016	1	0	0	0	0	0	0	3
C021	0	0	0	0	0	0	0	1
C022	0	0	0	0	0	0	0	1
C024	0	0	0	0	0	0	0	1
C026	1	0	0	0	0	0	0	2
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C033	0	0	0	0	0	0	0	0
C034	0	0	0	0	0	0	0	0
C046	0	0	0	0	0	0	0	0
C052	0	0	0	0	0	0	0	1
C053	0	0	0	0	0	0	0	0
C062	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	0	0	0	0	0	0	15

3°\_ADOLESC

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C023	C042	C051	C081	C024	C035	C054	C061
C011	-0.28:	1.72:	-0.73:	0.00:	-0.28:	0.00:	-0.28:	-0.28:
C012	-0.28:	-0.62:	-0.73:	0.00:	-0.28:	0.00:	-0.28:	3.87:
C013	-0.28:	1.72:	-0.73:	0.00:	-0.28:	0.00:	-0.28:	-0.28:
C014	-0.41:	-0.92:	2.15:	0.00:	-0.41:	0.00:	-0.41:	-0.41:
C015	-0.28:	-0.62:	1.46:	0.00:	-0.28:	0.00:	-0.28:	-0.28:
C016	-0.52:	0.29:	0.00:	0.00:	-0.52:	0.00:	-0.52:	-0.52:
C021	-0.28:	-0.62:	1.46:	0.00:	-0.28:	0.00:	-0.28:	-0.28:
C022	-0.28:	1.72:	-0.73:	0.00:	-0.28:	0.00:	-0.28:	-0.28:
C024	3.87:	-0.62:	-0.73:	0.00:	-0.28:	0.00:	-0.28:	-0.28:
C026	-0.41:	-0.92:	-1.07:	0.00:	-0.41:	0.00:	2.64:	-0.41:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C033	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C034	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C046	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C052	-0.28:	-0.62:	-0.73:	0.00:	3.87:	0.00:	-0.28:	-0.28:
C053	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C062	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Datos	Condicionados						
	C026	C071	C062	C082	C063	C014	C016
C011	-0.41:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C012	-0.41:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C013	-0.41:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C014	-0.60:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C015	-0.41:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C016	1.14:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C021	-0.41:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C022	-0.41:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C024	-0.41:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C026	1.64:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C033	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C034	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C046	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C052	-0.41:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C053	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C062	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las díadas:

- C012-C061
- C014-C051
- C024-C023
- C026-C054
- C052-C024

3°\_ADOLESC

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\3°\_adolesce.gsq

\* GSEQ ha terminado.

MULTIEVENT

%3°GRABACIÓN\_Adolescente%

(\$Expresividad\_Motriz\_C01 = C011 C012 C013 C014 C015 C016)  
(\$Capacidad\_de\_Relacionarse\_C02 = C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027)  
(\$Relación\_con\_el\_Adulto\_C03 = C031 C032 C033 C034 C035)  
(\$Expresividad\_Emocional\_C04 = C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048)  
(\$Relación\_con\_el\_objeto\_C05 = C051 C052 C053 C054 C055)  
(\$Representación\_Verbal\_C06 = C061 C062 C063)  
(\$Relación\_con\_el\_Tiempo\_C07 = C071)  
(\$Relación\_con\_el\_espacio\_C08 = C081 C082);

%Adolescente%

C011 C023 C042 C051 C081.  
C012 C024 C035 C042 C054 C061 C081.  
C013 C026 C061 C071.  
C014 C024 C035 C042 C054 C061 C081.  
C015 C081 C024 C051.  
C016 C026 C051 C062 C071 C082.  
C021 C042 C051 C062.  
C022 C051 C063.  
C024 C035 C042 C014.  
C026 C016 C051.  
C027 C051 C016.  
C033 C026.  
C034 C026.  
C046 C054.  
C052.  
C053 C024.  
C062 C023/

**C- VIII**

**3º Grabación- codificación del macrocriterio pilares de  
resiliencia**

### **C- VIII 3º Grabación- codificación del macrocriterio pilares de resiliencia**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\3°\_resi.def.def

Instrucciones:

Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\%3° GRABACIÓN\_ Pilares Resiliencia%...DEF DEF...mms";

Titulo "3°\_resi.def.def";

Acumula + no\*;

Simple frec;

Estadisticos frcn rsaj;

Condicionados C0162 C0142 C0111 C0153 C0161 C0121 C0131;

Retardos 0 a 1;

Dados C092 C093 C0101 C0102 C0122;

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos:

C:\...\%3° GRABACIÓN\_ Pilares

Resiliencia%...DEF DEF....mds

Los datos fueron guardados por el programa:

SDIS

Tipo de archivo de datos:

MDS 3.0

Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS:

Sí

Verificación de repeticiones al crear MDS:

Sí

Verificación de exclusividad al crear MDS:

Sí

Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS:

Sí

Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ:

Sí

Tipo de datos:

Multieventos (MSD)

Número de códigos en el archivo SDIS original:

19

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C091	-	Introspección_C09	Código original
C092	-	Introspección_C09	Código original
C093	-	Introspección_C09	Código original
C0101	-	Independencia_CO10	Código original
C0102	-	Independencia_CO10	Código original
C0111	-	Iniciativa_C011	Código original
C0112	-	Iniciativa_C011	Código original
C0121	-	Humor_C012	Código original
C0122	-	Humor_C012	Código original
C0131	-	Creatividad_C013	Código original
C0132	-	Creatividad_C013	Código original
C0141	-	Moralidad_C014	Código original
C0142	-	Moralidad_C014	Código original
C0151	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0152	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0153	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0161	-	Autorregulación_C016	Código original
C0162	-	Autorregulación_C016	Código original
C0163	-	Autorregulación_C016	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo

3°\_resi.def.def

Título: 3°\_resi.def.def

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

3°\_resi.def.def

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C091	0
C092	1
C093	1
C0101	1
C0102	1
C0111	2
C0112	0
C0121	2
C0122	1
C0131	2
C0132	0
C0141	0
C0142	1
C0151	0
C0152	0
C0153	3
C0161	1
C0162	1
C0163	0
Totales:	17

Total multieventos: 5

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0162 C0142 C0111 C0153 C0161 C0121 C0131

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C092 C093 C0101 C0102 C0122



3°\_resi.def.def

Título: 3°\_resi.def.def

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos: 0 1

3°\_resi.def.def

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0162... Datos: C092...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							Totales
	C0162	C0142	C0111	C0153	C0161	C0121	C0131	
C092	1	0	0	0	0	0	0	1
C093	0	1	0	0	0	0	0	1
C0101	0	0	1	0	0	0	0	1
C0102	0	0	1	0	0	0	0	1
C0122	0	0	0	1	0	0	0	1
Totales	1	1	2	1	0	0	0	5

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados						
	C0162	C0142	C0111	C0153	C0161	C0121	C0131
C092	2.24:	-0.56:	-0.91:	-0.56:	0.00:	0.00:	0.00:
C093	-0.56:	2.24:	-0.91:	-0.56:	0.00:	0.00:	0.00:
C0101	-0.56:	-0.56:	1.37:	-0.56:	0.00:	0.00:	0.00:
C0102	-0.56:	-0.56:	1.37:	-0.56:	0.00:	0.00:	0.00:
C0122	-0.56:	-0.56:	-0.91:	2.24:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las díadas:

- C092-C0162
- C093-C0142
- C0122-C0153

3°\_resi.def.def

Condicionados: C0162... Datos: C092...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							Totales
	C0162	C0142	C0111	C0153	C0161	C0121	C0131	
C092	0	1	0	0	0	0	0	1
C093	0	0	1	0	0	0	0	1
C0101	0	0	1	0	0	0	0	1
C0102	0	0	0	1	0	0	0	1
C0122	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	1	2	1	0	0	0	4

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados						
	C0162	C0142	C0111	C0153	C0161	C0121	C0131
C092	0.00:	2.00:	-1.15:	-0.67:	0.00:	0.00:	0.00:
C093	0.00:	-0.67:	1.15:	-0.67:	0.00:	0.00:	0.00:
C0101	0.00:	-0.67:	1.15:	-0.67:	0.00:	0.00:	0.00:
C0102	0.00:	-0.67:	-1.15:	2.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0122	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

- \* Los dos puntos indican residuos ajustados que no cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\3°\_resi.def.def

\* GSEQ ha terminado.

Hay relación significativa en las díadas:

- C092-C0111
- C0102-C0153

**C- IX**

**3º Grabación- codificación del macrocriterio de la  
psicomotricista**

### **C- IX 3° Grabación- codificación del macrocriterio de la psicomotricista**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\3°\_PSICO.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sesion piloto ,
sesiones de 1 a 4\3° GRABACIÓN_Psicomotricista%....mds";
Titulo " 3°_psico";
Acumula + nō*;
Simple frec;
Estadisticos frcn rsaj;
Condicionados C0182 C0192 C0211 C02212 C0238 C0255 C0282 C0181 C0195 C0203 C0214 C0228
C0236 C0276 C0212 C0254 C02211 C0231 C0172 C0204 C0223 C0237 C0283 C0196 C0281 C0252;
Retardos 0 a 1;
Datos C0171 C0172 C0192 C0193 C0196 C0201 C0202 C0213 C0215 C0221 C0222 C0224 C0225 C0235
C0242 C0246 C0251 C0256 C0258 C0261 C0262 C0263 C0264 C0265 C0271 C0273 C0274 C0277;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1  
 Archivo de datos: C:\...\%3°  
 GRABACIÓN\_Psicomotricista%....mds  
 Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
 Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
 Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
 Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
 Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
 Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
 Número de códigos en el archivo SDIS original: 71

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C0171	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0172	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0181	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0182	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0183	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0191	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0192	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0193	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0194	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0195	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0196	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0201	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0202	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0203	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0204	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0211	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0212	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0213	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0214	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0215	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0221	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0222	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0223	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0224	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0225	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0226	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0227	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0228	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0229	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02210	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02211	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02212	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0231	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0232	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0233	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original

C0234	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0235	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0236	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0237	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0238	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0239	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			

C0241	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0242	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0243	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0244	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0245	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0246	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0251	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0252	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0253	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0254	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0255	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0256	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0257	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0258	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0259	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0261	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0262	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0263	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0264	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0265	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0271	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0272	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0273	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0274	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0275	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0276	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0277	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0281	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0282	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0283	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo



3°\_psico

Título: 3°\_psico

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

3°\_psico

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

3°\_psico

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C0171	1
C0172	2
C0181	1
C0182	1
C0183	0
C0191	0
C0192	2
C0193	1
C0194	0
C0195	3
C0196	3
C0201	1
C0202	1
C0203	4
C0204	1
C0211	1
C0212	4
C0213	1
C0214	1
C0215	1
C0221	1
C0222	1
C0223	2
C0224	1
C0225	1
C0226	0
C0227	0
C0228	3
C0229	0
C02210	0
C02211	2
C02212	2
C0231	2
C0232	0
C0233	0
C0234	0
C0235	1
C0236	1
C0237	6
C0238	3
C0239	0
C0241	0
C0242	1
C0243	0
C0244	0
C0245	0
C0246	1
C0251	1

3°\_psico

C0252		1	
C0253		0	
C0254		6	
C0255		4	
C0256		1	
C0257		0	
C0258		1	
C0259		0	
C0261		1	
C0262		1	
C0263		1	
C0264		1	
C0265		1	
C0271		1	
C0272		1	
C0273		1	
C0274		1	
C0275		1	
C0276		6	
C0277		1	
C0281		5	
C0282		3	
C0283		1	

Totales: 97

Total multieventos: 30

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0182 C0192 C0211 C02212 C0238 C0255 C0282 C0181 C0195 C0203 C0214  
C0228 C0236 C0276 C0212 C0254 C02211 C0231 C0172 C0204 C0223 C0237  
C0283 C0196 C0281 C0252

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C0171 C0172 C0192 C0193 C0196 C0201 C0202 C0213 C0215 C0221 C0222  
C0224 C0225 C0235 C0242 C0246 C0251 C0256 C0258 C0261 C0262 C0263  
C0264 C0265 C0271 C0273 C0274 C0277

3°\_psico

Título: 3°\_psico

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos: 0 1

3°\_psico

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0182... Datos: C0171...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0182	C0192	C0211	C02212	C0238	C0255	C0282	C0181
C0171	1	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	2	0	0
C0192	0	0	0	1	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	1	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0256	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	1	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	0	0	1	1	3	0	0

3°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0195	C0203	C0214	C0228	C0236	C0276	C0212	C0254
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	1	0
C0196	0	2	0	0	0	0	0	1
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	1	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	1	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	1	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	1
C0235	0	0	0	0	0	1	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	1	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0256	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	1	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	3	0	0	0	3	2	2

3°\_psico

Datos	Condicionados		C0172	C0204	C0223	C0237	C0283	C0196
	C02211	C0231						
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	1	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0256	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	1	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0	2	0	0



3°\_psico

Dados	Condicionados		Totales
	C0281	C0252	
C0171	0	0	1
C0172	0	0	2
C0192	0	0	1
C0193	0	0	1
C0196	0	0	3
C0201	0	0	0
C0202	0	0	1
C0213	0	0	1
C0215	0	0	0
C0221	0	0	1
C0222	1	0	1
C0224	0	0	1
C0225	0	0	1
C0235	0	0	1
C0242	0	0	1
C0246	0	0	1
C0251	1	0	1
C0256	1	0	1
C0258	1	0	1
C0261	0	0	1
C0262	0	0	0
C0263	0	0	0
C0264	0	0	1
C0265	0	0	0
C0271	0	0	0
C0273	0	0	1
C0274	0	0	0
C0277	0	0	0
Totales	4	0	23

FESP se estiman a partir de los márgenes.

3°\_psico

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0182	C0192	C0211	C02212	C0238	C0255	C0282	C0181
C0171	4.80:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0172	-0.32:	0.00:	0.00:	-0.32:	-0.32:	3.82:	0.00:	0.00:
C0192	-0.22:	0.00:	0.00:	4.80:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0193	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0196	-0.40:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.40:	-0.72:	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0202	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0213	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0221	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.22:	2.64:	0.00:	0.00:
C0222	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0224	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0225	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0235	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0242	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0246	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0251	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0256	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0258	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0261	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	4.80:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0277	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:  
 C0171-C0182  
 C0172-C0255  
 C0192-C02212  
 C0221-C0255  
 C0261-C0238

3°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0195	C0203	C0214	C0228	C0236	C0276	C0212	C0254
C0171	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0172	-0.32:	-0.57:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.57:	-0.46:	-0.46:
C0192	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0193	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	3.31:	-0.32:
C0196	-0.40:	2.96:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.72:	-0.57:	1.62:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0202	4.80:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0213	-0.22:	2.64:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0221	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0222	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0224	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	3.31:	-0.32:
C0225	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	3.31:
C0235	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	2.64:	-0.32:	-0.32:
C0242	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0246	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	2.64:	-0.32:	-0.32:
C0251	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0256	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0258	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0261	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	2.64:	-0.32:	-0.32:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0277	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0193-C0212
- C0196-C0203
- C0202-C0195
- C0213-C0203
- C0224-C0212
- C0225-C0254
- C0235-C0276
- C0246-C0276
- C0264-C0276
- C0242-C0237
- C0273-C0237



3°\_psico

Datos	Condicionados	
	C0281	C0252
C0171	-0.47:	0.00:
C0172	-0.68:	0.00:
C0192	-0.47:	0.00:
C0193	-0.47:	0.00:
C0196	-0.85:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:
C0202	-0.47:	0.00:
C0213	-0.47:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:
C0221	-0.47:	0.00:
C0222	2.23:	0.00:
C0224	-0.47:	0.00:
C0225	-0.47:	0.00:
C0235	-0.47:	0.00:
C0242	-0.47:	0.00:
C0246	-0.47:	0.00:
C0251	2.23:	0.00:
C0256	2.23:	0.00:
C0258	2.23:	0.00:
C0261	-0.47:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:
C0264	-0.47:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:
C0273	-0.47:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:
C0277	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las díadas:

C0222-C0281  
C0251-C0281  
C0256-C0281  
C0258-C0281

3°\_psico

Condicionados: C0182... Datos: C0171...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0182	C0192	C0211	C02212	C0238	C0255	C0282	C0181
C0171	0	0	0	0	0	1	0	0
C0172	0	1	0	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	1	0	0
C0196	0	0	0	0	0	1	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0256	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	1	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	1	0	0	1	3	0	0

3°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0195	C0203	C0214	C0228	C0236	C0276	C0212	C0254
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	1	0	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	1	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	1	0	0	0	0	0	0	1
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	1	0	0	0	0	0	0
C0213	0	1	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	1	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	1
C0225	0	0	0	0	0	1	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	1	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0256	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	1	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	3	0	0	0	3	2	2

3°\_psico

Datos	Condicionados		C0172	C0204	C0223	C0237	C0283	C0196
	C02211	C0231						
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	1	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0256	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	1	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	1	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0	3	0	0



3°\_psico

Dados	Condicionados		Totales
	C0281	C0252	
C0171	0	0	1
C0172	0	0	2
C0192	0	0	1
C0193	0	0	1
C0196	0	0	3
C0201	0	0	0
C0202	0	0	1
C0213	0	0	1
C0215	0	0	0
C0221	1	0	1
C0222	0	0	1
C0224	0	0	1
C0225	0	0	1
C0235	0	0	1
C0242	0	0	1
C0246	1	0	1
C0251	1	0	1
C0256	1	0	1
C0258	0	0	1
C0261	0	0	0
C0262	0	0	0
C0263	0	0	1
C0264	0	0	0
C0265	0	0	0
C0271	0	0	1
C0273	0	0	0
C0274	0	0	1
C0277	0	0	0
Totales	4	0	23

FESP se estiman a partir de los márgenes.

3°\_psico

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0182	C0192	C0211	C02212	C0238	C0255	C0282	C0181
C0171	0.00:	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	2.64:	0.00:	0.00:
C0172	0.00:	3.31:	0.00:	0.00:	-0.32:	-0.57:	0.00:	0.00:
C0192	0.00:	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0193	0.00:	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	2.64:	0.00:	0.00:
C0196	0.00:	-0.40:	0.00:	0.00:	-0.40:	1.12:	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0202	0.00:	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0221	0.00:	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0222	0.00:	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0235	0.00:	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0251	0.00:	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0256	0.00:	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	-0.22:	0.00:	0.00:	4.80:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	-0.22:	0.00:	0.00:	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0277	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

C0171-C0255

C0172-C0192

C0193-C0255

C0258-C0238

3°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0195	C0203	C0214	C0228	C0236	C0276	C0212	C0254
C0171	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0172	-0.32:	1.62:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.57:	-0.46:	-0.46:
C0192	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	3.31:	-0.32:
C0193	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0196	2.64:	-0.72:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.72:	-0.57:	1.62:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0202	-0.22:	2.64:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0213	-0.22:	2.64:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0221	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0222	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	3.31:	-0.32:
C0224	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	3.31:
C0225	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	2.64:	-0.32:	-0.32:
C0235	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0242	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	2.64:	-0.32:	-0.32:
C0246	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0251	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0256	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0258	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	2.64:	-0.32:	-0.32:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	-0.22:	-0.40:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.40:	-0.32:	-0.32:
C0277	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0192-C0212
- C0196-C0195
- C0202-C0203
- C0213-C0203
- C0222-C0212
- C0225-C0276
- C0242-C0276
- C0263-C0276
- C0235-C0237
- C0271-C0237
- C0274-C0237
- C0221-C0281
- C0346-C0281
- C0251-C0281



3°\_psico

Datos	Condicionados	
	C0281	C0252
C0171	-0.47:	0.00:
C0172	-0.68:	0.00:
C0192	-0.47:	0.00:
C0193	-0.47:	0.00:
C0196	-0.85:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:
C0202	-0.47:	0.00:
C0213	-0.47:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:
C0221	2.23:	0.00:
C0222	-0.47:	0.00:
C0224	-0.47:	0.00:
C0225	-0.47:	0.00:
C0235	-0.47:	0.00:
C0242	-0.47:	0.00:
C0246	2.23:	0.00:
C0251	2.23:	0.00:
C0256	2.23:	0.00:
C0258	-0.47:	0.00:
C0261	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:
C0263	-0.47:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:
C0271	-0.47:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:
C0274	-0.47:	0.00:
C0277	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a  
 4\3°\_PSICO.gsq

\* GSEQ ha terminado.

MULTIEVENT

```
%3°GRABACIÓN_Psicomotricista%
($Capacidad_de_Observación_C017 = C0171 C0172)
($Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018 = C0181 C0182 C0183)
($Capacidad_de_Escucha_C019 = C0191 C0192 C0193 C0194 C0195 C0196)
($Expresividad_en_el_Juego_C020 = C0201 C0202 C0203 C0204)
($Utilización_de_Mediadores_C021 = C0211 C0212 C0213 C0214 C0215)
($Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022 = C0221 C0222 C0223 C0224 C0225 C0226
C0227 C0228 C0229 C02210 C02211 C02212)
($Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023 = C0231 C0232 C0233 C0234 C0235 C0236 C0237
C0238 C0239)
($Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024 = C0241 C0242 C0243 C0244 C0245 C0246)
($Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025 = C0251 C0252 C0253 C0254 C0255 C0256
C0257 C0258 C0259)
($Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026 = C0261 C0262 C0263 C0264 C0265)
($Intervención_en_la_Representación_C027 = C0271 C0272 C0273 C0274 C0275 C0276 C0277)
($Competencia_para_Elaborar_C028 = C0281 C0282 C0283);
```

%Psicomotricista%

C0171 C0182 C0192 C0211 C02212 C0238 C0255 C0282.  
C0172 C0181 C0195 C0203 C0214 C0228 C0236 C0255 C0276 C0282.  
C0192 C0212 C02212 C0238 C0254.  
C0193 C0212 C02211 C0231 C0254.  
C0195 C0172 C0204 C0212 C0223 C0237 C0255 C0276 C0282.  
C0196 C0203 C0223 C0231 C0254 C0283.  
C0201 C0196 C0254.  
C0202 C0228 C0195.  
C0213 C0228 C0203.  
C0215 C0196 C0203.  
C0221 C0237 C0255 C0276.  
C0222 C0281.  
C0224 C0212 C0254.  
C0225 C0281 C0254.  
C0235 C02211 C0276 C0252.  
C0242 C0237.  
C0246 C0237 C0276.  
C0251 C0281.  
C0256 C0281.  
C0258 C0281.  
C0261 C0238.  
C0262 C0272.  
C0263.  
C0264 C0276.  
C0265.  
C0271.  
C0273 C0237.  
C0274.  
C0275 C0237.  
C0277/

**C- X**

**4º Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

## **C- X 4° Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\4°\_adolesc.gsq

Instrucciones:

Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\% 4° GRABACIÓN\_Adolescente%.....mds";

Titulo "4°\_adolesc";

Acumula + no\*;

Simple frec;

Estadísticos frcn rsaj;

Condicionados C023 C042 C061 C024 C035 C051 C063 C081 C071 C026 C062 C082;

Retardos 0 a 1;

Dados C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C023 C024 C027 C052 C053 C054;

Instrucciones ARCHIVO: 1



ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos:

C:\...\% 4°

GRABACIÓN\_Adolescente%.....mds

Los datos fueron guardados por el programa:

SDIS

Tipo de archivo de datos:

MDS 3.0

Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS:

Sí

Verificación de repeticiones al crear MDS:

Sí

Verificación de exclusividad al crear MDS:

Sí

Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS:

Sí

Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ:

Sí

Tipo de datos:

Multieventos (MSD)

Número de códigos en el archivo SDIS original:

37

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C011	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C012	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C013	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C014	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C015	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C016	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C021	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C022	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C023	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C024	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C025	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C026	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C027	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C031	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C032	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C033	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C034	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C035	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C041	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C042	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C043	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C044	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C045	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C046	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C047	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C048	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C051	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C052	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C053	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C054	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C055	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C061	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C062	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C063	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C071	-	Relación_con_el_Tiempo_C07	Código original
C081	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original
C082	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original

Acumulación:

Sesiones

Unidades

Variabes

<<< GSEQ 4.1.3 >>> Pág 3  
Sí No

24/01/2011 23:41:11

No

Análisis descriptivo

4°\_adolesc

Título: 4°\_adolesc

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

4°\_adolesc

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C011	1
C012	1
C013	1
C014	1
C015	1
C016	1
C021	1
C022	1
C023	5
C024	4
C025	0
C026	2
C027	1
C031	0
C032	0
C033	0
C034	0
C035	5
C041	0
C042	5
C043	0
C044	0
C045	0
C046	0
C047	0
C048	0
C051	7
C052	1
C053	1
C054	1
C055	0
C061	5
C062	3
C063	1
C071	2
C081	5
C082	1

Totales: 57

Total multieventos: 14

4°\_adolesc

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C023 C042 C061 C024 C035 C051 C063 C081 C071 C026 C062 C082

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C023 C024 C027 C052 C053 C054

4°\_adolesc

Título: 4°\_adolesc

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:       0     1

4°\_adolesc

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C023... Datos: C011...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C042	C061	C024	C035	C051	C063	C081
C011	1	0	0	0	0	0	0	0
C012	0	1	0	0	0	0	0	0
C013	0	0	0	0	0	0	0	0
C014	0	1	0	0	0	0	0	0
C015	1	0	0	0	0	0	0	0
C016	0	0	0	0	0	1	0	0
C021	0	0	0	0	0	1	0	0
C022	0	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	0	1	0	0	0	0	0
C024	0	1	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	1	0	0	0	0	0
C052	0	0	0	0	0	0	0	0
C053	0	0	0	0	0	0	0	0
C054	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	3	2	0	0	2	0	0

4°\_adolesc

Datos	Condicionados				Totales
	C071	C026	C062	C082	
C011	0	0	0	0	1
C012	0	0	0	0	1
C013	1	0	0	0	1
C014	0	0	0	0	1
C015	0	0	0	0	1
C016	0	0	0	0	1
C021	0	0	0	0	1
C022	0	0	1	0	1
C023	0	0	0	0	1
C024	0	0	0	0	1
C027	0	0	0	0	1
C052	0	0	0	0	0
C053	0	0	0	0	0
C054	0	0	0	0	0
Totales	1	0	1	0	11

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C023	C042	C061	C024	C035	C051	C063	C081
C011	2.22:	-0.64:	-0.49:	0.00:	0.00:	-0.49:	0.00:	0.00:
C012	-0.49:	1.71:	-0.49:	0.00:	0.00:	-0.49:	0.00:	0.00:
C013	-0.49:	-0.64:	-0.49:	0.00:	0.00:	-0.49:	0.00:	0.00:
C014	-0.49:	1.71:	-0.49:	0.00:	0.00:	-0.49:	0.00:	0.00:
C015	2.22:	-0.64:	-0.49:	0.00:	0.00:	-0.49:	0.00:	0.00:
C016	-0.49:	-0.64:	-0.49:	0.00:	0.00:	2.22:	0.00:	0.00:
C021	-0.49:	-0.64:	-0.49:	0.00:	0.00:	2.22:	0.00:	0.00:
C022	-0.49:	-0.64:	-0.49:	0.00:	0.00:	-0.49:	0.00:	0.00:
C023	-0.49:	-0.64:	2.22:	0.00:	0.00:	-0.49:	0.00:	0.00:
C024	-0.49:	1.71:	-0.49:	0.00:	0.00:	-0.49:	0.00:	0.00:
C027	-0.49:	-0.64:	2.22:	0.00:	0.00:	-0.49:	0.00:	0.00:
C052	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C053	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C054	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C011-C023
- C015-C023
- C016-C051
- C021-C051
- C023-C061
- C027-C061
- C013-C071
- C022-C062



4°\_adolesc

Datos	Condicionados			
	C071	C026	C062	C082
C011	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:
C012	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:
C013	3.32:	0.00:	-0.33:	0.00:
C014	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:
C015	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:
C016	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:
C021	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:
C022	-0.33:	0.00:	3.32:	0.00:
C023	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:
C024	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:
C027	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:
C052	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C053	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C054	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

4°\_adolesc

Condicionados: C023... Datos: C011...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C042	C061	C024	C035	C051	C063	C081
C011	0	1	0	0	0	0	0	0
C012	0	0	0	0	0	0	0	0
C013	0	1	0	0	0	0	0	0
C014	1	0	0	0	0	0	0	0
C015	0	0	0	0	0	1	0	0
C016	0	0	0	0	0	1	0	0
C021	0	0	0	0	0	0	0	0
C022	1	0	0	0	0	0	0	0
C023	1	1	0	0	0	0	0	0
C024	1	0	1	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	1	0	0	0	0
C052	0	0	0	0	0	0	0	0
C053	0	0	0	0	0	0	0	0
C054	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	4	3	1	1	0	2	0	0

Datos	Condicionados				Totales
	C071	C026	C062	C082	
C011	0	0	0	0	1
C012	1	0	0	0	1
C013	0	0	0	0	1
C014	0	0	0	0	1
C015	0	0	0	0	1
C016	0	0	0	0	1
C021	0	0	1	0	1
C022	0	0	0	0	1
C023	0	0	0	0	2
C024	0	0	0	0	2
C027	0	0	0	0	1
C052	0	0	0	0	0
C053	0	0	0	0	0
C054	0	0	0	0	0
Totales	1	0	1	0	13

FESP se estiman a partir de los márgenes.

4°\_adolesc

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C023	C042	C061	C024	C035	C051	C063	C081
C011	-0.69:	1.90:	-0.30:	-0.30:	0.00:	-0.44:	0.00:	0.00:
C012	-0.69:	-0.57:	-0.30:	-0.30:	0.00:	-0.44:	0.00:	0.00:
C013	-0.69:	1.90:	-0.30:	-0.30:	0.00:	-0.44:	0.00:	0.00:
C014	1.56:	-0.57:	-0.30:	-0.30:	0.00:	-0.44:	0.00:	0.00:
C015	-0.69:	-0.57:	-0.30:	-0.30:	0.00:	2.44:	0.00:	0.00:
C016	-0.69:	-0.57:	-0.30:	-0.30:	0.00:	2.44:	0.00:	0.00:
C021	-0.69:	-0.57:	-0.30:	-0.30:	0.00:	-0.44:	0.00:	0.00:
C022	1.56:	-0.57:	-0.30:	-0.30:	0.00:	-0.44:	0.00:	0.00:
C023	0.64:	0.98:	-0.44:	-0.44:	0.00:	-0.66:	0.00:	0.00:
C024	0.64:	-0.84:	2.44:	-0.44:	0.00:	-0.66:	0.00:	0.00:
C027	-0.69:	-0.57:	-0.30:	3.61:	0.00:	-0.44:	0.00:	0.00:
C052	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C053	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C054	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Datos	Condicionados			
	C071	C026	C062	C082
C011	-0.30:	0.00:	-0.30:	0.00:
C012	3.61:	0.00:	-0.30:	0.00:
C013	-0.30:	0.00:	-0.30:	0.00:
C014	-0.30:	0.00:	-0.30:	0.00:
C015	-0.30:	0.00:	-0.30:	0.00:
C016	-0.30:	0.00:	-0.30:	0.00:
C021	-0.30:	0.00:	3.61:	0.00:
C022	-0.30:	0.00:	-0.30:	0.00:
C023	-0.44:	0.00:	-0.44:	0.00:
C024	-0.44:	0.00:	-0.44:	0.00:
C027	-0.30:	0.00:	-0.30:	0.00:
C052	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C053	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C054	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\4°\_adolesc.gsq

\* GSEQ ha terminado.

Hay relación significativa en las díadas:

- C015-C051
- C016-C051
- C024-C061
- C027-C024
- C012-C071
- C021-C062

MULTIEVENT

%4°GRABACIÓN\_Adolescente%

(\$Expresividad\_Motriz\_C01 = C011 C012 C013 C014 C015 C016)  
(\$Capacidad\_de\_Relacionarse\_C02 = C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027)  
(\$Relación\_con\_el\_Adulto\_C03 = C031 C032 C033 C034 C035)  
(\$Expresividad\_Emocional\_C04 = C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048)  
(\$Relación\_con\_el\_objeto\_C05 = C051 C052 C053 C054 C055)  
(\$Representación\_Verbal\_C06 = C061 C062 C063)  
(\$Relación\_con\_el\_Tiempo\_C07 = C071)  
(\$Relación\_con\_el\_espacio\_C08 = C081 C082);

%Adolescente%

C011 C023 C042 C061 .  
C012 C024 C035 C042 C051 C063 C081.  
C013 C071 C026.  
C014 C024 C035 C042 C051 C081.  
C015 C023 C035 C042 C051 C061 C081.  
C016 C026 C051 C062 C071 C082.  
C021 C051 C062 .  
C022 C062.  
C023 C051 C061 C081.  
C024 C035 C042 C061 C081.  
C027 C035 C051 C061.  
C052 C024.  
C053 C023.  
C054 C023/

**C- XI**

**4º Grabación- codificación del macrocriterio pilares de  
resiliencia**

## **C- XI 4º Grabación- codificación del macrocriterio pilares de resiliencia**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\4º\_resi.gsq

Instrucciones:

Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\%4º GRABACIÓN\_ Pilares Resiliencia%.....mds";

Titulo " 4º\_resi";

Acumula + no\*;

Simple frec;

Estadísticos frcn rsaj;

Condicionados C0142 C0162 C0161 C0121 C0111 C0131 C0153 C0112 C0102 C0132 C0101;

Retardos 0 a 1;

Dados C091 C092 C093 C0101 C0102 C0111 C0112 C0121 C0122 C0131 C0141 C0151 C0163;

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos: C:\...\%4° GRABACIÓN\_ Pilares  
Resiliencia%.....mds

Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
Número de códigos en el archivo SDIS original: 19

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C091	-	Introspección_C09	Código original
C092	-	Introspección_C09	Código original
C093	-	Introspección_C09	Código original
C0101	-	Independencia_CO10	Código original
C0102	-	Independencia_CO10	Código original
C0111	-	Iniciativa_C011	Código original
C0112	-	Iniciativa_C011	Código original
C0121	-	Humor_C012	Código original
C0122	-	Humor_C012	Código original
C0131	-	Creatividad_C013	Código original
C0132	-	Creatividad_C013	Código original
C0141	-	Moralidad_C014	Código original
C0142	-	Moralidad_C014	Código original
C0151	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0152	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0153	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0161	-	Autorregulación_C016	Código original
C0162	-	Autorregulación_C016	Código original
C0163	-	Autorregulación_C016	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo

4°\_resi

Título: 4°\_resi

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.



4°\_resi

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLES

Códigos	FREC
C091	1
C092	1
C093	1
C0101	3
C0102	2
C0111	2
C0112	3
C0121	3
C0122	1
C0131	3
C0132	2
C0141	1
C0142	2
C0151	1
C0152	0
C0153	5
C0161	2
C0162	3
C0163	1
Totales:	37

Total multieventos: 13

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0142 C0162 C0161 C0121 C0111 C0131 C0153 C0112 C0102 C0132 C0101

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C091 C092 C093 C0101 C0102 C0111 C0112 C0121 C0122 C0131 C0141 C0151  
C0163

4°\_resi

Título: 4°\_resi

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos: 0 1

4°\_resi

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0142... Datos: C091...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0142	C0162	C0161	C0121	C0111	C0131	C0153	C0112
C091	1	0	0	0	0	0	0	0
C092	0	1	0	0	0	0	0	0
C093	1	0	0	0	0	0	0	0
C0101	0	0	0	1	0	2	0	0
C0102	0	0	1	0	1	0	0	0
C0111	0	0	0	0	0	0	0	0
C0112	0	0	0	0	0	0	0	0
C0121	0	0	0	0	0	0	1	0
C0122	0	0	0	0	0	0	1	0
C0131	0	0	0	0	0	0	0	0
C0141	0	1	0	0	0	0	0	0
C0151	0	0	0	0	0	0	0	0
C0163	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	2	1	1	1	2	2	0

Datos	Condicionados			Totales
	C0102	C0132	C0101	
C091	0	0	0	1
C092	0	0	0	1
C093	0	0	0	1
C0101	0	0	0	3
C0102	0	0	0	2
C0111	0	0	0	0
C0112	0	1	0	1
C0121	0	0	0	1
C0122	0	0	0	1
C0131	0	0	0	0
C0141	0	0	0	1
C0151	0	0	0	0
C0163	0	0	0	0
Totales	0	1	0	12

4°\_resi

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0142	C0162	C0161	C0121	C0111	C0131	C0153	C0112
C091	2.34:	-0.47:	-0.31:	-0.31:	-0.31:	-0.47:	-0.47:	0.00:
C092	-0.47:	2.34:	-0.31:	-0.31:	-0.31:	-0.47:	-0.47:	0.00:
C093	2.34:	-0.47:	-0.31:	-0.31:	-0.31:	-0.47:	-0.47:	0.00:
C0101	-0.89:	-0.89:	-0.60:	1.81:	-0.60:	2.68:	-0.89:	0.00:
C0102	-0.69:	-0.69:	2.34:	-0.47:	2.34:	-0.69:	-0.69:	0.00:
C0111	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0112	-0.47:	-0.47:	-0.31:	-0.31:	-0.31:	-0.47:	-0.47:	0.00:
C0121	-0.47:	-0.47:	-0.31:	-0.31:	-0.31:	-0.47:	2.34:	0.00:
C0122	-0.47:	-0.47:	-0.31:	-0.31:	-0.31:	-0.47:	2.34:	0.00:
C0131	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0141	-0.47:	2.34:	-0.31:	-0.31:	-0.31:	-0.47:	-0.47:	0.00:
C0151	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0163	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Datos	Condicionados		
	C0102	C0132	C0101
C091	0.00:	-0.31:	0.00:
C092	0.00:	-0.31:	0.00:
C093	0.00:	-0.31:	0.00:
C0101	0.00:	-0.60:	0.00:
C0102	0.00:	-0.47:	0.00:
C0111	0.00:	0.00:	0.00:
C0112	0.00:	3.46:	0.00:
C0121	0.00:	-0.31:	0.00:
C0122	0.00:	-0.31:	0.00:
C0131	0.00:	0.00:	0.00:
C0141	0.00:	-0.31:	0.00:
C0151	0.00:	0.00:	0.00:
C0163	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las diadas:

- C091-C042
- C092-C0162
- C093-C0142
- C0101-C0131
- C0102-C0161
- C0102-C0111
- C0121-C0153
- C0122-C0123
- C0141-C0162
- C0112-C0132

4°\_resi

Condicionados: C0142... Datos: C091...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0142	C0162	C0161	C0121	C0111	C0131	C0153	C0112
C091	0	1	0	0	0	0	0	0
C092	1	0	0	0	0	0	0	0
C093	0	0	0	1	0	0	0	0
C0101	0	1	1	0	0	0	0	0
C0102	0	0	0	0	1	0	0	1
C0111	0	0	0	0	0	0	0	0
C0112	0	0	0	1	0	0	0	0
C0121	0	0	0	0	0	0	1	0
C0122	0	0	0	0	0	1	0	0
C0131	0	0	0	0	0	0	0	0
C0141	0	0	0	0	0	1	0	0
C0151	0	0	0	0	0	0	0	0
C0163	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	2	1	2	1	2	1	1

Datos	Condicionados			Totales
	C0102	C0132	C0101	
C091	0	0	0	1
C092	0	0	0	1
C093	0	0	0	1
C0101	0	0	0	2
C0102	0	0	0	2
C0111	0	0	0	0
C0112	0	0	0	1
C0121	0	0	0	1
C0122	0	0	0	1
C0131	0	0	0	0
C0141	0	0	0	1
C0151	0	0	0	0
C0163	0	0	0	0
Totales	0	0	0	11

FESP se estiman a partir de los márgenes.

4°\_resi

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0142	C0162	C0161	C0121	C0111	C0131	C0153	C0112
C091	-0.33:	2.22:	-0.33:	-0.49:	-0.33:	-0.49:	-0.33:	-0.33:
C092	3.32:	-0.49:	-0.33:	-0.49:	-0.33:	-0.49:	-0.33:	-0.33:
C093	-0.33:	-0.49:	-0.33:	2.22:	-0.33:	-0.49:	-0.33:	-0.33:
C0101	-0.49:	1.29:	2.22:	-0.74:	-0.49:	-0.74:	-0.49:	-0.49:
C0102	-0.49:	-0.74:	-0.49:	-0.74:	2.22:	-0.74:	-0.49:	2.22:
C0111	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0112	-0.33:	-0.49:	-0.33:	2.22:	-0.33:	-0.49:	-0.33:	-0.33:
C0121	-0.33:	-0.49:	-0.33:	-0.49:	-0.33:	-0.49:	3.32:	-0.33:
C0122	-0.33:	-0.49:	-0.33:	-0.49:	-0.33:	2.22:	-0.33:	-0.33:
C0131	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0141	-0.33:	-0.49:	-0.33:	-0.49:	-0.33:	2.22:	-0.33:	-0.33:
C0151	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0163	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Datos	Condicionados		
	C0102	C0132	C0101
C091	0.00:	0.00:	0.00:
C092	0.00:	0.00:	0.00:
C093	0.00:	0.00:	0.00:
C0101	0.00:	0.00:	0.00:
C0102	0.00:	0.00:	0.00:
C0111	0.00:	0.00:	0.00:
C0112	0.00:	0.00:	0.00:
C0121	0.00:	0.00:	0.00:
C0122	0.00:	0.00:	0.00:
C0131	0.00:	0.00:	0.00:
C0141	0.00:	0.00:	0.00:
C0151	0.00:	0.00:	0.00:
C0163	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\4°\_resi.gsq

• GSEQ ha terminado.

Hay relación significativa en las díadas:  
 C091-C0162  
 C092-C0142  
 C093-C0121  
 C0101-C0161  
 C0102-C0111  
 C0102-C0112  
 C0112-C0121  
 C0121-C0153  
 C0122-C0131  
 C0141-C0131

MULTIEVENT

```
%4°GRABACIÓN_Pilares Resiliencia%
($Introspección_C09 = C091 C092 C093)
($Independencia_C010 = C0101 C0102)
($Iniciativa_C011 = C0111 C0112)
($Humor_C012 = C0121 C0122)
($Creatividad_C013 = C0131 C0132)
($Moralidad_C014 = C0141 C0142)
($Autoestima_Consistente_C015 = C0151 C0152 C0153)
($Autorregulación_C016 = C0161 C0162 C0163);
```

```
%Pilares Resiliencia%
C091 C0142 C0162.
C092 C0162.
C093 C0142 C0161.
C0101 C0111 C0121 C0131 C0153.
C0102 C0112 C0121 C0132 C0153 C0161.
C0111 C0102.
C0112 C0132.
C0121 C0153.
C0122 C0153.
C0131 C0101 C0112.
C0141 C0153 C0162.
C0151 C0101 C0131.
C0163/
```

**C- XII**

**4º Grabación- codificación del macrocriterio de la  
psicomotricista**



## **C- XII 4° Grabación- codificación del macrocriterio de la psicomotricista**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\4°\_psico 2.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sesion piloto ,
sesiones de 1 a 4\%4° GRABACIÓN_Psicomotricista%.....mds";
Titulo "4°_psico";
Acumula + no*;
Simple frec;
Estadísticos frcn rsaj;
Conicionados C0181 C0196 C0203 C0214 C02212 C0238 C0251 C0182 C0195 C0221 C0228 C0255
C0231 C0172 C0236 C0223 C0237 C0252 C0272 C0256 C0212 C0277 C0281 C0192 C0241 C0282 C0261
C0276 C0226;
Retardos 0 a 1;
Datos C0171 C0172 C0201 C0202 C0203 C0211 C0212 C0213 C0215 C0221 C0224 C0225 C0226 C02211
C02212 C0235 C0237 C0246 C0254 C0258 C0262 C0263 C0264 C0265 C0271 C0273 C0274 C0275 C0283;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos: C:\...\%4°  
GRABACIÓN\_Psicomotricista%.....mds

Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
Número de códigos en el archivo SDIS original: 70

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C0171	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0172	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0181	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0182	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0183	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0191	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0192	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0193	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0194	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0195	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0196	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0201	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0202	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0203	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0211	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0212	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0213	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0214	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0215	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0221	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0222	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0223	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0224	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0225	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0226	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0227	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0228	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0229	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C02210	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C02211	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C02212	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0231	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0232	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0233	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0234	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original

C0235	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0236	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0237	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0238	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0239	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0241	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			

C0242	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0243	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0244	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0245	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0246	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0251	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0252	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0253	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0254	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0255	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0256	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0257	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0258	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0259	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0261	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0262	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0263	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0264	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0265	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0271	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0272	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0273	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0274	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0275	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0276	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0277	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0281	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0282	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0283	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo

4°\_psico

Título: 4°\_psico

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

4°\_psico

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

4°\_psico

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C0171	1
C0172	2
C0181	1
C0182	1
C0183	0
C0191	0
C0192	1
C0193	0
C0194	0
C0195	3
C0196	8
C0201	1
C0202	1
C0203	5
C0211	2
C0212	8
C0213	1
C0214	1
C0215	1
C0221	1
C0222	0
C0223	1
C0224	1
C0225	1
C0226	2
C0227	0
C0228	5
C0229	0
C02210	0
C02211	1
C02212	2
C0231	3
C0232	0
C0233	0
C0234	0
C0235	1
C0236	1
C0237	2
C0238	5
C0239	0
C0241	1
C0242	1
C0243	0
C0244	0
C0245	0
C0246	1
C0251	5
C0252	1

4°\_psico

C0253		0	
C0254		1	
C0255		3	
C0256		1	
C0257		0	
C0258		1	
C0259		0	
C0261		1	
C0262		1	
C0263		1	
C0264		1	
C0265		1	
C0271		1	
C0272		4	
C0273		2	
C0274		1	
C0275		1	
C0276		1	
C0277		2	
C0281		4	
C0282		1	
C0283		1	

-----  
Totales: 101

Total multieventos: 29

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0181 C0196 C0203 C0214 C02212 C0238 C0251 C0182 C0195 C0221 C0228  
C0255 C0231 C0172 C0236 C0223 C0237 C0252 C0272 C0256 C0212 C0277  
C0281 C0192 C0241 C0282 C0261 C0276 C0226

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C0171 C0172 C0201 C0202 C0203 C0211 C0212 C0213 C0215 C0221 C0224  
C0225 C0226 C02211 C02212 C0235 C0237 C0246 C0254 C0258 C0262 C0263  
C0264 C0265 C0271 C0273 C0274 C0275 C0283



4°\_psico

Título: 4°\_psico

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:       0     1

4°\_psico

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0181... Datos: C0171...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0181	C0196	C0203	C0214	C02212	C0238	C0251	C0182
C0171	1	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	1	0	0	0	0	0
C0201	0	1	0	0	0	0	0	0
C0202	0	1	0	0	0	0	0	0
C0203	0	2	0	0	0	0	0	0
C0211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	1	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	1	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	1	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	1	0	0	0	0	0	0
C0226	0	1	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	7	1	0	0	1	1	0

4°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0195	C0221	C0228	C0255	C0231	C0172	C0236	C0223
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	1	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	1	0	0	0	0	0	0	0
C0211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	0	1
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0226	0	0	0	0	1	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	0	0	0	1	0	0	1

4°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0237	C0252	C0272	C0256	C0212	C0277	C0281	C0192
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	1	0	0	1	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0226	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	1	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	1	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	1	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	2	0	0	2	1	0

4°\_psico

Datos	Condicionados					Totales
	C0241	C0282	C0261	C0276	C0226	
C0171	0	0	0	0	0	1
C0172	0	0	0	0	0	2
C0201	0	0	0	0	0	1
C0202	0	0	0	0	0	1
C0203	0	0	0	0	0	3
C0211	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	4
C0213	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	1
C0221	0	0	0	0	0	1
C0224	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	1
C0226	0	0	0	0	0	2
C02211	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	1
C0235	0	0	0	0	0	0
C0237	0	1	0	0	0	1
C0246	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	1
C0262	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	1
C0265	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0
Totales	0	1	0	0	0	21

FESP se estiman a partir de los márgenes.

4°\_psico

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0181	C0196	C0203	C0214	C02212	C0238	C0251	C0182
C0171	4.58:	-0.72:	-0.23:	0.00:	0.00:	-0.23:	-0.23:	0.00:
C0172	-0.33:	-1.05:	3.16:	0.00:	0.00:	-0.33:	-0.33:	0.00:
C0201	-0.23:	1.45:	-0.23:	0.00:	0.00:	-0.23:	-0.23:	0.00:
C0202	-0.23:	1.45:	-0.23:	0.00:	0.00:	-0.23:	-0.23:	0.00:
C0203	-0.42:	1.32:	-0.42:	0.00:	0.00:	-0.42:	-0.42:	0.00:
C0211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	-0.50:	-1.57:	-0.50:	0.00:	0.00:	-0.50:	2.11:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	-0.23:	1.45:	-0.23:	0.00:	0.00:	-0.23:	-0.23:	0.00:
C0221	-0.23:	-0.72:	-0.23:	0.00:	0.00:	4.58:	-0.23:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	-0.23:	1.45:	-0.23:	0.00:	0.00:	-0.23:	-0.23:	0.00:
C0226	-0.33:	0.53:	-0.33:	0.00:	0.00:	-0.33:	-0.33:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02212	-0.23:	-0.72:	-0.23:	0.00:	0.00:	-0.23:	-0.23:	0.00:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	-0.23:	-0.72:	-0.23:	0.00:	0.00:	-0.23:	-0.23:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0254	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	-0.23:	-0.72:	-0.23:	0.00:	0.00:	-0.23:	-0.23:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	-0.23:	-0.72:	-0.23:	0.00:	0.00:	-0.23:	-0.23:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0171-C0181
- C0172-C0203
- C0212-C0251
- C0221-C0238
- C0172-C0195
- C0212-C0223
- C0226-C0231
- C02212-C0277
- C0258-C0281
- C0264-C0272
- C0237-C0282







4°\_psico

Datos	Condicionados				
	C0241	C0282	C0261	C0276	C0226
C0171	0.00:	-0.23:	0.00:	0.00:	0.00:
C0172	0.00:	-0.33:	0.00:	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	-0.23:	0.00:	0.00:	0.00:
C0202	0.00:	-0.23:	0.00:	0.00:	0.00:
C0203	0.00:	-0.42:	0.00:	0.00:	0.00:
C0211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	-0.50:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	-0.23:	0.00:	0.00:	0.00:
C0221	0.00:	-0.23:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	-0.23:	0.00:	0.00:	0.00:
C0226	0.00:	-0.33:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02212	0.00:	-0.23:	0.00:	0.00:	0.00:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	4.58:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0254	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	-0.23:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	-0.23:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

4°\_psico

Condicionados: C0181... Datos: C0171...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0181	C0196	C0203	C0214	C02212	C0238	C0251	C0182
C0171	0	0	1	0	0	0	0	0
C0172	0	1	0	0	0	0	0	0
C0201	0	1	0	0	0	0	0	0
C0202	0	1	0	0	0	0	0	0
C0203	0	1	0	0	1	0	0	0
C0211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	1	1	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	1	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	1	0	0	0	0	0	0
C0226	0	1	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	1	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	7	2	0	1	1	1	0

4°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0195	C0221	C0228	C0255	C0231	C0172	C0236	C0223
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	1
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	1	0	0	0	0	0	0	0
C0211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0226	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	1	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	0	0	0	1	0	0	1

4°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0237	C0252	C0272	C0256	C0212	C0277	C0281	C0192
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	1	0	0	0	2	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	1	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0226	0	0	0	0	0	0	1	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	1	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	1	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	1	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	0	2	0	4	0	1	0

4°\_psico

Datos	Condicionados					Totales
	C0241	C0282	C0261	C0276	C0226	
C0171	0	0	0	0	0	1
C0172	0	0	0	0	0	2
C0201	0	0	0	0	0	1
C0202	0	0	0	0	0	1
C0203	0	0	0	0	0	3
C0211	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	5
C0213	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	1
C0221	0	0	0	0	0	1
C0224	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	1
C0226	0	0	0	0	0	2
C02211	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	1
C0235	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	1
C0254	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	1
C0262	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	1
C0264	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	1
C0271	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0	23

FESP se estiman a partir de los márgenes.

4°\_psico

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0181	C0196	C0203	C0214	C02212	C0238	C0251	C0182
C0171	0.00:	-0.68:	3.31:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.22:	0.00:
C0172	0.00:	0.63:	-0.46:	0.00:	-0.32:	-0.32:	-0.32:	0.00:
C0201	0.00:	1.55:	-0.32:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.22:	0.00:
C0202	0.00:	1.55:	-0.32:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.22:	0.00:
C0203	0.00:	0.12:	-0.57:	0.00:	2.64:	-0.40:	-0.40:	0.00:
C0211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	-0.57:	1.01:	0.00:	-0.54:	-0.54:	-0.54:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	-0.68:	-0.32:	0.00:	-0.22:	4.80:	-0.22:	0.00:
C0221	0.00:	-0.68:	-0.32:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.22:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	1.55:	-0.32:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.22:	0.00:
C0226	0.00:	0.63:	-0.46:	0.00:	-0.32:	-0.32:	-0.32:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02212	0.00:	-0.68:	-0.32:	0.00:	-0.22:	-0.22:	4.80:	0.00:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	-0.68:	-0.32:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.22:	0.00:
C0254	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	-0.68:	-0.32:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.22:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	-0.68:	-0.32:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.22:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	-0.68:	-0.32:	0.00:	-0.22:	-0.22:	-0.22:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0171-C0203
- C0203-C02212
- C0215-C0238
- C02212-C0251
- C0203-C0195
- C0246-C0231
- C0172-C0223
- C0221-C0212
- C0226-C0281
- C0258-C0272
- C0263-C0272
- C0265-C0212







4°\_psico

Datos	Condicionados				
	C0241	C0282	C0261	C0276	C0226
C0171	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0172	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0202	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0203	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0221	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0226	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0254	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\4°\_psico  
 2.gsq

\* GSEQ ha terminado.

MULTIEVENT

```
%4°GRABACIÓN_Psicomotricista%
($Capacidad_de_Observación_C017 = C0171 C0172)
($Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018 = C0181 C0182 C0183)
($Capacidad_de_Escucha_C019 = C0191 C0192 C0193 C0194 C0195 C0196)
($Expresividad_en_el_Juego_C020 = C0201 C0202 C0203 C0204)
($Utilización_de_Mediadores_C021 = C0211 C0212 C0213 C0214 C0215)
($Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022 = C0221 C0222 C0223 C0224 C0225 C0226
C0227 C0228 C0229 C02210 C02211 C02212)
($Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023 = C0231 C0232 C0233 C0234 C0235 C0236 C0237
C0238 C0239)
($Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024 = C0241 C0242 C0243 C0244 C0245 C0246)
($Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025 = C0251 C0252 C0253 C0254 C0255 C0256
C0257 C0258 C0259)
($Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026 = C0261 C0262 C0263 C0264 C0265)
($Intervención_en_la_Representación_C027 = C0271 C0272 C0273 C0274 C0275 C0276 C0277)
($Competencia_para_Elaborar_C028 = C0281 C0282 C0283);
```

%Psicomotricista%

C0171 C0181 C0196 C0203 C0214 C02212 C0238 C0251 C0272.  
C0172 C0182 C0203 C0195 C0211 C0228 C0238 C0251 C0273 C0281.  
C0201 C0228 C0196 C0231 C0255.  
C0202 C0228 C0238 C0196.  
C0203 C0196 C0228 C0238.  
C0211 C0172 C0195 C0236.  
C0212 C0223 C0237 C0252 C0272.  
C0213 C0203 C0228 C0195.  
C0215 C0196 C0256.  
C0221 C0238 C0255.  
C0224 C0212 C0277.  
C0225 C0281 C0196 C0251.  
C0226 C0251 C0196.  
C02211 C0196 C0203 C0212 C0231 C0255.  
C02212 C0192 C0277.  
C0235 C0212 C0241 C0251.  
C0237 C0242 C0282 C0261 C0276.  
C0246.  
C0254 C0231 C0226 C0281.  
C0258 C0281.  
C0262 C0212 C0272.  
C0263.  
C0264 C0272.  
C0265.  
C0271 C0212.  
C0273 C0212.  
C0274 C0212.  
C0275.  
C0283/

**C- XIII**

**5º Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

### **C- XIII 5° Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\5°\_psico.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sесiones de 5 a 10\%
5° GRABACIÓN Adolescente%.....mds";
Titulo "5°_adolesc";
Acumula + no*;
Simple frec;
Estadísticos frcn rsaj;
Condicionados C023 C035 C061 C081 C024 C026 C051 C082 C071 C034 C062 C054 C042 C015 C016
C012 C055 C014 C027;
Retardos 0 a 1;
Datos C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C023 C024 C026 C027 C041 C044 C047 C048 C053
C054 C063;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos: C:\...\% 5°

GRABACIÓN\_Adolescente%.....mds

Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
 Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
 Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
 Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
 Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
 Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
 Número de códigos en el archivo SDIS original: 37

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C011	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C012	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C013	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C014	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C015	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C016	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C021	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C022	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C023	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C024	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C025	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C026	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C027	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C031	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C032	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C033	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C034	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C035	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C041	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C042	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C043	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C044	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C045	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C046	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C047	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C048	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C051	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C052	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C053	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C054	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C055	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C061	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C062	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C063	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C071	-	Relación_con_el_Tiempo_C07	Código original
C081	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original
C082	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original

Acumulación:  
 Sesiones            Unidades            Variables

<<< GSEQ 4.1.3 >>> Pág 3  
Sí No

27/01/2011 2:56:06

No

Análisis descriptivo

5°\_adolesc

Título: 5°\_adolesc

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

5°\_adolesc

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C011	1
C012	3
C013	1
C014	2
C015	2
C016	3
C021	1
C022	1
C023	3
C024	4
C025	0
C026	3
C027	2
C031	0
C032	0
C033	0
C034	6
C035	6
C041	1
C042	7
C043	0
C044	1
C045	0
C046	0
C047	1
C048	1
C051	6
C052	0
C053	1
C054	2
C055	1
C061	6
C062	3
C063	1
C071	3
C081	8
C082	4

Totales: 84

Total multieventos: 19



5°\_adolesc

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C023 C035 C061 C081 C024 C026 C051 C082 C071 C034 C062 C054 C042 C015  
C016 C012 C055 C014 C027

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C023 C024 C026 C027 C041 C044  
C047 C048 C053 C054 C063

5°\_adolesc

Título: 5°\_adolesc

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos: 0 1

5°\_adolesc

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C023... Datos: C011...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C035	C061	C081	C024	C026	C051	C082
C011	1	0	0	0	0	0	0	0
C012	0	1	0	0	0	0	0	0
C013	0	1	0	0	0	0	0	0
C014	0	1	0	1	0	0	0	0
C015	2	0	0	0	0	0	0	0
C016	0	1	0	0	0	2	0	0
C021	0	0	0	0	0	0	0	0
C022	0	0	0	0	0	0	1	0
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C024	0	0	0	1	0	0	0	0
C026	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C041	0	0	0	0	0	0	0	0
C044	0	0	0	0	0	0	0	1
C047	0	0	0	0	0	0	0	0
C048	0	0	0	0	0	0	0	0
C053	0	0	0	0	0	0	0	0
C054	0	0	0	0	0	0	0	0
C063	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	3	4	0	2	0	2	1	1

5°\_adolesc

Datos	Condicionados							
	C071	C034	C062	C054	C042	C015	C016	C012
C011	0	0	0	0	0	0	0	0
C012	0	0	0	0	0	0	0	0
C013	0	0	0	0	0	0	0	0
C014	0	0	0	0	0	0	0	0
C015	0	0	0	0	0	0	0	0
C016	0	0	0	0	0	0	0	0
C021	0	0	1	0	0	0	0	0
C022	0	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C024	0	0	0	0	0	0	0	0
C026	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C041	0	1	0	0	0	0	0	0
C044	0	0	0	0	0	0	0	0
C047	0	1	0	0	0	0	0	0
C048	0	1	0	0	0	0	0	0
C053	0	0	0	0	0	0	0	0
C054	0	0	0	0	0	0	0	0
C063	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	3	1	0	0	0	0	0

Datos	Condicionados			Totales
	C055	C014	C027	
C011	0	0	0	1
C012	0	0	1	2
C013	0	0	0	1
C014	0	0	0	2
C015	0	0	0	2
C016	0	0	0	3
C021	0	0	0	1
C022	0	0	0	1
C023	0	0	0	0
C024	0	0	0	1
C026	0	0	0	0
C027	0	0	0	0
C041	0	0	0	1
C044	0	0	0	1
C047	0	0	0	1
C048	0	0	0	1
C053	0	0	0	0
C054	0	0	0	0
C063	0	0	0	0
Totales	0	0	1	18

5°\_adolesc

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C023	C035	C061	C081	C024	C026	C051	C082
C011	2.30:	-0.55:	0.00:	-0.36:	0.00:	-0.36:	-0.25:	-0.25:
C012	-0.67:	1.00:	0.00:	-0.53:	0.00:	-0.53:	-0.36:	-0.36:
C013	-0.46:	1.93:	0.00:	-0.36:	0.00:	-0.36:	-0.25:	-0.25:
C014	-0.67:	1.00:	0.00:	1.86:	0.00:	-0.53:	-0.36:	-0.36:
C015	3.35:	-0.80:	0.00:	-0.53:	0.00:	-0.53:	-0.36:	-0.36:
C016	-0.85:	0.51:	0.00:	-0.67:	0.00:	3.35:	-0.46:	-0.46:
C021	-0.46:	-0.55:	0.00:	-0.36:	0.00:	-0.36:	-0.25:	-0.25:
C022	-0.46:	-0.55:	0.00:	-0.36:	0.00:	-0.36:	4.24:	-0.25:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C024	-0.46:	-0.55:	0.00:	2.91:	0.00:	-0.36:	-0.25:	-0.25:
C026	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C041	-0.46:	-0.55:	0.00:	-0.36:	0.00:	-0.36:	-0.25:	-0.25:
C044	-0.46:	-0.55:	0.00:	-0.36:	0.00:	-0.36:	-0.25:	4.24:
C047	-0.46:	-0.55:	0.00:	-0.36:	0.00:	-0.36:	-0.25:	-0.25:
C048	-0.46:	-0.55:	0.00:	-0.36:	0.00:	-0.36:	-0.25:	-0.25:
C053	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C054	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C063	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Datos	Condicionados							
	C071	C034	C062	C054	C042	C015	C016	C012
C011	0.00:	-0.46:	-0.25:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C012	0.00:	-0.67:	-0.36:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C013	0.00:	-0.46:	-0.25:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C014	0.00:	-0.67:	-0.36:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C015	0.00:	-0.67:	-0.36:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C016	0.00:	-0.85:	-0.46:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C021	0.00:	-0.46:	4.24:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C022	0.00:	-0.46:	-0.25:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C024	0.00:	-0.46:	-0.25:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C026	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C041	0.00:	2.30:	-0.25:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C044	0.00:	-0.46:	-0.25:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C047	0.00:	2.30:	-0.25:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C048	0.00:	2.30:	-0.25:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C053	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C054	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C063	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C011-C023
- C016-C026
- C022-C051
- C024-C081
- C044-C082
- C021-C062
- C041-C034
- C047-C034
- C048-C034
- C012-C027

5°\_adolesc

Datos	Condicionados		
	C055	C014	C027
C011	0.00:	0.00:	-0.25:
C012	0.00:	0.00:	2.91:
C013	0.00:	0.00:	-0.25:
C014	0.00:	0.00:	-0.36:
C015	0.00:	0.00:	-0.36:
C016	0.00:	0.00:	-0.46:
C021	0.00:	0.00:	-0.25:
C022	0.00:	0.00:	-0.25:
C023	0.00:	0.00:	0.00:
C024	0.00:	0.00:	-0.25:
C026	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:
C041	0.00:	0.00:	-0.25:
C044	0.00:	0.00:	-0.25:
C047	0.00:	0.00:	-0.25:
C048	0.00:	0.00:	-0.25:
C053	0.00:	0.00:	0.00:
C054	0.00:	0.00:	0.00:
C063	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

5°\_adolesc

Condicionados: C023... Datos: C011...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C035	C061	C081	C024	C026	C051	C082
C011	0	1	0	0	0	0	0	0
C012	0	1	0	0	0	0	0	0
C013	0	1	0	0	0	0	0	0
C014	1	0	0	1	0	0	0	0
C015	0	1	0	0	0	1	0	0
C016	0	0	0	0	0	1	0	0
C021	0	0	0	0	0	0	1	0
C022	1	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C024	0	0	0	0	0	0	0	0
C026	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C041	0	0	0	0	0	0	0	1
C044	0	0	0	0	0	0	0	0
C047	0	0	0	0	0	0	0	0
C048	0	0	0	1	0	0	0	0
C053	0	0	0	0	0	0	0	0
C054	0	0	0	0	0	0	0	0
C063	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	4	0	2	0	2	1	1

5°\_adolesc

Datos	Condicionados							
	C071	C034	C062	C054	C042	C015	C016	C012
C011	0	0	0	0	0	0	0	0
C012	0	1	0	0	0	0	0	0
C013	0	0	0	0	0	0	0	0
C014	0	0	0	0	0	0	0	0
C015	0	0	0	0	0	0	0	0
C016	0	0	1	0	0	0	0	1
C021	0	0	0	0	0	0	0	0
C022	0	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C024	0	0	0	0	0	0	0	1
C026	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C041	0	0	0	0	0	0	0	0
C044	0	1	0	0	0	0	0	0
C047	0	1	0	0	0	0	0	0
C048	0	0	0	0	0	0	0	0
C053	0	0	0	0	0	0	0	0
C054	0	0	0	0	0	0	0	0
C063	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	3	1	0	0	0	0	2

Datos	Condicionados			Totales
	C055	C014	C027	
C011	0	0	0	1
C012	0	0	0	2
C013	0	0	0	1
C014	0	0	0	2
C015	0	0	0	2
C016	0	0	0	3
C021	0	0	0	1
C022	0	0	0	1
C023	0	0	0	0
C024	0	0	0	1
C026	0	0	0	0
C027	0	0	0	0
C041	0	0	0	1
C044	0	0	0	1
C047	0	0	0	1
C048	0	0	0	1
C053	0	0	0	0
C054	0	0	0	0
C063	0	0	0	0
Totales	0	0	0	18



5°\_adolesc

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C023	C035	C061	C081	C024	C026	C051	C082
C011	-0.36:	1.93:	0.00:	-0.36:	0.00:	-0.36:	-0.25:	-0.25:
C012	-0.53:	1.00:	0.00:	-0.53:	0.00:	-0.53:	-0.36:	-0.36:
C013	-0.36:	1.93:	0.00:	-0.36:	0.00:	-0.36:	-0.25:	-0.25:
C014	1.86:	-0.80:	0.00:	1.86:	0.00:	-0.53:	-0.36:	-0.36:
C015	-0.53:	1.00:	0.00:	-0.53:	0.00:	1.86:	-0.36:	-0.36:
C016	-0.67:	-1.01:	0.00:	-0.67:	0.00:	1.34:	-0.46:	-0.46:
C021	-0.36:	-0.55:	0.00:	-0.36:	0.00:	-0.36:	4.24:	-0.25:
C022	2.91:	-0.55:	0.00:	-0.36:	0.00:	-0.36:	-0.25:	-0.25:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C024	-0.36:	-0.55:	0.00:	-0.36:	0.00:	-0.36:	-0.25:	-0.25:
C026	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C041	-0.36:	-0.55:	0.00:	-0.36:	0.00:	-0.36:	-0.25:	4.24:
C044	-0.36:	-0.55:	0.00:	-0.36:	0.00:	-0.36:	-0.25:	-0.25:
C047	-0.36:	-0.55:	0.00:	-0.36:	0.00:	-0.36:	-0.25:	-0.25:
C048	-0.36:	-0.55:	0.00:	2.91:	0.00:	-0.36:	-0.25:	-0.25:
C053	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C054	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C063	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Datos	Condicionados							
	C071	C034	C062	C054	C042	C015	C016	C012
C011	0.00:	-0.46:	-0.25:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.36:
C012	0.00:	1.34:	-0.36:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.53:
C013	0.00:	-0.46:	-0.25:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.36:
C014	0.00:	-0.67:	-0.36:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.53:
C015	0.00:	-0.67:	-0.36:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.53:
C016	0.00:	-0.85:	2.30:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	1.34:
C021	0.00:	-0.46:	-0.25:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.36:
C022	0.00:	-0.46:	-0.25:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.36:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C024	0.00:	-0.46:	-0.25:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	2.91:
C026	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C041	0.00:	-0.46:	-0.25:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.36:
C044	0.00:	2.30:	-0.25:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.36:
C047	0.00:	2.30:	-0.25:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.36:
C048	0.00:	-0.46:	-0.25:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.36:
C053	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C054	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C063	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C021-C051
- C022-C023
- C041-C082
- C048-C081
- C016-C062
- C044-C034
- C047-C034
- C024-C012

5°\_adolesc

Datos	Condicionados		
	C055	C014	C027
C011	0.00:	0.00:	0.00:
C012	0.00:	0.00:	0.00:
C013	0.00:	0.00:	0.00:
C014	0.00:	0.00:	0.00:
C015	0.00:	0.00:	0.00:
C016	0.00:	0.00:	0.00:
C021	0.00:	0.00:	0.00:
C022	0.00:	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:	0.00:
C024	0.00:	0.00:	0.00:
C026	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:
C041	0.00:	0.00:	0.00:
C044	0.00:	0.00:	0.00:
C047	0.00:	0.00:	0.00:
C048	0.00:	0.00:	0.00:
C053	0.00:	0.00:	0.00:
C054	0.00:	0.00:	0.00:
C063	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\5°\_psico.gsq

\* GSEQ ha terminado.

MULTIEVENT

```
%5°GRABACIÓN_Adolescente%
($Expresividad_Motriz_C01 = C011 C012 C013 C014 C015 C016)
($Capacidad_de_Relacionarse_C02 = C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027)
($Relación_con_el_Adulto_C03 = C031 C032 C033 C034 C035)
($Expresividad_Emocional_C04 = C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048)
($Relación_con_el_objeto_C05 = C051 C052 C053 C054 C055)
($Representación_Verbal_C06 = C061 C062 C063)
($Relación_con_el_Tiempo_C07 = C071)
($Relación_con_el_espacio_C08 = C081 C082);
```

```
%Adolescente%
C011 C023 C035 C042 C061 C081.
C012 C024 C035 C042 C081 C061.
C013 C026 C035 C042 C051 C082 C071.
C014 C024 C035 C042 C051 C061 C081.
C015 C023 C035 C042 C051 C061 C081.
C016 C026 C034 C051 C062 C071 C082.
C021 C054 C062.
C022 C051 C062 C082.
C023 C042 C015 C051 C061 C081.
C024 C016 C035 C042 C061 C081.
C026 C016 C034 C071.
C027 C012.
C041 C034.
C044 C082 C055.
C047 C034.
C048 C034.
C053 C027 C014 C034 C081.
C054 C024 C081.
C063 C012/
```



**C- XIV**

**5º Grabación- codificación del macrocriterio pilares de resiliencia**

## **C- XIV 5° Grabación- codificación del macrocriterio pilares de resiliencia**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\5°\_resi.gsq

Instrucciones:

Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sесiones de 5 a 10\%5° GRABACIÓN\_Pilares Resiliencia%.mds";  
Titulo "5°\_resi";  
Acumula + no\*;  
Simple frec;  
Estadisticos frcn rsaj;  
Condicionados C0162 C0161 C0121 C0132 C0153 C0112 C0102 C093;  
Retardos 0 a 1;  
Datos C091 C092 C093 C0101 C0102 C0111 C0122 C0131 C0132 C0141 C0142 C0151;

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos:

C:\...\%5° GRABACIÓN\_ Pilares

Resiliencia%.....mds

Los datos fueron guardados por el programa:

SDIS

Tipo de archivo de datos:

MDS 3.0

Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS:

Sí

Verificación de repeticiones al crear MDS:

Sí

Verificación de exclusividad al crear MDS:

Sí

Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS:

Sí

Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ:

Sí

Tipo de datos:

Multieventos (MSD)

Número de códigos en el archivo SDIS original:

19

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C091	-	Introspección_C09	Código original
C092	-	Introspección_C09	Código original
C093	-	Introspección_C09	Código original
C0101	-	Independencia_CO10	Código original
C0102	-	Independencia_CO10	Código original
C0111	-	Iniciativa_C011	Código original
C0112	-	Iniciativa_C011	Código original
C0121	-	Humor_C012	Código original
C0122	-	Humor_C012	Código original
C0131	-	Creatividad_C013	Código original
C0132	-	Creatividad_C013	Código original
C0141	-	Moralidad_C014	Código original
C0142	-	Moralidad_C014	Código original
C0151	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0152	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0153	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0161	-	Autorregulación_C016	Código original
C0162	-	Autorregulación_C016	Código original
C0163	-	Autorregulación_C016	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo

5°\_resi

Título: 5°\_resi

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

5°\_resi

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C091	1
C092	1
C093	2
C0101	1
C0102	2
C0111	1
C0112	3
C0121	3
C0122	1
C0131	1
C0132	2
C0141	1
C0142	1
C0151	1
C0152	0
C0153	6
C0161	2
C0162	2
C0163	0
Totales:	31

Total multieventos: 12

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0162 C0161 C0121 C0132 C0153 C0112 C0102 C093

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C091 C092 C093 C0101 C0102 C0111 C0122 C0131 C0132 C0141 C0142 C0151



5°\_resi

Título: 5°\_resi

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:       0     1

5°\_resi

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0162... Datos: C091...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0162	C0161	C0121	C0132	C0153	C0112	C0102	C093
C091	1	0	0	0	0	0	0	0
C092	1	0	0	0	0	0	0	0
C093	0	2	0	0	0	0	0	0
C0101	0	0	1	0	0	0	0	0
C0102	0	0	2	0	0	0	0	0
C0111	0	0	0	0	0	0	0	0
C0122	0	0	0	0	1	0	0	0
C0131	0	0	0	0	1	0	0	0
C0132	0	0	0	0	1	0	0	0
C0141	0	0	0	0	1	0	0	0
C0142	0	0	0	0	0	0	0	0
C0151	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	2	3	0	4	0	0	0

Datos	Condicionados Totales
C091	1
C092	1
C093	2
C0101	1
C0102	2
C0111	0
C0122	1
C0131	1
C0132	1
C0141	1
C0142	0
C0151	0
Totales	11

FESP se estiman a partir de los márgenes.

5°\_resi

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0162	C0161	C0121	C0132	C0153	C0112	C0102	C093
C091	2.22:	-0.49:	-0.64:	0.00:	-0.79:	0.00:	0.00:	0.00:
C092	2.22:	-0.49:	-0.64:	0.00:	-0.79:	0.00:	0.00:	0.00:
C093	-0.74:	3.32:	-0.96:	0.00:	-1.18:	0.00:	0.00:	0.00:
C0101	-0.49:	-0.49:	1.71:	0.00:	-0.79:	0.00:	0.00:	0.00:
C0102	-0.74:	-0.74:	2.55:	0.00:	-1.18:	0.00:	0.00:	0.00:
C0111	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0122	-0.49:	-0.49:	-0.64:	0.00:	1.39:	0.00:	0.00:	0.00:
C0131	-0.49:	-0.49:	-0.64:	0.00:	1.39:	0.00:	0.00:	0.00:
C0132	-0.49:	-0.49:	-0.64:	0.00:	1.39:	0.00:	0.00:	0.00:
C0141	-0.49:	-0.49:	-0.64:	0.00:	1.39:	0.00:	0.00:	0.00:
C0142	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0151	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las díadas:  
C091-C0162  
C092-C0162  
C093-C0161  
C0102-C0121

5°\_resi

Condicionados: C0162... Datos: C091...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0162	C0161	C0121	C0132	C0153	C0112	C0102	C093
C091	1	0	0	0	0	0	0	0
C092	0	1	0	0	0	0	0	0
C093	0	0	1	0	0	0	0	0
C0101	0	0	1	0	0	0	0	0
C0102	0	0	1	0	1	0	0	0
C0111	0	0	0	0	0	0	0	0
C0122	0	0	0	0	1	0	0	0
C0131	0	0	0	1	0	0	0	0
C0132	0	0	0	0	1	0	0	0
C0141	0	1	0	0	0	0	0	0
C0142	0	0	0	0	0	0	0	0
C0151	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	2	3	1	3	0	0	0

Datos	Condicionados Totales
C091	1
C092	1
C093	1
C0101	1
C0102	2
C0111	0
C0122	1
C0131	1
C0132	1
C0141	1
C0142	0
C0151	0
Totales	10

FESP se estiman a partir de los márgenes.

5°\_resi

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0162	C0161	C0121	C0132	C0153	C0112	C0102	C093
C091	3.16:	-0.53:	-0.69:	-0.35:	-0.69:	0.00:	0.00:	0.00:
C092	-0.35:	2.11:	-0.69:	-0.35:	-0.69:	0.00:	0.00:	0.00:
C093	-0.35:	-0.53:	1.61:	-0.35:	-0.69:	0.00:	0.00:	0.00:
C0101	-0.35:	-0.53:	1.61:	-0.35:	-0.69:	0.00:	0.00:	0.00:
C0102	-0.53:	-0.79:	0.69:	-0.53:	0.69:	0.00:	0.00:	0.00:
C0111	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0122	-0.35:	-0.53:	-0.69:	-0.35:	1.61:	0.00:	0.00:	0.00:
C0131	-0.35:	-0.53:	-0.69:	3.16:	-0.69:	0.00:	0.00:	0.00:
C0132	-0.35:	-0.53:	-0.69:	-0.35:	1.61:	0.00:	0.00:	0.00:
C0141	-0.35:	2.11:	-0.69:	-0.35:	-0.69:	0.00:	0.00:	0.00:
C0142	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0151	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\5°\_resi.gsq

\* GSEQ ha terminado.

Hay relación significativa en las díadas:

- C091-C0162
- C092-C0161
- C0141-C0161
- C0131-C0132
- C0141-C0161

MULTIEVENT

```

%5°GRABACIÓN_Pilares Resiliencia%
($Introspección_C09 = C091 C092 C093)
($Independencia_C010 = C0101 C0102)
($Iniciativa_C011 = C0111 C0112)
($Humor_C012 = C0121 C0122)
($Creatividad_C013 = C0131 C0132)
($Moralidad_C014 = C0141 C0142)
($Autoestima_Consistente_C015 = C0151 C0152 C0153)
($Autorregulación_C016 = C0161 C0162 C0163);

```

```

%Pilares Resiliencia%
C091 C0162.
C092 C0162.
C093 C0161.
C0101 C0121 C0132 C0153.
C0102 C0112 C0121 C0153.
C0111 C0102 C0121.
C0122 C0153.
C0131 C0112 C0153.
C0132 C0112 C0153.
C0141 C0153.
C0142 C093 C0161.
C0151/

```



**C- XV**

**5º Grabación- codificación del macrocriterio de la  
psicomotricista**

## **C- XV 5° Grabación- codificación del macrocriterio de la psicomotricista**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\5°\_GRAB. DEF.log

Instrucciones:

Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sесiones de 5 a 10\%5° GRABACIÓN\_Psicomotricista%.....mдs";  
Titulo "5°\_psico";  
Acumula + no\*;  
Simple frec;  
Estadisticos frcn rsaj;  
Condicionados C0181 C0196 C0203 C0214 C02212 C0237 C0251 C0272 C0195 C0211 C0238 C0273  
C0172 C0204 C0212 C0255 C0231 C0223 C0252 C0256 C0276 C0277 C0281 C0241 C0242 C0226 C0282  
C0261;  
Retardos 0 a 1;  
Datos C0171 C0172 C0196 C0201 C0202 C0203 C0212 C0213 C0215 C0221 C0223 C0224 C0225 C02211  
C02212 C0235 C0236 C0237 C0246 C0254 C0256 C0258 C0262 C0263 C0264 C0265 C0271 C0272 C0273  
C0274 C0275 C0283;

Instrucciones ARCHIVO: 1



ARCHIVO núm. 1  
 Archivo de datos: C:\...\%5°  
 GRABACIÓN\_Psicomotricista%.....mds  
 Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
 Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
 Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
 Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
 Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
 Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
 Número de códigos en el archivo SDIS original: 71

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C0171	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0172	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0181	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0182	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0183	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0191	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0192	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0193	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0194	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0195	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0196	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0201	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0202	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0203	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0204	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0211	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0212	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0213	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0214	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0215	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0221	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0222	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0223	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0224	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0225	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0226	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0227	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0228	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0229	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02210	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02211	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02212	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0231	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0232	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0233	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original

C0234	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0235	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0236	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0237	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0238	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0239	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			

C0241	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0242	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0243	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0244	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0245	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0246	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0251	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0252	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0253	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0254	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0255	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0256	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0257	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0258	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0259	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0261	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0262	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0263	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0264	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0265	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0271	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0272	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0273	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0274	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0275	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0276	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0277	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0281	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0282	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0283	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo

5°\_psico

Título: 5°\_psico

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

5°\_psico

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

5°\_psico

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C0171	1
C0172	3
C0181	3
C0182	0
C0183	0
C0191	0
C0192	0
C0193	0
C0194	0
C0195	3
C0196	8
C0201	1
C0202	1
C0203	5
C0204	1
C0211	1
C0212	13
C0213	1
C0214	1
C0215	1
C0221	1
C0222	0
C0223	2
C0224	1
C0225	1
C0226	1
C0227	0
C0228	0
C0229	0
C02210	0
C02211	1
C02212	2
C0231	3
C0232	0
C0233	0
C0234	0
C0235	1
C0236	1
C0237	4
C0238	5
C0239	0
C0241	1
C0242	1
C0243	0
C0244	0
C0245	0
C0246	1
C0251	4

5°\_psico

C0252		1	
C0253		0	
C0254		1	
C0255		4	
C0256		2	
C0257		0	
C0258		1	
C0259		0	
C0261		1	
C0262		1	
C0263		1	
C0264		1	
C0265		1	
C0271		1	
C0272		6	
C0273		2	
C0274		1	
C0275		1	
C0276		3	
C0277		2	
C0281		8	
C0282		1	
C0283		1	

Totales: 113

Total multieventos: 32

5°\_psico

Unidad 2. Unidad en casilla del diseño: 2.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).



5°\_psico

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C0171	0
C0172	0
C0181	0
C0182	0
C0183	0
C0191	0
C0192	0
C0193	0
C0194	0
C0195	0
C0196	0
C0201	0
C0202	0
C0203	0
C0204	0
C0211	0
C0212	2
C0213	0
C0214	0
C0215	0
C0221	0
C0222	0
C0223	0
C0224	0
C0225	0
C0226	0
C0227	0
C0228	0
C0229	0
C02210	0
C02211	0
C02212	0
C0231	0
C0232	0
C0233	0
C0234	0
C0235	0
C0236	0
C0237	0
C0238	0
C0239	0
C0241	0
C0242	0
C0243	0
C0244	0
C0245	0
C0246	0
C0251	0

5°\_psico

C0252		0	
C0253		0	
C0254		0	
C0255		0	
C0256		0	
C0257		0	
C0258		0	
C0259		0	
C0261		0	
C0262		0	
C0263		0	
C0264		0	
C0265		0	
C0271		0	
C0272		0	
C0273		1	
C0274		1	
C0275		1	
C0276		0	
C0277		0	
C0281		0	
C0282		0	
C0283		1	

Totales: 6

Total multieventos: 4

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0181 C0196 C0203 C0214 C02212 C0237 C0251 C0272 C0195 C0211 C0238  
C0273 C0172 C0204 C0212 C0255 C0231 C0223 C0252 C0256 C0276 C0277  
C0281 C0241 C0242 C0226 C0282 C0261

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C0171 C0172 C0196 C0201 C0202 C0203 C0212 C0213 C0215 C0221 C0223  
C0224 C0225 C02211 C02212 C0235 C0236 C0237 C0246 C0254 C0256 C0258  
C0262 C0263 C0264 C0265 C0271 C0272 C0273 C0274 C0275 C0283

5°\_psico

Título: 5°\_psico

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos: 0 1

5°\_psico

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0181... Datos: C0171...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0181	C0196	C0203	C0214	C02212	C0237	C0251	C0272
C0171	1	0	0	0	0	0	0	0
C0172	2	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	2	0	0	0	1	1
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	3	0	1
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	1	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0256	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	1
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0272	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	3	0	2	0	0	3	2	3

5°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0195	C0211	C0238	C0273	C0172	C0204	C0212	C0255
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	1	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	1
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	1	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	1	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	1	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0256	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0272	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	0	1	1	0	0	1	1

5°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0231	C0223	C0252	C0256	C0276	C0277	C0281	C0241
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	1	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	1	1	1	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	1	0	0	0	0	0	0	0
C0256	0	0	0	0	0	0	1	0
C0258	0	0	0	0	0	0	1	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0272	0	0	0	0	0	0	1	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	0	0	1	1	1	4	0

5°\_psico

Datos	Condicionados				Totales
	C0242	C0226	C0282	C0261	
C0171	0	0	0	0	1
C0172	0	0	0	0	3
C0196	0	0	0	0	6
C0201	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	1
C0212	0	0	0	0	8
C0213	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	1
C0223	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	1
C0235	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	1
C0256	0	0	0	0	1
C0258	0	0	0	0	1
C0262	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	1
C0265	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0
C0272	0	0	0	0	1
C0273	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	26

FESP se estiman a partir de los márgenes.

5°\_psico

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0181	C0196	C0203	C0214	C02212	C0237	C0251	C0272
C0171	2.82:	0.00:	-0.29:	0.00:	0.00:	-0.37:	-0.29:	-0.37:
C0172	3.18:	0.00:	-0.53:	0.00:	0.00:	-0.67:	-0.53:	-0.67:
C0196	-1.01:	0.00:	2.69:	0.00:	0.00:	-1.01:	0.94:	0.45:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0202	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0203	-0.37:	0.00:	-0.29:	0.00:	0.00:	-0.37:	-0.29:	-0.37:
C0212	-1.23:	0.00:	-0.98:	0.00:	0.00:	2.76:	-0.98:	0.10:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0221	-0.37:	0.00:	-0.29:	0.00:	0.00:	-0.37:	-0.29:	-0.37:
C0223	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02212	-0.37:	0.00:	-0.29:	0.00:	0.00:	-0.37:	3.53:	-0.37:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0254	-0.37:	0.00:	-0.29:	0.00:	0.00:	-0.37:	-0.29:	-0.37:
C0256	-0.37:	0.00:	-0.29:	0.00:	0.00:	-0.37:	-0.29:	-0.37:
C0258	-0.37:	0.00:	-0.29:	0.00:	0.00:	-0.37:	-0.29:	-0.37:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	-0.37:	0.00:	-0.29:	0.00:	0.00:	-0.37:	-0.29:	2.82:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0272	-0.37:	0.00:	-0.29:	0.00:	0.00:	-0.37:	-0.29:	-0.37:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0171-C0181
- C0172-C0182
- C0196-C0203
- C0212-C0137
- C02212-C0251
- C0264-C0272
- C0203-C0195
- C0221-C0238
- C0172-C0212
- C0254-C0231
- C0256-C0281
- C0258-C0281
- C0272-C0281







5°\_psico

Datos	Condicionados			
	C0242	C0226	C0282	C0261
C0171	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0172	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0196	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0202	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0203	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0221	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0223	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0254	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0256	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0272	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

5°\_psico

Condicionados: C0181... Datos: C0171...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0181	C0196	C0203	C0214	C02212	C0237	C0251	C0272
C0171	1	0	0	0	0	0	0	0
C0172	1	1	0	0	0	1	0	0
C0196	0	3	0	0	1	1	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	1	0	0	0	0	0	0
C0212	0	1	1	0	0	0	0	1
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	1	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0256	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	1
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	1
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0272	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	6	1	0	1	3	0	3

5°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0195	C0211	C0238	C0273	C0172	C0204	C0212	C0255
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	1	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	1	0	3	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	1	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0256	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	1	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0272	0	0	0	1	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	1	1	1	0	5	0

5°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0231	C0223	C0252	C0256	C0276	C0277	C0281	C0241
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	1	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	1	0	0	0	0
C0256	0	0	0	0	0	0	1	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0272	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	0	0	1	0	0	1	0

5°\_psico

Datos	Condicionados				Totales
	C0242	C0226	C0282	C0261	
C0171	0	0	0	0	1
C0172	0	0	0	0	3
C0196	0	0	0	0	6
C0201	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	1
C0212	0	0	0	0	8
C0213	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	1
C0223	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	1
C0235	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	1
C0256	0	0	0	0	1
C0258	0	0	0	0	1
C0262	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	1
C0264	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	1
C0271	0	0	0	0	0
C0272	0	0	0	0	1
C0273	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	27

FESP se estiman a partir de los márgenes.

5°\_psico

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0181	C0196	C0203	C0214	C02212	C0237	C0251	C0272
C0171	3.60:	-0.54:	-0.20:	0.00:	-0.20:	-0.36:	0.00:	-0.36:
C0172	1.82:	0.49:	-0.36:	0.00:	-0.36:	1.30:	0.00:	-0.65:
C0196	-0.79:	1.86:	-0.54:	0.00:	1.91:	0.49:	0.00:	-0.98:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0202	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0203	-0.29:	1.91:	-0.20:	0.00:	-0.20:	-0.36:	0.00:	-0.36:
C0212	-0.95:	-0.79:	1.57:	0.00:	-0.66:	-1.19:	0.00:	0.15:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0221	-0.29:	-0.54:	-0.20:	0.00:	-0.20:	2.88:	0.00:	-0.36:
C0223	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02212	-0.29:	-0.54:	-0.20:	0.00:	-0.20:	-0.36:	0.00:	-0.36:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0254	-0.29:	-0.54:	-0.20:	0.00:	-0.20:	-0.36:	0.00:	-0.36:
C0256	-0.29:	-0.54:	-0.20:	0.00:	-0.20:	-0.36:	0.00:	-0.36:
C0258	-0.29:	-0.54:	-0.20:	0.00:	-0.20:	-0.36:	0.00:	2.88:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	-0.29:	-0.54:	-0.20:	0.00:	-0.20:	-0.36:	0.00:	2.88:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	-0.29:	-0.54:	-0.20:	0.00:	-0.20:	-0.36:	0.00:	-0.36:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0272	-0.29:	-0.54:	-0.20:	0.00:	-0.20:	-0.36:	0.00:	-0.36:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0171-C0181
- C0258-C0272
- C0263-C0272
- C02212-C0212
- C0265-C0212
- C0272-C0273
- C0254-C0256
- C0256-C0281







5°\_psico

Datos	Condicionados			
	C0242	C0226	C0282	C0261
C0171	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0172	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0196	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0202	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0203	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0221	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0223	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0254	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0256	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0272	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.



5°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0195	C0211	C0238	C0273	C0172	C0204	C0212	C0255
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	1	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0256	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0272	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	1	0	0	0	0



5°\_psico

Datos	Condicionados				Totales
	C0242	C0226	C0282	C0261	
C0171	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	1
C0213	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0
C0256	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0
C0272	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	1

FESP se estiman a partir de los márgenes.

\* Aviso: Tabla con cero grados de libertad.

\* No se calculan FESP ni estadísticos derivados.









5°\_psico

Datos	Condicionados				Totales
	C0242	C0226	C0282	C0261	
C0171	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	1
C0213	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0
C0256	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0
C0272	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	1

FESP se estiman a partir de los márgenes.

\* Aviso: Tabla con cero grados de libertad.

\* No se calculan FESP ni estadísticos derivados.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\5°\_ GRAB. DEF.log

\* GSEQ ha terminado.

MULTIEVENT

%5°GRABACIÓN\_Psicomotricista%

(\$Capacidad\_de\_Observación\_C017 = C0171 C0172)

(\$Interacción\_con\_Participantes\_del\_Grupo\_C018 = C0181 C0182 C0183)

(\$Capacidad\_de\_Escucha\_C019 = C0191 C0192 C0193 C0194 C0195 C0196)

(\$Expresividad\_en\_el\_Juego\_C020 = C0201 C0202 C0203 C0204)

(\$Utilización\_de\_Mediadores\_C021 = C0211 C0212 C0213 C0214 C0215)

(\$Capacidad\_de\_Utilizar\_Diferentes\_Estrategias\_C022 = C0221 C0222 C0223 C0224 C0225 C0226 C0227 C0228 C0229 C02210 C02211 C02212)

(\$Manutención\_de\_la\_Seguridad\_del\_Grupo\_C023 = C0231 C0232 C0233 C0234 C0235 C0236 C0237 C0238 C0239)

(\$Intervención\_en\_el\_Ritual\_de\_Entrada\_C024 = C0241 C0242 C0243 C0244 C0245 C0246)

(\$Intervención\_en\_los\_juegos\_sensoriomotrices\_C025 = C0251 C0252 C0253 C0254 C0255 C0256 C0257 C0258 C0259)

(\$Intervención\_en\_el\_Final\_de\_la\_Sesión\_C026 = C0261 C0262 C0263 C0264 C0265)  
(\$Intervención\_en\_la\_Representación\_C027 = C0271 C0272 C0273 C0274 C0275 C0276 C0277)  
(\$Competencia\_para\_Elaborar\_C028 = C0281 C0282 C0283);

%Psicomotricista%

C0171 C0181 C0196 C0203 C0214 C02212 C0237 C0251 C0272.  
C0172 C0181 C0203 C0195 C0211 C0238 C0251 C0273 C0281.  
C0196 C0172 C0181 C0204 C0212 C0238 C0255.  
C0201 C0196 C0231 C0255.  
C0202 C0196 C0238 C0272.  
C0203 C0196 C0238.  
C0212 C0223 C0237 C0252 C0272.  
C0213 C0203 C0195.  
C0215 C0196 C0256.  
C0221 C0238 C0255.  
C0223 C0212 C0195 C0237 C0276.  
C0224 C0212 C0277.  
C0225 C0281 C0196 C0251.  
C02211 C0196 C0203 C0212 C0231 C0255.  
C02212 C0251 C0277 C0281.  
C0235 C0212 C0241 C0276.  
C0236 C0172 C0212.  
C0237 C0242 C0282 C0261 C0276 C0212.  
C0246 C0212 C0281.  
C0254 C0231 C0226 C0281.  
C0256 C0281.  
C0258 C0281.  
C0262 C0212 C0272.  
C0263.  
C0264 C0272.  
C0265.  
C0271 C0212.  
C0272 C0281.  
C0273 C0212.  
C0274 C0212.  
C0275.  
C0283/

**C- XVI**

**6° Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

## **C- XVI 6° Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\6°\_adolesc.3.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sесiones de 5 a 10\%
6° GRABACIÓN Adolescente%. DEF DEF 3..mds";
Titulo "6°_ADOLESCENTE.3";
Acumula + no*;
Simple frec;
Estadísticos frcn rsaj;
Condicionados C023 C024 C026 C047 C016 C042 C034 C035 C051 C014 C063 C071 C062 C082 C081
C054 C053 C061;
Retardos 0 a 1;
Datos C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C023 C024 C026 C027 C035 C048;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos:  
DEF 3..mds

C:\...\% 6° GRABACIÓN\_Adolescente%. DEF

Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
 Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
 Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
 Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
 Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
 Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
 Número de códigos en el archivo SDIS original: 37

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C011	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C012	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C013	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C014	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C015	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C016	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C021	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C022	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C023	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C024	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C025	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C026	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C027	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C031	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C032	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C033	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C034	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C035	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C041	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C042	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C043	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C044	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C045	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C046	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C047	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C048	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C051	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C052	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C053	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C054	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C055	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C061	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C062	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C063	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C071	-	Relación_con_el_Tiempo_C07	Código original
C081	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original
C082	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variabes
----------	----------	----------

<<< GSEQ 4.1.3 >>> Pág 3  
Sí No

03/02/2011 3:15:58

No

Análisis descriptivo



6°\_ADOLESCENTE.3

Título: 6°\_ADOLESCENTE.3

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

6°\_ADOLESCENTE.3

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C011	1
C012	1
C013	1
C014	4
C015	1
C016	4
C021	1
C022	1
C023	4
C024	4
C025	0
C026	2
C027	1
C031	0
C032	0
C033	0
C034	2
C035	7
C041	0
C042	8
C043	0
C044	0
C045	0
C046	0
C047	1
C048	1
C051	8
C052	0
C053	1
C054	3
C055	0
C061	6
C062	2
C063	2
C071	2
C081	8
C082	1

Totales: 77

Total multieventos: 14

6°\_ADOLESCENTE.3

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C023 C024 C026 C047 C016 C042 C034 C035 C051 C014 C063 C071 C062 C082  
C081 C054 C053 C061

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C023 C024 C026 C027 C035 C048

6°\_ADOLESCENTE.3

Título: 6°\_ADOLESCENTE.3

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos: 0 1

6°\_ADOLESCENTE.3

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C023... Datos: C011...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C024	C026	C047	C016	C042	C034	C035
C011	1	0	0	0	0	0	0	0
C012	0	1	0	0	0	0	0	0
C013	0	0	1	0	0	0	0	0
C014	1	3	0	0	0	0	0	0
C015	1	0	0	0	0	0	0	0
C016	1	0	1	0	0	1	0	0
C021	0	0	0	1	0	0	0	0
C022	0	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C024	0	0	0	0	0	0	0	0
C026	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C035	0	0	0	0	0	0	0	0
C048	0	0	0	0	0	0	1	0
Totales	4	4	2	1	0	1	1	0

6°\_ADOLESCENTE.3

Datos	Condicionados							
	C051	C014	C063	C071	C062	C082	C081	C054
C011	0	0	0	0	0	0	0	0
C012	0	0	0	0	0	0	0	0
C013	0	0	0	0	0	0	0	0
C014	0	0	0	0	0	0	0	0
C015	0	0	0	0	0	0	0	0
C016	1	0	0	0	0	0	0	0
C021	0	0	0	0	0	0	0	0
C022	0	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C024	0	0	0	0	0	0	0	0
C026	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C035	0	0	0	0	0	0	0	0
C048	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	0	0	0	0	0	0	0

Datos	Condicionados		Totales
	C053	C061	
C011	0	0	1
C012	0	0	1
C013	0	0	1
C014	0	0	4
C015	0	0	1
C016	0	0	4
C021	0	0	1
C022	0	0	0
C023	0	0	0
C024	0	0	0
C026	0	0	0
C027	0	0	0
C035	0	0	0
C048	0	0	1
Totales	0	0	14

FESP se estiman a partir de los márgenes.

6°\_ADOLESCENTE.3

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C023	C024	C026	C047	C016	C042	C034	C035
C011	1.64:	-0.66:	-0.42:	-0.29:	0.00:	-0.29:	-0.29:	0.00:
C012	-0.66:	1.64:	-0.42:	-0.29:	0.00:	-0.29:	-0.29:	0.00:
C013	-0.66:	-0.66:	2.54:	-0.29:	0.00:	-0.29:	-0.29:	0.00:
C014	-0.19:	2.43:	-0.97:	-0.66:	0.00:	-0.66:	-0.66:	0.00:
C015	1.64:	-0.66:	-0.42:	-0.29:	0.00:	-0.29:	-0.29:	0.00:
C016	-0.19:	-1.50:	0.72:	-0.66:	0.00:	1.64:	-0.66:	0.00:
C021	-0.66:	-0.66:	-0.42:	3.74:	0.00:	-0.29:	-0.29:	0.00:
C022	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C024	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C026	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C035	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C048	-0.66:	-0.66:	-0.42:	-0.29:	0.00:	-0.29:	3.74:	0.00:

Datos	Condicionados							
	C051	C014	C063	C071	C062	C082	C081	C054
C011	-0.29:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C012	-0.29:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C013	-0.29:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C014	-0.66:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C015	-0.29:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C016	1.64:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C021	-0.29:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C022	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C024	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C026	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C035	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C048	-0.29:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

C013-C026

C014-C024

C021-C047

C048-C034

6°\_ADOLESCENTE.3

Datos	Condicionados	
	C053	C061
C011	0.00:	0.00:
C012	0.00:	0.00:
C013	0.00:	0.00:
C014	0.00:	0.00:
C015	0.00:	0.00:
C016	0.00:	0.00:
C021	0.00:	0.00:
C022	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:
C024	0.00:	0.00:
C026	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:
C035	0.00:	0.00:
C048	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.





6°\_ADOLESCENTE.3

Datos	Condicionados		Totales
	C053	C061	
C011	0	0	1
C012	0	0	1
C013	0	0	1
C014	0	0	4
C015	0	0	1
C016	0	0	4
C021	0	0	1
C022	0	0	0
C023	0	0	0
C024	0	0	0
C026	0	0	0
C027	0	0	0
C035	0	0	0
C048	0	0	0
Totales	0	0	13

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C023	C024	C026	C047	C016	C042	C034	C035
C011	-0.57:	1.56:	-0.44:	-0.30:	-0.44:	0.00:	-0.30:	0.00:
C012	-0.57:	-0.69:	2.44:	-0.30:	-0.44:	0.00:	-0.30:	0.00:
C013	-0.57:	1.56:	-0.44:	-0.30:	-0.44:	0.00:	-0.30:	0.00:
C014	0.11:	-0.30:	0.64:	-0.69:	-1.02:	0.00:	1.56:	0.00:
C015	1.90:	-0.69:	-0.44:	-0.30:	-0.44:	0.00:	-0.30:	0.00:
C016	0.11:	-0.30:	-1.02:	1.56:	0.64:	0.00:	-0.69:	0.00:
C021	-0.57:	-0.69:	-0.44:	-0.30:	2.44:	0.00:	-0.30:	0.00:
C022	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C024	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C026	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C035	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C048	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relaciones significativas en las diadas:

C012-C026

C021-C016

6°\_ADOLESCENTE.3

Datos	Condicionados							
	C051	C014	C063	C071	C062	C082	C081	C054
C011	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C012	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C013	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C014	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C015	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C016	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C021	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C022	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C024	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C026	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C035	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C048	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Datos	Condicionados	
	C053	C061
C011	0.00:	0.00:
C012	0.00:	0.00:
C013	0.00:	0.00:
C014	0.00:	0.00:
C015	0.00:	0.00:
C016	0.00:	0.00:
C021	0.00:	0.00:
C022	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:
C024	0.00:	0.00:
C026	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:
C035	0.00:	0.00:
C048	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\codi prog\sесiones de 5 a  
 10\6°\_adolesc.3.gsq

\* GSEQ ha terminado.

MULTIEVENT

```
%6°GRABACIÓN_Adolescente%
($Expresividad_Motriz_C01 = C011 C012 C013 C014 C015 C016)
($Capacidad_de_Relacionarse_C02 = C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027)
($Relación_con_el_Adulto_C03 = C031 C032 C033 C034 C035)
($Expresividad_Emocional_C04 = C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048)
($Relación_con_el_objeto_C05 = C051 C052 C053 C054 C055)
($Representación_Verbal_C06 = C061 C062 C063)
($Relación_con_el_Tiempo_C07 = C071)
($Relación_con_el_espacio_C08 = C081 C082);
```

```
%Adolescente%
C011 C023 C035 C042 C051 C061 C081.
C012 C024 C035 C042 C054 C061 C081.
C013 C026 C051 C071.
C014 C024 C035 C042 C054 C061 C081.
```

C015 C023 C034 C042 C051 C061 C081.  
C016 C023 C051 C071.  
C021 C047 C051 C062.  
C022 C016 C051 C062.  
C023 C014 C035 C042 C051 C061 C081.  
C024 C014 C035 C042 C054 C061 C081.  
C026 C016 C051.  
C027 C016 C035 C042 C053 C063 C081.  
C035 C042 C014 C024 C081.  
C048 C034 C063 C082/

**C- XVII**

**6º Grabación- codificación del macrocriterio pilares de resiliencia**

## **C- XVII 6° Grabación- codificación del macrocriterio pilares de resiliencia**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\6°\_RESILIENCIA.gsq

Instrucciones:

Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sесiones de 5 a 10\%6° GRABACIÓN\_Pilares Resiliencia%.....mds";

Titulo "6°\_resi";

Acumula + no\*;

Simple frec;

Estadisticos frcn rsaj;

Condicionados C0141 C0111 C0142 C0161 C0153 C0121 C0132 C0101 C0112;

Retardos 0 a 1;

Dados C092 C093 C0101 C0102 C0111 C0112 C0122 C0131 C0153;

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos:

C:\...\%6° GRABACIÓN\_ Pilares

Resiliencia%.....mds

Los datos fueron guardados por el programa:

SDIS

Tipo de archivo de datos:

MDS 3.0

Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS:

Sí

Verificación de repeticiones al crear MDS:

Sí

Verificación de exclusividad al crear MDS:

Sí

Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS:

Sí

Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ:

Sí

Tipo de datos:

Multieventos (MSD)

Número de códigos en el archivo SDIS original:

19

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C091	-	Introspección_C09	Código original
C092	-	Introspección_C09	Código original
C093	-	Introspección_C09	Código original
C0101	-	Independencia_CO10	Código original
C0102	-	Independencia_CO10	Código original
C0111	-	Iniciativa_C011	Código original
C0112	-	Iniciativa_C011	Código original
C0121	-	Humor_C012	Código original
C0122	-	Humor_C012	Código original
C0131	-	Creatividad_C013	Código original
C0132	-	Creatividad_C013	Código original
C0141	-	Moralidad_C014	Código original
C0142	-	Moralidad_C014	Código original
C0151	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0152	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0153	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0161	-	Autorregulación_C016	Código original
C0162	-	Autorregulación_C016	Código original
C0163	-	Autorregulación_C016	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo

6°\_resi

Título: 6°\_resi

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.



6°\_resi

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLES

Códigos	FREC
C091	0
C092	1
C093	1
C0101	3
C0102	1
C0111	3
C0112	2
C0121	2
C0122	1
C0131	1
C0132	4
C0141	1
C0142	1
C0151	0
C0152	0
C0153	5
C0161	2
C0162	0
C0163	0
Totales:	28

Total multieventos: 9

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0141 C0111 C0142 C0161 C0153 C0121 C0132 C0101 C0112

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C092 C093 C0101 C0102 C0111 C0112 C0122 C0131 C0153

6°\_resi

Título: 6°\_resi

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:        0        1

6°\_resi

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0141... Datos: C092...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0141	C0111	C0142	C0161	C0153	C0121	C0132	C0101
C092	1	0	0	0	0	0	0	0
C093	0	1	0	0	0	0	0	0
C0101	0	0	0	0	3	0	0	0
C0102	0	1	0	0	0	0	0	0
C0111	0	0	0	0	1	0	0	0
C0112	0	0	0	0	0	0	1	0
C0122	0	0	0	0	0	0	0	0
C0131	0	0	0	0	0	0	0	0
C0153	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	2	0	0	4	0	1	0

Datos	Condicionados	
	C0112	Totales
C092	0	1
C093	0	1
C0101	0	3
C0102	0	1
C0111	0	1
C0112	0	1
C0122	0	0
C0131	0	0
C0153	0	0
Totales	0	8

FESP se estiman a partir de los márgenes.

6°\_resi

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Dados	Condicionados							
	C0141	C0111	C0142	C0161	C0153	C0121	C0132	C0101
C092	2.83:	-0.62:	0.00:	0.00:	-1.07:	0.00:	-0.40:	0.00:
C093	-0.40:	1.85:	0.00:	0.00:	-1.07:	0.00:	-0.40:	0.00:
C0101	-0.83:	-1.26:	0.00:	0.00:	2.19:	0.00:	-0.83:	0.00:
C0102	-0.40:	1.85:	0.00:	0.00:	-1.07:	0.00:	-0.40:	0.00:
C0111	-0.40:	-0.62:	0.00:	0.00:	1.07:	0.00:	-0.40:	0.00:
C0112	-0.40:	-0.62:	0.00:	0.00:	-1.07:	0.00:	2.83:	0.00:
C0122	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0131	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0153	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Dados	Condicionados
	C0112
C092	0.00:
C093	0.00:
C0101	0.00:
C0102	0.00:
C0111	0.00:
C0112	0.00:
C0122	0.00:
C0131	0.00:
C0153	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las díadas:  
 C092-C0141  
 C0101-C0153  
 C0112-C0132

6°\_resi

Condicionados: C0141... Datos: C092...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0141	C0111	C0142	C0161	C0153	C0121	C0132	C0101
C092	0	1	0	0	0	0	0	0
C093	0	0	0	0	1	0	0	0
C0101	0	1	0	0	0	0	0	0
C0102	0	1	0	0	0	0	0	0
C0111	0	0	0	0	0	0	1	0
C0112	0	0	0	0	2	0	0	0
C0122	0	0	0	0	0	0	0	0
C0131	0	0	0	0	0	0	0	0
C0153	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	3	0	0	3	0	1	0

Datos	Condicionados	
	C0112	Totales
C092	0	1
C093	0	1
C0101	1	2
C0102	0	1
C0111	0	1
C0112	0	2
C0122	0	0
C0131	0	0
C0153	0	0
Totales	1	8

FESP se estiman a partir de los márgenes.

6°\_resi

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Dados	Condicionados							
	C0141	C0111	C0142	C0161	C0153	C0121	C0132	C0101
C092	0.00:	1.38:	0.00:	0.00:	-0.83:	0.00:	-0.40:	0.00:
C093	0.00:	-0.83:	0.00:	0.00:	1.38:	0.00:	-0.40:	0.00:
C0101	0.00:	0.42:	0.00:	0.00:	-1.26:	0.00:	-0.62:	0.00:
C0102	0.00:	1.38:	0.00:	0.00:	-0.83:	0.00:	-0.40:	0.00:
C0111	0.00:	-0.83:	0.00:	0.00:	-0.83:	0.00:	2.83:	0.00:
C0112	0.00:	-1.26:	0.00:	0.00:	2.11:	0.00:	-0.62:	0.00:
C0122	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0131	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0153	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Dados	Condicionados
	C0112
C092	-0.40:
C093	-0.40:
C0101	1.85:
C0102	-0.40:
C0111	-0.40:
C0112	-0.62:
C0122	0.00:
C0131	0.00:
C0153	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\6°\_RESILIENCIA.gsq

\* GSEQ ha terminado.

Hay relación significativa en las diadas:  
C0112-C0153  
C0111-C0132

MULTIEVENT

```

%6°GRABACIÓN_Pilares Resiliencia%
($Introspección_C09 = C091 C092 C093)
($Independencia_C010 = C0101 C0102)
($Iniciativa_C011 = C0111 C0112)
($Humor_C012 = C0121 C0122)
($Creatividad_C013 = C0131 C0132)
($Moralidad_C014 = C0141 C0142)
($Autoestima_Consistente_C015 = C0151 C0152 C0153)
($Autorregulación_C016 = C0161 C0162 C0163);

```

```

%Pilares Resiliencia%
C092 C0141.
C093 C0111 C0142 C0161.
C0101 C0132 C0121 C0153.
C0102 C0111 C0121 C0132 C0153 C0161.
C0111 C0132 C0153.
C0112 C0132.
C0122 C0101 C0153.
C0131 C0112 .
C0153 C0101/

```



**C- XVIII**

**6º Grabación- codificación del macrocriterio de la  
psicomotricista**



## **C- XVIII 6° Grabación- codificación del macrocriterio de la psicomotricista**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\6°\_psico.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sесiones de 5 a
10\%6° GRABACIÓN_Psicomotricista%.....mds";
Titulo "6°_psico";
Acumula + no*;
Simple frec;
Estadisticos frcn rsaj;
Condicionados C0181 C0196 C0203 C0214 C02211 C0231 C0252 C0264 C0272 C0282 C0182 C0192
C0204 C0211 C02212 C0238 C0281 C0172 C0212 C0201 C0237 C0223 C0241 C0254 C0275 C0271 C0251
C0242 C0276;
Retardos 0 a 1;
Datos C0172 C0171 C0195 C0196 C0202 C0212 C0213 C0215 C0221 C0224 C0225 C0228 C0229 C02211
C02212 C0231 C0235 C0236 C0237 C0246 C0251 C0258 C0262 C0263 C0264 C0265 C0273 C0274 C0275
C0276 C0277 C0283;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1  
 Archivo de datos: C:\...\%6°  
 GRABACIÓN\_Psicomotricista%.....mds  
 Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
 Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
 Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
 Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
 Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
 Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
 Número de códigos en el archivo SDIS original: 71

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C0171	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0172	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0181	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0182	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0183	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0191	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0192	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0193	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0194	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0195	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0196	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0201	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0202	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0203	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0204	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0211	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0212	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0213	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0214	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0215	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0221	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0222	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0223	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0224	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0225	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0226	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0227	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0228	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0229	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02210	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02211	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02212	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0231	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0232	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0233	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original

C0234	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0235	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0236	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0237	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0238	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0239	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			

C0241	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0242	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0243	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0244	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0245	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0246	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0251	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0252	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0253	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0254	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0255	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0256	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0257	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0258	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0259	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0261	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0262	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0263	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0264	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0265	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0271	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0272	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0273	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0274	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0275	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0276	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0277	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0281	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0282	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0283	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo

6°\_psico

Título: 6°\_psico

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

6°\_psico

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

6°\_psico

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C0171	1
C0172	6
C0181	1
C0182	2
C0183	0
C0191	0
C0192	3
C0193	0
C0194	0
C0195	2
C0196	8
C0201	1
C0202	1
C0203	3
C0204	1
C0211	2
C0212	16
C0213	1
C0214	1
C0215	1
C0221	1
C0222	0
C0223	4
C0224	1
C0225	1
C0226	0
C0227	0
C0228	1
C0229	1
C02210	0
C02211	2
C02212	2
C0231	3
C0232	0
C0233	0
C0234	0
C0235	1
C0236	1
C0237	7
C0238	2
C0239	0
C0241	2
C0242	2
C0243	0
C0244	0
C0245	0
C0246	1
C0251	3

6°\_psico

C0252		3	
C0253		0	
C0254		4	
C0255		1	
C0256		0	
C0257		0	
C0258		1	
C0259		0	
C0261		1	
C0262		1	
C0263		1	
C0264		2	
C0265		1	
C0271		1	
C0272		6	
C0273		1	
C0274		1	
C0275		2	
C0276		2	
C0277		1	
C0281		9	
C0282		3	
C0283		1	

Totales: 127

Total multieventos: 31

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0181 C0196 C0203 C0214 C02211 C0231 C0252 C0264 C0272 C0282 C0182  
C0192 C0204 C0211 C02212 C0238 C0281 C0172 C0212 C0201 C0237 C0223  
C0241 C0254 C0275 C0271 C0251 C0242 C0276

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C0172 C0171 C0195 C0196 C0202 C0212 C0213 C0215 C0221 C0224 C0225  
C0228 C0229 C02211 C02212 C0231 C0235 C0236 C0237 C0246 C0251 C0258  
C0262 C0263 C0264 C0265 C0273 C0274 C0275 C0276 C0277 C0283



6°\_psico

Título: 6°\_psico

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:        0     1

6°\_psico

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0181... Datos: C0172...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0181	C0196	C0203	C0214	C02211	C0231	C0252	C0264
C0172	0	0	1	0	0	0	2	0
C0171	1	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	1	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	1	0	1
C0213	0	0	1	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0231	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0276	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	0	2	0	1	1	2	1

6°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0272	C0282	C0182	C0192	C0204	C0211	C02212	C0238
C0172	0	0	0	1	0	0	0	0
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	1	0	0	0	0	1	0	1
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	1	1	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	1	0	0	0	0	0
C0231	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	1	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0276	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	3	1	1	1	0	1	0	1

6°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0281	C0172	C0212	C0201	C0237	C0223	C0241	C0254
C0172	0	0	2	0	0	0	0	0
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	1	0	1	0	0	0	0	1
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	1	0	0	0	3	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	1	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0231	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	1	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	1	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0276	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	5	0	3	0	3	0	0	1

6°\_psico

Datos	Condicionados					Totales
	C0275	C0271	C0251	C0242	C0276	
C0172	0	0	0	0	0	6
C0171	0	0	0	0	0	1
C0195	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	7
C0202	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	8
C0213	0	0	0	0	0	1
C0215	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	1
C0228	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	1
C0231	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	1
C0251	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	1
C0262	0	0	0	0	0	1
C0263	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0
C0276	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0	28

FESP se estiman a partir de los márgenes.

6°\_psico

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0181	C0196	C0203	C0214	C02211	C0231	C0252	C0264
C0172	-0.53:	0.00:	1.02:	0.00:	-0.53:	-0.53:	2.81:	-0.53:
C0171	5.29:	0.00:	-0.28:	0.00:	-0.20:	-0.20:	-0.28:	-0.20:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0196	-0.59:	0.00:	-0.85:	0.00:	1.76:	-0.59:	-0.85:	-0.59:
C0202	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	-0.64:	0.00:	-0.93:	0.00:	-0.64:	1.61:	-0.93:	1.61:
C0213	-0.20:	0.00:	3.67:	0.00:	-0.20:	-0.20:	-0.28:	-0.20:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0221	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	-0.20:	0.00:	-0.28:	0.00:	-0.20:	-0.20:	-0.28:	-0.20:
C0228	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0229	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02212	-0.20:	0.00:	-0.28:	0.00:	-0.20:	-0.20:	-0.28:	-0.20:
C0231	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	-0.20:	0.00:	-0.28:	0.00:	-0.20:	-0.20:	-0.28:	-0.20:
C0251	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	-0.20:	0.00:	-0.28:	0.00:	-0.20:	-0.20:	-0.28:	-0.20:
C0262	-0.20:	0.00:	-0.28:	0.00:	-0.20:	-0.20:	-0.28:	-0.20:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0276	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0277	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0171-C0181
- C0213-C0203
- C0172-C0281
- C02212-C0182
- C0262-C0272
- C0172-C0212
- C0225-C0281
- C0212-C0237
- C0246-C0281
- C0258-C0281







6°\_psico

Datos	Condicionados				
	C0275	C0271	C0251	C0242	C0276
C0172	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0171	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0196	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0202	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0221	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0228	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0229	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0231	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0251	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0276	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0277	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

6°\_psico

Condicionados: C0181... Datos: C0172...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0181	C0196	C0203	C0214	C02211	C0231	C0252	C0264
C0172	0	1	1	0	0	0	0	0
C0171	0	0	0	0	0	0	1	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	4	1	0	0	0	1	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	1	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	1	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	1	0	0
C0231	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	1
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0276	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	7	2	0	0	1	2	1

6°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0272	C0282	C0182	C0192	C0204	C0211	C02212	C0238
C0172	0	1	0	0	0	0	0	0
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	1	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	1	0	0	1	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0231	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	1	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0276	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	1	1	1	0	0	0	0

6°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0281	C0172	C0212	C0201	C0237	C0223	C0241	C0254
C0172	1	1	1	0	0	0	0	0
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	2	1	3	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0231	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	1	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0276	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	4	2	4	0	0	0	0	0

6°\_psico

Datos	Condicionados					Totales
	C0275	C0271	C0251	C0242	C0276	
C0172	0	0	0	0	0	6
C0171	0	0	0	0	0	1
C0195	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	7
C0202	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	8
C0213	0	0	0	0	0	1
C0215	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	1
C0228	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	1
C0231	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	1
C0251	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	1
C0262	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	1
C0264	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0
C0276	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0	28

FESP se estiman a partir de los márgenes.

6°\_psico

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0181	C0196	C0203	C0214	C02211	C0231	C0252	C0264
C0172	0.00:	-0.53:	1.02:	0.00:	0.00:	-0.53:	-0.77:	-0.53:
C0171	0.00:	-0.59:	-0.28:	0.00:	0.00:	-0.20:	3.67:	-0.20:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0196	0.00:	2.27:	0.85:	0.00:	0.00:	-0.59:	0.85:	-0.59:
C0202	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	-1.93:	-0.93:	0.00:	0.00:	-0.64:	-0.93:	-0.64:
C0213	0.00:	1.76:	-0.28:	0.00:	0.00:	-0.20:	-0.28:	-0.20:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0221	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	1.76:	-0.28:	0.00:	0.00:	-0.20:	-0.28:	-0.20:
C0228	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0229	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02212	0.00:	-0.59:	-0.28:	0.00:	0.00:	5.29:	-0.28:	-0.20:
C0231	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	-0.59:	-0.28:	0.00:	0.00:	-0.20:	-0.28:	-0.20:
C0251	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	-0.59:	-0.28:	0.00:	0.00:	-0.20:	-0.28:	-0.20:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	-0.59:	-0.28:	0.00:	0.00:	-0.20:	-0.28:	5.29:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0276	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0277	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0171-C0252
- C02212-C0231
- C0263-C0264
- C0258-C0272
- C0246-C0281







6°\_psico

Datos	Condicionados				
	C0275	C0271	C0251	C0242	C0276
C0172	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0171	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0196	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0202	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0221	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0228	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0229	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0231	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0251	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0276	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0277	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\6°\_psico.gsq

\* GSEQ ha terminado.

MULTIEVENT

%6°GRABACIÓN Psicomotricista%

```

($Capacidad_de_Observación_C017 = C0171 C0172)
($Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018 = C0181 C0182 C0183)
($Capacidad_de_Escucha_C019 = C0191 C0192 C0193 C0194 C0195 C0196)
($Expresividad_en_el_Juego_C020 = C0201 C0202 C0203 C0204)
($Utilización_de_Mediadores_C021 = C0211 C0212 C0213 C0214 C0215)
($Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022 = C0221 C0222 C0223 C0224 C0225 C0226
C0227 C0228 C0229 C02210 C02211 C02212)
($Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023 = C0231 C0232 C0233 C0234 C0235 C0236 C0237
C0238 C0239)
($Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024 = C0241 C0242 C0243 C0244 C0245 C0246)
($Intervención_en_los_juegos_sensoriomótricas_C025 = C0251 C0252 C0253 C0254 C0255 C0256
C0257 C0258 C0259)
($Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026 = C0261 C0262 C0263 C0264 C0265)
($Intervención_en_la_Representación_C027 = C0271 C0272 C0273 C0274 C0275 C0276 C0277)
($Competencia_para_Elaborar_C028 = C0281 C0282 C0283);

```

%Psicomotricista%

C0171 C0181 C0196 C0203 C0214 C02211 C0231 C0252 C0264 C0272 C0282.  
C0172 C0182 C0192 C0204 C0211 C02212 C0238 C0252 C0272 C0281.  
C0195 C0172 C0203 C0212.  
C0196 C0201 C0211.  
C0202 C0196 C0238.  
C0212 C0196 C0223 C0237 C0241 C0254 C0272 C0281.  
C0213 C0228 C0203.  
C0215 C0196 C0223 C0281.  
C0221 C0196 C0212 C0237.  
C0224 C0195 C0172 C0237 C0252 C0275.  
C0225 C0281 C0254.  
C0229 C0196 C0254.  
C02211 C0196 C0212 C0231 C0255.  
C02212 C0182 C0192 C0251 C0281.  
C0231 C0212 C0242 C0251 C0271 C0282.  
C0235 C0212 C0223 C0241 C0254 C0272 C0281.  
C0236 C0172 C0192 C0212.  
C0237 C0212 C0223 C0242 C0261 C0276 C0282.  
C0246 C0281.  
C0251 C0281 C0212.  
C0258 C0281.  
C0262 C0272.  
C0263.  
C0264 C0272 C0212.  
C0265 C0212.  
C0273 C0212 C0172.  
C0274 C0212 C0172.  
C0275 C0237 C0212.  
C0276 C0237 C0212.  
C0277 C0237 C0212.  
C0283/

**C- XIX**

**7º Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

## **C- XIX 7° Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\7°\_adolescente.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sесiones de 5 a 10\%
7° GRABACIÓN_Adolescente%.mds";
Titulo "7°_adolescente";
Acumula + no*;
Simple frec;
Estadisticos frcn rsaj;
Condicionados C023 C048 C061 C024 C035 C051 C021 C052 C042 C081 C062 C082 C012 C015 C016
C011;
Retardos 0 a 1;
Datos C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C023 C024 C025 C027 C031 C044 C048 C052 C055
C063;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos: C:\...\% 7°  
GRABACIÓN\_Adolescente%.....mds

Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
Número de códigos en el archivo SDIS original: 37

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C011	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C012	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C013	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C014	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C015	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C016	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C021	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C022	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C023	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C024	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C025	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C026	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C027	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C031	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C032	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C033	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C034	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C035	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C041	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C042	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C043	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C044	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C045	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C046	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C047	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C048	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C051	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C052	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C053	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C054	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C055	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C061	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C062	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C063	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C071	-	Relación_con_el_Tiempo_C07	Código original
C081	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original
C082	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original

Acumulación:  
Sesiones            Unidades            Variables

<<< GSEQ 4.1.3 >>> Pág 3  
Sí No

31/01/2011 23:06:27

No

Análisis descriptivo

7°\_adolescente

Título: 7°\_adolescente

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

7°\_adolescente

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C011	4
C012	2
C013	1
C014	1
C015	2
C016	2
C021	2
C022	1
C023	4
C024	5
C025	1
C026	0
C027	1
C031	1
C032	0
C033	0
C034	0
C035	4
C041	0
C042	2
C043	0
C044	2
C045	0
C046	0
C047	0
C048	7
C051	3
C052	2
C053	0
C054	0
C055	1
C061	4
C062	2
C063	1
C071	0
C081	1
C082	4

Totales: 60

Total multieventos: 18



7°\_adolescente

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C023 C048 C061 C024 C035 C051 C021 C052 C042 C081 C062 C082 C012 C015  
C016 C011

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C023 C024 C025 C027 C031 C044  
C048 C052 C055 C063

7°\_adolescente

Título: 7°\_adolescente

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:      0      1

7°\_adolescente

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C023... Datos: C011...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C048	C061	C024	C035	C051	C021	C052
C011	1	1	0	1	0	0	0	0
C012	1	1	0	0	0	0	0	0
C013	0	1	0	0	0	0	0	0
C014	0	0	0	1	0	0	0	0
C015	1	0	0	1	0	0	0	0
C016	1	0	0	0	0	0	0	0
C021	0	0	0	0	0	1	0	0
C022	0	0	1	0	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C024	0	0	0	0	0	0	0	1
C025	0	1	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C031	0	1	0	0	0	0	0	0
C044	0	0	0	0	0	0	0	0
C048	0	0	0	0	0	0	0	0
C052	0	0	0	0	0	0	0	0
C055	0	0	0	0	0	0	0	0
C063	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	4	5	1	3	0	1	0	1

7°\_adolescente

Datos	Condicionados							
	C042	C081	C062	C082	C012	C015	C016	C011
C011	0	0	0	1	0	0	0	0
C012	0	0	0	0	0	0	0	0
C013	0	0	0	0	0	0	0	0
C014	0	0	0	0	0	0	0	0
C015	0	0	0	0	0	0	0	0
C016	0	0	0	0	0	0	0	0
C021	0	0	0	0	0	0	0	0
C022	0	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C024	0	0	0	0	0	0	0	0
C025	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C031	0	0	0	0	0	0	0	0
C044	0	0	0	1	0	0	0	0
C048	0	0	0	0	0	0	0	0
C052	0	0	0	0	0	0	0	0
C055	0	0	0	0	0	0	0	0
C063	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	2	0	0	0	0

Datos	Condicionados
	Totales
C011	4
C012	2
C013	1
C014	1
C015	2
C016	1
C021	1
C022	1
C023	0
C024	1
C025	1
C027	0
C031	1
C044	1
C048	0
C052	0
C055	0
C063	0
Totales	17

FESP se estiman a partir de los márgenes.

7°\_adolescente

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Dados	Condicionados							
	C023	C048	C061	C024	C035	C051	C021	C052
C011	0.08:	-0.22:	-0.57:	0.44:	0.00:	-0.57:	0.00:	-0.57:
C012	0.94:	0.68:	-0.38:	-0.70:	0.00:	-0.38:	0.00:	-0.38:
C013	-0.57:	1.60:	-0.26:	-0.48:	0.00:	-0.26:	0.00:	-0.26:
C014	-0.57:	-0.67:	-0.26:	2.23:	0.00:	-0.26:	0.00:	-0.26:
C015	0.94:	-0.97:	-0.38:	1.28:	0.00:	-0.38:	0.00:	-0.38:
C016	1.86:	-0.67:	-0.26:	-0.48:	0.00:	-0.26:	0.00:	-0.26:
C021	-0.57:	-0.67:	-0.26:	-0.48:	0.00:	4.12:	0.00:	-0.26:
C022	-0.57:	-0.67:	4.12:	-0.48:	0.00:	-0.26:	0.00:	-0.26:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C024	-0.57:	-0.67:	-0.26:	-0.48:	0.00:	-0.26:	0.00:	4.12:
C025	-0.57:	1.60:	-0.26:	-0.48:	0.00:	-0.26:	0.00:	-0.26:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C031	-0.57:	1.60:	-0.26:	-0.48:	0.00:	-0.26:	0.00:	-0.26:
C044	-0.57:	-0.67:	-0.26:	-0.48:	0.00:	-0.26:	0.00:	-0.26:
C048	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C052	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C055	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C063	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Dados	Condicionados							
	C042	C081	C062	C082	C012	C015	C016	C011
C011	0.00:	0.00:	0.00:	0.94:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C012	0.00:	0.00:	0.00:	-0.55:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C013	0.00:	0.00:	0.00:	-0.38:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C014	0.00:	0.00:	0.00:	-0.38:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C015	0.00:	0.00:	0.00:	-0.55:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C016	0.00:	0.00:	0.00:	-0.38:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C021	0.00:	0.00:	0.00:	-0.38:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C022	0.00:	0.00:	0.00:	-0.38:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C024	0.00:	0.00:	0.00:	-0.38:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C025	0.00:	0.00:	0.00:	-0.38:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C031	0.00:	0.00:	0.00:	-0.38:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C044	0.00:	0.00:	0.00:	2.82:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C048	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C052	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C055	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C063	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las díadas:

- C014-C024
- C022-C061
- C021-C051
- C024-C052
- C044-C083

7°\_adolescente

Condicionados: C023... Datos: C011...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C048	C061	C024	C035	C051	C021	C052
C011	0	2	0	1	0	0	0	0
C012	0	1	0	1	0	0	0	0
C013	0	0	0	1	0	0	0	0
C014	1	0	0	0	0	0	0	0
C015	1	1	0	0	0	0	0	0
C016	0	1	0	0	0	1	0	0
C021	0	0	1	0	0	0	0	0
C022	1	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C024	0	0	0	0	0	0	0	0
C025	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C031	0	0	0	0	0	0	0	0
C044	0	0	0	1	0	0	0	0
C048	0	0	0	0	0	0	0	0
C052	0	0	0	0	0	0	0	0
C055	0	0	0	0	0	0	0	0
C063	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	3	5	1	4	0	1	0	0

7°\_adolescente

Datos	Condicionados							
	C042	C081	C062	C082	C012	C015	C016	C011
C011	0	0	0	0	0	0	0	0
C012	0	0	0	0	0	0	0	0
C013	0	0	0	0	0	0	0	0
C014	0	0	0	0	0	0	0	0
C015	0	0	0	0	0	0	0	0
C016	0	0	0	0	0	0	0	0
C021	0	0	0	0	0	0	0	0
C022	0	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C024	0	0	0	1	0	0	0	0
C025	0	0	0	0	0	0	1	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C031	0	0	0	1	0	0	0	0
C044	0	0	0	0	0	0	0	0
C048	0	0	0	0	0	0	0	0
C052	0	0	0	0	0	0	0	0
C055	0	0	0	0	0	0	0	0
C063	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	2	0	0	1	0

Datos	Condicionados
	Totales
C011	3
C012	2
C013	1
C014	1
C015	2
C016	2
C021	1
C022	1
C023	0
C024	1
C025	1
C027	0
C031	1
C044	1
C048	0
C052	0
C055	0
C063	0
Totales	17

FESP se estiman a partir de los márgenes.

7°\_adolescente

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C023	C048	C061	C024	C035	C051	C021	C052
C011	-0.88:	1.56:	-0.48:	0.44:	0.00:	-0.48:	0.00:	0.00:
C012	-0.70:	0.68:	-0.38:	0.94:	0.00:	-0.38:	0.00:	0.00:
C013	-0.48:	-0.67:	-0.26:	1.86:	0.00:	-0.26:	0.00:	0.00:
C014	2.23:	-0.67:	-0.26:	-0.57:	0.00:	-0.26:	0.00:	0.00:
C015	1.28:	0.68:	-0.38:	-0.84:	0.00:	-0.38:	0.00:	0.00:
C016	-0.70:	0.68:	-0.38:	-0.84:	0.00:	2.82:	0.00:	0.00:
C021	-0.48:	-0.67:	4.12:	-0.57:	0.00:	-0.26:	0.00:	0.00:
C022	2.23:	-0.67:	-0.26:	-0.57:	0.00:	-0.26:	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C024	-0.48:	-0.67:	-0.26:	-0.57:	0.00:	-0.26:	0.00:	0.00:
C025	-0.48:	-0.67:	-0.26:	-0.57:	0.00:	-0.26:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C031	-0.48:	-0.67:	-0.26:	-0.57:	0.00:	-0.26:	0.00:	0.00:
C044	-0.48:	-0.67:	-0.26:	1.86:	0.00:	-0.26:	0.00:	0.00:
C048	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C052	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C055	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C063	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Datos	Condicionados							
	C042	C081	C062	C082	C012	C015	C016	C011
C011	0.00:	0.00:	0.00:	-0.70:	0.00:	0.00:	-0.48:	0.00:
C012	0.00:	0.00:	0.00:	-0.55:	0.00:	0.00:	-0.38:	0.00:
C013	0.00:	0.00:	0.00:	-0.38:	0.00:	0.00:	-0.26:	0.00:
C014	0.00:	0.00:	0.00:	-0.38:	0.00:	0.00:	-0.26:	0.00:
C015	0.00:	0.00:	0.00:	-0.55:	0.00:	0.00:	-0.38:	0.00:
C016	0.00:	0.00:	0.00:	-0.55:	0.00:	0.00:	-0.38:	0.00:
C021	0.00:	0.00:	0.00:	-0.38:	0.00:	0.00:	-0.26:	0.00:
C022	0.00:	0.00:	0.00:	-0.38:	0.00:	0.00:	-0.26:	0.00:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C024	0.00:	0.00:	0.00:	2.82:	0.00:	0.00:	-0.26:	0.00:
C025	0.00:	0.00:	0.00:	-0.38:	0.00:	0.00:	4.12:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C031	0.00:	0.00:	0.00:	2.82:	0.00:	0.00:	-0.26:	0.00:
C044	0.00:	0.00:	0.00:	-0.38:	0.00:	0.00:	-0.26:	0.00:
C048	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C052	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C055	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C063	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no cumplen los requisitos de la aproximación normal.

7°\_adolescente

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\7°\_adolescente.gsq

\* GSEQ ha terminado.



Hay relación significativa en las díadas:

C021-C061  
C022-C023  
C016-C051  
C024-C082  
C025-C016  
C031-C082

MULTIEVENT

%7°GRABACIÓN\_Adolescente%

(\$Expresividad\_Motriz\_C01 = C011 C012 C013 C014 C015 C016)  
(\$Capacidad\_de\_Relacionarse\_C02 = C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027)  
(\$Relación\_con\_el\_Adulto\_C03 = C031 C032 C033 C034 C035)  
(\$Expresividad\_Emocional\_C04 = C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048)  
(\$Relación\_con\_el\_objeto\_C05 = C051 C052 C053 C054 C055)  
(\$Representación\_Verbal\_C06 = C061 C062 C063)  
(\$Relación\_con\_el\_Tiempo\_C07 = C071)  
(\$Relación\_con\_el\_espacio\_C08 = C081 C082);

%Adolescente%

C011 C023 C048 C061.  
C012 C024 C035 C048 C051.  
C013 C021 C048.  
C014 C024 C035 C052.  
C015 C023 C035 C042 C081.  
C016 C023 C051 C062 C082.  
C021 C051 C062.  
C022 C061.  
C023 C012 C048 C061.  
C024 C015 C035 C042.  
C025 C048.  
C027 C016.  
C031 C048.  
C044 C011 C082.  
C048 C082 C011 C061.  
C052 C024.  
C055 C082 C044.  
C063 C024 C011/

**C- XX**

**7º Grabación- codificación del macrocriterio pilares de  
resiliencia**

## **C- XX 7º Grabación- codificación del macrocriterio pilares de resiliencia**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\7º\_resi.gsq

Instrucciones:

Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sесiones de 5 a 10\%7ª GRABACIÓN\_Pilares Resiliencia%... defe def..mds";  
Titulo "7º\_RESI";  
Acumula + no\*;  
Simple frec;  
Estadisticos frcn rsaj;  
Condicionados C0141 C0142 C0161 C0131 C0153 C0111 C0102 C0101;  
Retardos 0 a 1;  
Datos C091 C093 C0101 C0102 C0111 C0121 C0122 C0131;

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos:

C:\...\%7ª GRABACIÓN\_ Pilares

Resiliencia%... defe def..mds

Los datos fueron guardados por el programa:

SDIS

Tipo de archivo de datos:

MDS 3.0

Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS:

Sí

Verificación de repeticiones al crear MDS:

Sí

Verificación de exclusividad al crear MDS:

Sí

Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS:

Sí

Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ:

Sí

Tipo de datos:

Multieventos (MSD)

Número de códigos en el archivo SDIS original:

19

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C091	-	Introspección_C09	Código original
C092	-	Introspección_C09	Código original
C093	-	Introspección_C09	Código original
C0101	-	Independencia_CO10	Código original
C0102	-	Independencia_CO10	Código original
C0111	-	Iniciativa_C011	Código original
C0112	-	Iniciativa_C011	Código original
C0121	-	Humor_C012	Código original
C0122	-	Humor_C012	Código original
C0131	-	Creatividad_C013	Código original
C0132	-	Creatividad_C013	Código original
C0141	-	Moralidad_C014	Código original
C0142	-	Moralidad_C014	Código original
C0151	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0152	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0153	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0161	-	Autorregulación_C016	Código original
C0162	-	Autorregulación_C016	Código original
C0163	-	Autorregulación_C016	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo

7°\_RESI

Título: 7°\_RESI

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

7°\_RESI

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C091	1
C092	0
C093	1
C0101	2
C0102	4
C0111	4
C0112	0
C0121	1
C0122	1
C0131	4
C0132	0
C0141	1
C0142	1
C0151	0
C0152	0
C0153	4
C0161	3
C0162	0
C0163	0
Totales:	27

Total multieventos: 8

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0141 C0142 C0161 C0131 C0153 C0111 C0102 C0101

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C091 C093 C0101 C0102 C0111 C0121 C0122 C0131

7°\_RESI

Título: 7°\_RESI

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:       0     1

7°\_RESI

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0141... Datos: C091...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0141	C0142	C0161	C0131	C0153	C0111	C0102	C0101
C091	1	0	0	0	0	0	0	0
C093	0	1	0	0	0	0	0	0
C0101	0	0	0	1	1	0	0	0
C0102	0	0	1	2	0	0	0	0
C0111	0	0	0	0	0	0	0	0
C0121	0	0	0	0	0	0	0	0
C0122	0	0	0	0	0	0	0	0
C0131	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	1	1	3	1	0	0	0

Datos	Condicionados
	Totales
C091	1
C093	1
C0101	2
C0102	3
C0111	0
C0121	0
C0122	0
C0131	0
Totales	7

FESP se estiman a partir de los márgenes.



7°\_RESI

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0141	C0142	C0161	C0131	C0153	C0111	C0102	C0101
C091	2.65:	-0.44:	-0.44:	-0.94:	-0.44:	0.00:	0.00:	0.00:
C093	-0.44:	2.65:	-0.44:	-0.94:	-0.44:	0.00:	0.00:	0.00:
C0101	-0.68:	-0.68:	-0.68:	0.24:	1.71:	0.00:	0.00:	0.00:
C0102	-0.94:	-0.94:	1.25:	1.10:	-0.94:	0.00:	0.00:	0.00:
C0111	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0121	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0122	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0131	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las diadas:

C091-C0141

C093-C0142

7°\_RESI

Condicionados: C0141... Datos: C091...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0141	C0142	C0161	C0131	C0153	C0111	C0102	C0101
C091	0	1	0	0	0	0	0	0
C093	0	0	0	1	0	0	0	0
C0101	0	0	1	0	0	0	1	0
C0102	0	0	0	2	1	0	0	0
C0111	0	0	0	0	0	0	0	0
C0121	0	0	0	0	0	0	0	0
C0122	0	0	0	0	0	0	0	0
C0131	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	1	1	3	1	0	1	0

Datos	Condicionados
	Totales
C091	1
C093	1
C0101	2
C0102	3
C0111	0
C0121	0
C0122	0
C0131	0
Totales	7

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0141	C0142	C0161	C0131	C0153	C0111	C0102	C0101
C091	0.00:	2.65:	-0.44:	-0.94:	-0.44:	0.00:	-0.44:	0.00:
C093	0.00:	-0.44:	-0.44:	1.25:	-0.44:	0.00:	-0.44:	0.00:
C0101	0.00:	-0.68:	1.71:	-1.45:	-0.68:	0.00:	1.71:	0.00:
C0102	0.00:	-0.94:	-0.94:	1.10:	1.25:	0.00:	-0.94:	0.00:
C0111	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0121	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0122	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0131	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en la diada:  
C091-C0142

7°\_RESI

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\7°\_resi.gsq

\* GSEQ ha terminado.

MULTIEVENT

```
%7°GRABACIÓN_Pilares Resiliencia%
($Introspección_C09 = C091 C092 C093)
($Independencia_C010 = C0101 C0102)
($Iniciativa_C011 = C0111 C0112)
($Humor_C012 = C0121 C0122)
($Creatividad_C013 = C0131 C0132)
($Moralidad_C014 = C0141 C0142)
($Autoestima_Consistente_C015 = C0151 C0152 C0153)
($Autorregulación_C016 = C0161 C0162 C0163);
```

```
%Pilares Resiliencia%
C091 C0141 C0161.
C093 C0142 C0161.
C0101 C0131 C0153.
C0102 C0111 C0131 C0153 C0161.
C0111 C0102 C0131.
C0121 C0101 C0111 C0153.
C0122 C0102.
C0131 C0102 C0111 C0153/
```

**C- XXI**

**7º Grabación- codificación del macrocriterio de la  
psicomotricista**

## **C- X XI 7° Grabación- codificación del macrocriterio de la psicomotricista**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\7°\_psico.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sесiones de 5 a
10\%7° GRABACIÓN_Psicomotricista%. DEF DEF..mds";
Titulo "7°_psico";
Acumula + no*;
Simple frec;
Estadisticos frcn rsaj;
Conicionados C0181 C0196 C0203 C0214 C02212 C0238 C0255 C0272 C0182 C0192 C0202 C0211
C0282 C0172 C0228 C0231 C0195 C0242 C0212 C0235 C0254 C0281 C0237 C0256 C0221 C0215;
Retardos 0 a 1;
Datos C0171 C0172 C0192 C0195 C0196 C0201 C0203 C0211 C0212 C0213 C0215 C0221 C0222 C0223
C0224 C0225 C0229 C02211 C0234 C0236 C0237 C0241 C0242 C0246 C0251 C0252 C0258 C0261 C0272
C0283;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1  
 Archivo de datos: C:\...\%7° GRABACIÓN\_Psicomotricista%.  
 DEF DEF..mds  
 Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
 Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
 Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
 Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
 Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
 Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
 Número de códigos en el archivo SDIS original: 71

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C0171	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0172	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0181	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0182	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0183	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0191	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0192	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0193	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0194	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0195	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0196	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0201	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0202	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0203	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0204	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0211	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0212	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0213	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0214	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0215	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0221	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0222	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0223	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0224	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0225	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0226	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0227	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0228	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0229	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02210	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02211	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02212	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0231	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0232	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0233	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original

C0234	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0235	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0236	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0237	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0238	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0239	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			

C0241	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0242	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0243	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0244	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0245	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0246	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0251	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0252	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0253	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0254	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0255	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0256	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0257	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0258	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0259	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0261	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0262	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0263	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0264	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0265	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0271	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0272	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0273	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0274	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0275	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0276	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0277	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0281	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0282	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0283	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo



7°\_psico

Título: 7°\_psico

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

7°\_psico

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

7°\_psico

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C0171	1
C0172	5
C0181	1
C0182	1
C0183	0
C0191	0
C0192	3
C0193	0
C0194	0
C0195	4
C0196	7
C0201	1
C0202	1
C0203	3
C0204	0
C0211	2
C0212	11
C0213	1
C0214	2
C0215	3
C0221	3
C0222	1
C0223	1
C0224	1
C0225	1
C0226	0
C0227	0
C0228	2
C0229	1
C02210	0
C02211	1
C02212	4
C0231	4
C0232	0
C0233	0
C0234	1
C0235	1
C0236	1
C0237	4
C0238	5
C0239	0
C0241	1
C0242	4
C0243	0
C0244	0
C0245	0
C0246	1
C0251	1

7°\_psico

C0252		1	
C0253		0	
C0254		3	
C0255		12	
C0256		1	
C0257		0	
C0258		1	
C0259		0	
C0261		1	
C0262		0	
C0263		0	
C0264		0	
C0265		0	
C0271		0	
C0272		14	
C0273		0	
C0274		0	
C0275		0	
C0276		0	
C0277		0	
C0281		4	
C0282		2	
C0283		1	

Totales: 124

Total multieventos: 30

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0181 C0196 C0203 C0214 C02212 C0238 C0255 C0272 C0182 C0192 C0202  
C0211 C0282 C0172 C0228 C0231 C0195 C0242 C0212 C0235 C0254 C0281  
C0237 C0256 C0221 C0215

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C0171 C0172 C0192 C0195 C0196 C0201 C0203 C0211 C0212 C0213 C0215  
C0221 C0222 C0223 C0224 C0225 C0229 C02211 C0234 C0236 C0237 C0241  
C0242 C0246 C0251 C0252 C0258 C0261 C0272 C0283

7°\_psico

Título: 7°\_psico

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:       0     1

7°\_psico

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0181... Datos: C0171...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0181	C0196	C0203	C0214	C02212	C0238	C0255	C0272
C0171	1	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	1	2	0	0
C0192	0	0	0	0	1	1	0	0
C0195	0	0	0	0	1	1	0	0
C0196	0	0	2	1	0	0	1	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	3	3
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	1
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0234	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0272	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	0	2	1	3	4	4	4

7°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0182	C0192	C0202	C0211	C0282	C0172	C0228	C0231
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	1	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0234	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0272	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	1	0	0	0

7°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0195	C0242	C0212	C0235	C0254	C0281	C0237	C0256
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	1	0	1	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	1	0	1	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	1	1	0	0
C0221	0	1	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	1	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0234	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	1	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0272	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	2	2	0	2	2	0	0



7°\_psico

Datos	Condicionados		Totales
	C0221	C0215	
C0171	0	0	1
C0172	0	0	5
C0192	0	0	2
C0195	0	0	2
C0196	0	0	6
C0201	0	0	0
C0203	0	0	0
C0211	0	0	0
C0212	0	0	6
C0213	0	0	0
C0215	0	0	2
C0221	0	0	2
C0222	0	0	0
C0223	0	0	0
C0224	0	0	1
C0225	0	0	1
C0229	0	0	0
C02211	0	0	0
C0234	0	0	0
C0236	0	0	0
C0237	0	0	0
C0241	0	0	0
C0242	0	0	0
C0246	0	0	0
C0251	0	0	1
C0252	0	0	0
C0258	0	0	0
C0261	0	0	0
C0272	0	0	0
C0283	0	0	0
Totales	0	0	29

FESP se estiman a partir de los márgenes.

7°\_psico

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0181	C0196	C0203	C0214	C02212	C0238	C0255	C0272
C0171	5.39:	0.00:	-0.28:	-0.19:	-0.35:	-0.41:	-0.41:	-0.41:
C0172	-0.46:	0.00:	-0.67:	-0.46:	0.78:	1.87:	-0.98:	-0.98:
C0192	-0.28:	0.00:	-0.40:	-0.28:	1.91:	1.54:	-0.59:	-0.59:
C0195	-0.28:	0.00:	-0.40:	-0.28:	1.91:	1.54:	-0.59:	-0.59:
C0196	-0.52:	0.00:	2.87:	1.99:	-0.93:	-1.10:	0.23:	-1.10:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0203	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	-0.52:	0.00:	-0.75:	-0.52:	-0.93:	-1.10:	2.89:	2.89:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	-0.28:	0.00:	-0.40:	-0.28:	-0.50:	-0.59:	-0.59:	-0.59:
C0221	-0.28:	0.00:	-0.40:	-0.28:	-0.50:	-0.59:	-0.59:	-0.59:
C0222	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0223	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	-0.19:	0.00:	-0.28:	-0.19:	-0.35:	-0.41:	-0.41:	2.54:
C0225	-0.19:	0.00:	-0.28:	-0.19:	-0.35:	-0.41:	-0.41:	-0.41:
C0229	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0234	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0241	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0251	-0.19:	0.00:	-0.28:	-0.19:	-0.35:	-0.41:	-0.41:	-0.41:
C0252	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0272	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0171-C0181
- C0196-C0203
- C0196-C02212
- C02121-C0255
- C0224-C0272
- C0221-C0282



7°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0195	C0242	C0212	C0235	C0254	C0281	C0237	C0256
C0171	-0.19:	-0.28:	-0.28:	0.00:	-0.28:	-0.28:	0.00:	0.00:
C0172	2.23:	-0.67:	1.27:	0.00:	-0.67:	-0.67:	0.00:	0.00:
C0192	-0.28:	-0.40:	-0.40:	0.00:	-0.40:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0195	-0.28:	-0.40:	-0.40:	0.00:	-0.40:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0196	-0.52:	-0.75:	1.06:	0.00:	1.06:	-0.75:	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0203	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	-0.52:	-0.75:	-0.75:	0.00:	-0.75:	-0.75:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	-0.28:	-0.40:	-0.40:	0.00:	2.49:	2.49:	0.00:	0.00:
C0221	-0.28:	2.49:	-0.40:	0.00:	-0.40:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0222	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0223	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	-0.19:	-0.28:	-0.28:	0.00:	-0.28:	-0.28:	0.00:	0.00:
C0225	-0.19:	3.74:	-0.28:	0.00:	-0.28:	-0.28:	0.00:	0.00:
C0229	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0234	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0241	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0251	-0.19:	-0.28:	-0.28:	0.00:	-0.28:	3.74:	0.00:	0.00:
C0252	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0272	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0172-C0195
- C0215-C0254
- C0215-C0281
- C0221-C0242
- C0225-C0242
- C0251-C0281

7°\_psico

Datos	Condicionados	
	C0221	C0215
C0171	0.00:	0.00:
C0172	0.00:	0.00:
C0192	0.00:	0.00:
C0195	0.00:	0.00:
C0196	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:
C0203	0.00:	0.00:
C0211	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:
C0221	0.00:	0.00:
C0222	0.00:	0.00:
C0223	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:
C0229	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:
C0234	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:
C0241	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:
C0251	0.00:	0.00:
C0252	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:
C0261	0.00:	0.00:
C0272	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

7°\_psico

Condicionados: C0181... Datos: C0171...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0181	C0196	C0203	C0214	C02212	C0238	C0255	C0272
C0171	0	0	0	0	0	1	0	0
C0172	0	1	0	0	1	1	1	0
C0192	0	0	0	0	0	1	0	0
C0195	0	1	0	0	0	0	0	0
C0196	0	2	0	0	1	1	0	1
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	1	0	0	2
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	1	0
C0221	0	0	0	0	0	0	1	1
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	1	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0234	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	1	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0272	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	6	0	0	3	4	3	4

7°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0182	C0192	C0202	C0211	C0282	C0172	C0228	C0231
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	1	0	0
C0192	0	0	0	0	0	1	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	1	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0234	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0272	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	1	2	0	0

7°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0195	C0242	C0212	C0235	C0254	C0281	C0237	C0256
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	1	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	1	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	1	0	0	0	1	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	1	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0234	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0272	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	2	0	0	1	2	0	0



7°\_psico

Datos	Condicionados		Totales
	C0221	C0215	
C0171	0	0	1
C0172	0	0	5
C0192	0	0	2
C0195	0	0	2
C0196	0	0	6
C0201	0	0	0
C0203	0	0	0
C0211	0	0	0
C0212	0	0	5
C0213	0	0	0
C0215	0	0	2
C0221	0	0	2
C0222	0	0	0
C0223	0	0	0
C0224	0	0	1
C0225	0	0	1
C0229	0	0	0
C02211	0	0	0
C0234	0	0	0
C0236	0	0	0
C0237	0	0	0
C0241	0	0	0
C0242	0	0	0
C0246	0	0	0
C0251	0	0	1
C0252	0	0	0
C0258	0	0	0
C0261	0	0	0
C0272	0	0	0
C0283	0	0	0
Totales	0	0	28

FESP se estiman a partir de los márgenes.



7°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0182	C0192	C0202	C0211	C0282	C0172	C0228	C0231
C0171	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.20:	-0.28:	0.00:	0.00:
C0172	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.47:	1.23:	0.00:	0.00:
C0192	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.28:	2.44:	0.00:	0.00:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.28:	-0.41:	0.00:	0.00:
C0196	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.53:	-0.77:	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0203	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.47:	-0.68:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	3.67:	-0.41:	0.00:	0.00:
C0221	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.28:	-0.41:	0.00:	0.00:
C0222	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0223	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.20:	-0.28:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.20:	-0.28:	0.00:	0.00:
C0229	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0234	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0241	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0251	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.20:	-0.28:	0.00:	0.00:
C0252	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0272	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

C0192-C0172

C0215-C0282

C0195-C0254

C0224-C0242



7°\_psico

Datos	Condicionados	
	C0221	C0215
C0171	0.00:	0.00:
C0172	0.00:	0.00:
C0192	0.00:	0.00:
C0195	0.00:	0.00:
C0196	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:
C0203	0.00:	0.00:
C0211	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:
C0221	0.00:	0.00:
C0222	0.00:	0.00:
C0223	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:
C0229	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:
C0234	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:
C0241	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:
C0251	0.00:	0.00:
C0252	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:
C0261	0.00:	0.00:
C0272	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\7°\_psico.gsq

\* GSEQ ha terminado.

MULTIEVENT

```
%7°GRABACIÓN_Psicomotricista%
($Capacidad_de_Observación_C017 = C0171 C0172)
($Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018 = C0181 C0182 C0183)
($Capacidad_de_Escucha_C019 = C0191 C0192 C0193 C0194 C0195 C0196)
($Expresividad_en_el_Juego_C020 = C0201 C0202 C0203 C0204)
($Utilización_de_Mediadores_C021 = C0211 C0212 C0213 C0214 C0215)
($Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022 = C0221 C0222 C0223 C0224 C0225 C0226
C0227 C0228 C0229 C02210 C02211 C02212)
($Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023 = C0231 C0232 C0233 C0234 C0235 C0236 C0237
C0238 C0239)
($Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024 = C0241 C0242 C0243 C0244 C0245 C0246)
($Intervención_en_los_juegos_sensoriomótricas_C025 = C0251 C0252 C0253 C0254 C0255 C0256
C0257 C0258 C0259)
($Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026 = C0261 C0262 C0263 C0264 C0265)
($Intervención_en_la_Representación_C027 = C0271 C0272 C0273 C0274 C0275 C0276 C0277)
($Competencia_para_Elaborar_C028 = C0281 C0282 C0283);
```

%Psicomotricista%

C0171 C0181 C0196 C0203 C0214 C02212 C0238 C0255 C0272.  
C0172 C0182 C0192 C0202 C0211 C0238 C0255 C0272 C0282.  
C0192 C0238 C0255.  
C0195 C0172.  
C0196 C0231 C0255 C0228 C0272.  
C0201 C0196 C0214 C0228 C0231.  
C0203 C0212 C0235 C0255 C0272 C0196.  
C0211 C0172 C0238 C0255.  
C0212 C0231 C0195 C02212 C0255 C0242 C0272.  
C0213 C0196 C0203.  
C0215 C0192 C02212 C0254 C0281.  
C0221 C0195 C0212 C0238 C0242 C0255 C0272.  
C0222 C0215 C0254 C0281.  
C0223 C0212 C0231 C0255 C0272.  
C0224 C0237 C0272.  
C0225 C0256 C0242.  
C0229 C0196 C0254.  
C02211 C0272 C0212.  
C0234 C0172 C0195 C02212 C0255 C0272.  
C0236 C0212 C0172.  
C0237 C0255 C0212 C0272.  
C0241 C0237 C0212 C0272.  
C0242 C0221.  
C0246 C0272 C0237 C0212.  
C0251 C0281.  
C0252 C0196 C0212.  
C0258 C0215 C0281.  
C0261 C0221 C0282.  
C0272 C0212 C0255.  
C0283/

**C- XXII**

**8º Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

## **C- X XII 8° Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\8° \_adolesc.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sесiones de 5 a 10\8°
ADOLESCENTE DEF DEF..mds";
Titulo " 8°_adolesc";
Acumula + no*;
Simple frec;
Estadisticos frcn rsaj;
Condicionados C023 C024 C026 C047 C014 C063 C035 C051 C042 C016 C061 C062 C081 C071;
Retardos 0 a 1;
Datos C012 C011 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C023 C027;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1



ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos:  
DEF DEF..mds

C:\...\sesiones de 5 a 10\8° ADOLESCENTE

Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
 Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
 Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
 Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
 Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
 Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
 Número de códigos en el archivo SDIS original: 37

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C011	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C012	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C013	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C014	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C015	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C016	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C021	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C022	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C023	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C024	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C025	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C026	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C027	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C031	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C032	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C033	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C034	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C035	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C041	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C042	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C043	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C044	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C045	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C046	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C047	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C048	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C051	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C052	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C053	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C054	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C055	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C061	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C062	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C063	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C071	-	Relación_con_el_Tiempo_C07	Código original
C081	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original
C082	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original

Acumulación:  
 Sesiones            Unidades            Variables

<<< GSEQ 4.1.3 >>> Pág 3  
Sí No

01/02/2011 22:53:13

No

Análisis descriptivo

8°\_adolesc

Título: 8°\_adolesc

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

8°\_adolesc

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C011	1
C012	1
C013	1
C014	2
C015	1
C016	3
C021	1
C022	1
C023	2
C024	3
C025	0
C026	2
C027	1
C031	0
C032	0
C033	0
C034	0
C035	3
C041	0
C042	3
C043	0
C044	0
C045	0
C046	0
C047	2
C048	0
C051	7
C052	0
C053	0
C054	0
C055	0
C061	5
C062	4
C063	1
C071	2
C081	5
C082	0

Totales: 51

Total multieventos: 10

8°\_adolesc

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C023 C024 C026 C047 C014 C063 C035 C051 C042 C016 C061 C062 C081 C071

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C012 C011 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C023 C027

8°\_adolesc

Título: 8°\_adolesc

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos: 0 1

8°\_adolesc

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C023... Datos: C012...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C024	C026	C047	C014	C063	C035	C051
C012	0	1	0	0	0	0	0	0
C011	1	0	0	0	0	0	0	0
C013	0	0	1	0	0	0	0	0
C014	1	1	0	0	0	0	0	0
C015	0	1	0	0	0	0	0	0
C016	0	0	1	0	0	1	0	1
C021	0	0	0	1	0	0	0	0
C022	0	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	3	2	1	0	1	0	1

Datos	Condicionados						Totales
	C042	C016	C061	C062	C081	C071	
C012	0	0	0	0	0	0	1
C011	0	0	0	0	0	0	1
C013	0	0	0	0	0	0	1
C014	0	0	0	0	0	0	2
C015	0	0	0	0	0	0	1
C016	0	0	0	0	0	0	3
C021	0	0	0	0	0	0	1
C022	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0	0	10

FESP se estiman a partir de los márgenes.

8°\_adolesc

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C023	C024	C026	C047	C014	C063	C035	C051
C012	-0.53:	1.61:	-0.53:	-0.35:	0.00:	-0.35:	0.00:	-0.35:
C011	2.11:	-0.69:	-0.53:	-0.35:	0.00:	-0.35:	0.00:	-0.35:
C013	-0.53:	-0.69:	2.11:	-0.35:	0.00:	-0.35:	0.00:	-0.35:
C014	1.19:	0.69:	-0.79:	-0.53:	0.00:	-0.53:	0.00:	-0.53:
C015	-0.53:	1.61:	-0.53:	-0.35:	0.00:	-0.35:	0.00:	-0.35:
C016	-1.04:	-1.36:	0.69:	-0.69:	0.00:	1.61:	0.00:	1.61:
C021	-0.53:	-0.69:	-0.53:	3.16:	0.00:	-0.35:	0.00:	-0.35:
C022	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Datos	Condicionados					
	C042	C016	C061	C062	C081	C071
C012	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C011	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C013	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C014	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C015	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C016	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C021	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C022	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las díadas:

C011-C023

C013-C026

C021-C047



8°\_adolesc

Condicionados: C023... Datos: C012...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C024	C026	C047	C014	C063	C035	C051
C012	0	0	1	0	0	0	0	0
C011	0	1	0	0	0	0	0	0
C013	0	1	0	0	0	0	0	0
C014	0	1	0	0	0	1	0	0
C015	0	0	1	0	0	0	0	0
C016	1	0	0	1	0	0	0	0
C021	0	0	0	0	0	0	0	1
C022	0	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	3	2	1	0	1	0	1

Datos	Condicionados						Totales
	C042	C016	C061	C062	C081	C071	
C012	0	0	0	0	0	0	1
C011	0	0	0	0	0	0	1
C013	0	0	0	0	0	0	1
C014	0	0	0	0	0	0	2
C015	0	0	0	0	0	0	1
C016	0	0	0	0	0	0	2
C021	0	0	0	0	0	0	1
C022	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0	0	9

FESP se estiman a partir de los márgenes.

8°\_adolesc

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C023	C024	C026	C047	C014	C063	C035	C051
C012	-0.38:	-0.75:	1.98:	-0.38:	0.00:	-0.38:	0.00:	-0.38:
C011	-0.38:	1.50:	-0.57:	-0.38:	0.00:	-0.38:	0.00:	-0.38:
C013	-0.38:	1.50:	-0.57:	-0.38:	0.00:	-0.38:	0.00:	-0.38:
C014	-0.57:	0.57:	-0.86:	-0.57:	0.00:	1.98:	0.00:	-0.57:
C015	-0.38:	-0.75:	1.98:	-0.38:	0.00:	-0.38:	0.00:	-0.38:
C016	1.98:	-1.13:	-0.86:	1.98:	0.00:	-0.57:	0.00:	-0.57:
C021	-0.38:	-0.75:	-0.57:	-0.38:	0.00:	-0.38:	0.00:	3.00:
C022	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Datos	Condicionados					
	C042	C016	C061	C062	C081	C071
C012	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C011	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C013	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C014	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C015	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C016	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C021	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C022	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\8°\_adolesc.gsq

\* GSEQ ha terminado.

Hay relación significativa en las díadas:

- C012-C026
- C014-C063
- C015-C026
- C016-C023
- C016-C047
- C021-C051

MULTIEVENT

```

%8°GRABACIÓN_Adolescente%
($Expresividad_Motriz_C01 = C011 C012 C013 C014 C015 C016)
($Capacidad_de_Relacionarse_C02 = C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027)
($Relación_con_el_Adulto_C03 = C031 C032 C033 C034 C035)
($Expresividad_Emocional_C04 = C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048)
($Relación_con_el_objeto_C05 = C051 C052 C053 C054 C055)
($Representación_Verbal_C06 = C061 C062 C063)
($Relación_con_el_Tiempo_C07 = C071)

```

(\$Relación\_con\_el\_espacio\_C08 = C081 C082);

%Adolescente%

C011 C023 C035 C061 C081.

C012 C024 C035 C042 C061 C081.

C013 C026 C051 C062 C071.

C014 C024 C042 C051 C061 C081.

C015 C024 C035 C042 C051 C061 C081.

C016 C026 C051 C062 C071.

C021 C047 C051 C062.

C022 C016 C051 C062.

C023 C014 C047 C051 C061 C081.

C027 C063 C016/

**C- XXIII**

**8º Grabación- codificación del macrocriterio pilares de  
resiliencia**

## **C- XXIII 8° Grabación- codificación del macrocriterio pilares de resiliencia**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\codi prog\sesiones de 5 a 10\8°\_resi.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sesiones de 5 a
10\%8ª GRABACIÓN_Pilares Resiliencia%...DEF DEF..mds";
Titulo "8°_resi";
Acumula + no*;
Simple frec;
Estadísticos frcn rsaj;
Condicionados C0141 C0142 C0111 C0122 C0101 C092 C0153 C0161 C0121 C0131 C0162 C0163;
Retardos 0 a 1;
Datos C092 C093 C0101 C0102 C0111 C0131 C0141 C0153 C0161;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos:

C:\...\%8ª GRABACIÓN\_ Pilares

Resiliencia%...DEF DEF..mds

Los datos fueron guardados por el programa:

SDIS

Tipo de archivo de datos:

MDS 3.0

Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS:

Sí

Verificación de repeticiones al crear MDS:

Sí

Verificación de exclusividad al crear MDS:

Sí

Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS:

Sí

Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ:

Sí

Tipo de datos:

Multieventos (MSD)

Número de códigos en el archivo SDIS original:

19

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C091	-	Introspección_C09	Código original
C092	-	Introspección_C09	Código original
C093	-	Introspección_C09	Código original
C0101	-	Independencia_CO10	Código original
C0102	-	Independencia_CO10	Código original
C0111	-	Iniciativa_C011	Código original
C0112	-	Iniciativa_C011	Código original
C0121	-	Humor_C012	Código original
C0122	-	Humor_C012	Código original
C0131	-	Creatividad_C013	Código original
C0132	-	Creatividad_C013	Código original
C0141	-	Moralidad_C014	Código original
C0142	-	Moralidad_C014	Código original
C0151	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0152	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0153	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0161	-	Autorregulación_C016	Código original
C0162	-	Autorregulación_C016	Código original
C0163	-	Autorregulación_C016	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo

8°\_resi

Título: 8°\_resi

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

8°\_resi

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLES

Códigos	FREC
C091	0
C092	4
C093	1
C0101	3
C0102	1
C0111	2
C0112	0
C0121	2
C0122	1
C0131	4
C0132	0
C0141	2
C0142	1
C0151	0
C0152	0
C0153	6
C0161	3
C0162	2
C0163	1
Totales:	33

Total multieventos: 9

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0141 C0142 C0111 C0122 C0101 C092 C0153 C0161 C0121 C0131 C0162 C0163

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C092 C093 C0101 C0102 C0111 C0131 C0141 C0153 C0161



8°\_resi

Título: 8°\_resi

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:        0     1

8°\_resi

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0141... Datos: C092...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0141	C0142	C0111	C0122	C0101	C092	C0153	C0161
C092	2	0	0	0	0	0	1	1
C093	0	1	0	0	0	0	0	0
C0101	0	0	2	0	0	0	1	0
C0102	0	0	0	1	0	0	0	0
C0111	0	0	0	0	0	0	0	0
C0131	0	0	0	0	0	0	0	0
C0141	0	0	0	0	0	0	0	0
C0153	0	0	0	0	0	0	0	0
C0161	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	1	2	1	0	0	2	1

Datos	Condicionados				Totales
	C0121	C0131	C0162	C0163	
C092	0	0	0	0	4
C093	0	0	0	0	1
C0101	0	0	0	0	3
C0102	0	0	0	0	1
C0111	0	0	0	0	0
C0131	0	0	0	0	0
C0141	0	0	0	0	0
C0153	0	0	0	0	0
C0161	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	9

FESP se estiman a partir de los márgenes.

8°\_resi

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0141	C0142	C0111	C0122	C0101	C092	C0153	C0161
C092	1.79:	-0.95:	-1.43:	-0.95:	0.00:	0.00:	0.18:	1.19:
C093	-0.57:	3.00:	-0.57:	-0.38:	0.00:	0.00:	-0.57:	-0.38:
C0101	-1.13:	-0.75:	2.27:	-0.75:	0.00:	0.00:	0.57:	-0.75:
C0102	-0.57:	-0.38:	-0.57:	3.00:	0.00:	0.00:	-0.57:	-0.38:
C0111	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0131	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0141	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0153	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0161	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Datos	Condicionados			
	C0121	C0131	C0162	C0163
C092	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C093	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0101	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0102	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0111	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0131	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0141	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0153	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0161	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las díadas:  
 C093-C0142  
 C0101-C0111  
 C0102-C0122

8°\_resi

Condicionados: C0141... Datos: C092...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0141	C0142	C0111	C0122	C0101	C092	C0153	C0161
C092	0	1	0	0	0	2	0	0
C093	0	0	1	0	0	0	0	0
C0101	1	0	0	1	1	0	0	0
C0102	0	0	1	0	0	0	0	0
C0111	0	0	0	0	0	0	0	0
C0131	0	0	0	0	0	0	0	0
C0141	0	0	0	0	0	0	0	0
C0153	0	0	0	0	0	0	0	0
C0161	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	1	2	1	1	2	0	0

Datos	Condicionados				Totales
	C0121	C0131	C0162	C0163	
C092	0	0	0	0	3
C093	0	0	0	0	1
C0101	0	0	0	0	3
C0102	0	0	0	0	1
C0111	0	0	0	0	0
C0131	0	0	0	0	0
C0141	0	0	0	0	0
C0153	0	0	0	0	0
C0161	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	8

FESP se estiman a partir de los márgenes.

8°\_resi

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Dados	Condicionados							
	C0141	C0142	C0111	C0122	C0101	C092	C0153	C0161
C092	-0.83:	1.38:	-1.26:	-0.83:	-0.83:	2.11:	0.00:	0.00:
C093	-0.40:	-0.40:	1.85:	-0.40:	-0.40:	-0.62:	0.00:	0.00:
C0101	1.38:	-0.83:	-1.26:	1.38:	1.38:	-1.26:	0.00:	0.00:
C0102	-0.40:	-0.40:	1.85:	-0.40:	-0.40:	-0.62:	0.00:	0.00:
C0111	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0131	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0141	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0153	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0161	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Dados	Condicionados			
	C0121	C0131	C0162	C0163
C092	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C093	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0101	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0102	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0111	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0131	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0141	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0153	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0161	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\codi prog\siones de 5 a 10\8°\_resi.gsq

\* GSEQ ha terminado.

Hay relación significativa en las díadas: C092-C092

MULTIEVENT

```

%8°GRABACIÓN_Pilares Resiliencia%
($Introspección_C09 = C091 C092 C093)
($Independencia_C010 = C0101 C0102)
($Iniciativa_C011 = C0111 C0112)
($Humor_C012 = C0121 C0122)
($Creatividad_C013 = C0131 C0132)
($Moralidad_C014 = C0141 C0142)
($Autoestima_Consistente_C015 = C0151 C0152 C0153)
($Autorregulación_C016 = C0161 C0162 C0163);

```

```

%Pilares Resiliencia%
C092 C0141 C0153 C0162.
C093 C0142 C0161.
C0101 C0111 C0121 C0131 C0153.
C0102 C0122 C0131 C0153 C0161.
C0111 C0101 C0121 C0131 C0153.
C0131 C0101 C0153.
C0141 C092 C0162.
C0153 C092 C0163.
C0161 C092/

```



**C- XXIV**

**8º Grabación- codificación del macrocriterio de la  
psicomotricista**

## **C- XXIV 8º Grabación- codificación del macrocriterio de la psicomotricista**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\8º\_psico.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sесiones de 5 a
10\%8º GRABACIÓN_Psicomotricista%.....mds";
Titulo "8º_psico";
Acumula + no*;
Simple frec;
Estadísticos frcn rsaj;
Condicionados C0196 C0192 C0255 C0214 C0235 C0231 C0203 C0281 C0237 C0246 C0254 C0238 C0172
C0212 C0223 C0272 C0181 C0182 C0221 C0215 C0202 C02212 C0228 C0265 C0211 C0282 C0276 C0277
C0271;
Retardos 0 a 1;
Datos C0171 C0172 C0192 C0195 C0196 C0201 C0203 C0212 C0213 C0215 C0221 C0222 C0223 C0224
C0225 C0229 C02211 C0234 C0236 C0237 C0241 C0242 C0252 C0258 C0262 C0263 C0264 C0271 C0273
C0274 C0275 C0277 C0283;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1



ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos: C:\...\%8°  
GRABACIÓN\_Psicomotricista%.....mds

Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
Número de códigos en el archivo SDIS original: 70

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C0171	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0172	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0181	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0182	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0183	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0191	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0192	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0193	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0194	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0195	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0196	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0201	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0202	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0203	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0211	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0212	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0213	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0214	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0215	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0221	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0222	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0223	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0224	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0225	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0226	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0227	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0228	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0229	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C02210	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C02211	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C02212	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0231	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0232	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0233	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0234	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original

C0235	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0236	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0237	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0238	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0239	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0241	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			

C0242	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0243	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0244	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0245	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0246	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0251	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0252	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0253	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0254	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0255	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0256	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0257	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0258	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0259	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0261	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0262	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0263	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0264	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0265	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0271	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0272	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0273	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0274	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0275	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0276	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0277	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0281	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0282	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0283	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo

8°\_psico

Título: 8°\_psico

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

8°\_psico

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

8°\_psico

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C0171	1
C0172	5
C0181	1
C0182	1
C0183	0
C0191	0
C0192	4
C0193	0
C0194	0
C0195	1
C0196	8
C0201	1
C0202	2
C0203	3
C0211	1
C0212	15
C0213	1
C0214	2
C0215	2
C0221	5
C0222	1
C0223	3
C0224	1
C0225	1
C0226	0
C0227	0
C0228	2
C0229	1
C02210	0
C02211	1
C02212	3
C0231	5
C0232	0
C0233	0
C0234	1
C0235	1
C0236	1
C0237	4
C0238	5
C0239	0
C0241	1
C0242	1
C0243	0
C0244	0
C0245	0
C0246	4
C0251	1
C0252	1

8°\_psico

C0253		0	
C0254		1	
C0255		9	
C0256		1	
C0257		0	
C0258		1	
C0259		0	
C0261		1	
C0262		1	
C0263		1	
C0264		1	
C0265		2	
C0271		1	
C0272		11	
C0273		1	
C0274		1	
C0275		1	
C0276		1	
C0277		1	
C0281		7	
C0282		2	
C0283		1	

Totales: 136

Total multieventos: 33

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0196 C0192 C0255 C0214 C0235 C0231 C0203 C0281 C0237 C0246 C0254  
C0238 C0172 C0212 C0223 C0272 C0181 C0182 C0221 C0215 C0202 C02212  
C0228 C0265 C0211 C0282 C0276 C0277 C0271

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C0171 C0172 C0192 C0195 C0196 C0201 C0203 C0212 C0213 C0215 C0221  
C0222 C0223 C0224 C0225 C0229 C02211 C0234 C0236 C0237 C0241 C0242  
C0252 C0258 C0262 C0263 C0264 C0271 C0273 C0274 C0275 C0277 C0283

8°\_psico

Título: 8°\_psico

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:        0    1



8°\_psico

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0196... Datos: C0171...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0196	C0192	C0255	C0214	C0235	C0231	C0203	C0281
C0171	1	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	2	1	0	0	0	0	0
C0192	0	0	1	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	2	1	0	0	1	1
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	2	0	0	1	0	2
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	1
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	1
C0223	0	0	0	0	0	0	0	1
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0234	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	1
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	2	6	1	0	1	1	7

8°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0237	C0246	C0254	C0238	C0172	C0212	C0223	C0272
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	2	0	0
C0192	0	0	0	1	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	1	0	0	1	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	1	0	0	0	0	0	0	1
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0234	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	1
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	0	1	1	0	3	0	2



8°\_psico

Datos	Condicionados					Totales
	C0211	C0282	C0276	C0277	C0271	
C0171	0	0	0	0	0	1
C0172	0	0	0	0	0	5
C0192	0	0	0	0	0	2
C0195	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	7
C0201	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	1	1	9
C0213	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	1
C0221	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	1
C0223	0	0	0	0	0	1
C0224	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0
C0234	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	1
C0241	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	1
C0271	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	1	1	29

FESP se estiman a partir de los márgenes.

8°\_psico

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0196	C0192	C0255	C0214	C0235	C0231	C0203	C0281
C0171	5.39:	-0.28:	-0.52:	-0.19:	0.00:	-0.19:	-0.19:	-0.57:
C0172	-0.46:	3.21:	-0.04:	-0.46:	0.00:	-0.46:	-0.46:	-1.39:
C0192	-0.28:	-0.40:	1.06:	-0.28:	0.00:	-0.28:	-0.28:	-0.83:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0196	-0.57:	-0.83:	0.59:	1.80:	0.00:	-0.57:	1.80:	-0.70:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0203	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	-0.68:	-0.98:	0.14:	-0.68:	0.00:	1.52:	-0.68:	-0.16:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	-0.19:	-0.28:	-0.52:	-0.19:	0.00:	-0.19:	-0.19:	1.80:
C0221	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0222	-0.19:	-0.28:	-0.52:	-0.19:	0.00:	-0.19:	-0.19:	1.80:
C0223	-0.19:	-0.28:	-0.52:	-0.19:	0.00:	-0.19:	-0.19:	1.80:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0229	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0234	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	-0.19:	-0.28:	-0.52:	-0.19:	0.00:	-0.19:	-0.19:	1.80:
C0241	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0252	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	-0.19:	-0.28:	-0.52:	-0.19:	0.00:	-0.19:	-0.19:	-0.57:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0277	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0171-C0196
- C0172-C0192
- C0192-C0238
- C0172-C0121
- C0264-C0272





8°\_psico

Datos	Condicionados				
	C0211	C0282	C0276	C0277	C0271
C0171	0.00:	0.00:	0.00:	-0.19:	-0.19:
C0172	0.00:	0.00:	0.00:	-0.46:	-0.46:
C0192	0.00:	0.00:	0.00:	-0.28:	-0.28:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0196	0.00:	0.00:	0.00:	-0.57:	-0.57:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0203	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:	1.52:	1.52:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	-0.19:	-0.19:
C0221	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0222	0.00:	0.00:	0.00:	-0.19:	-0.19:
C0223	0.00:	0.00:	0.00:	-0.19:	-0.19:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0229	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0234	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	0.00:	-0.19:	-0.19:
C0241	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0252	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	-0.19:	-0.19:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0277	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.



8°\_psico

Condicionados: C0196... Datos: C0171...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0196	C0192	C0255	C0214	C0235	C0231	C0203	C0281
C0171	0	1	0	0	0	0	0	0
C0172	1	1	0	0	0	0	0	1
C0192	0	1	1	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	3	1	1	0	0	1	0	1
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	2	0	0	0	0	0	0	3
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	1	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	1
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0234	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	1	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	7	4	3	0	0	1	0	6

8°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0237	C0246	C0254	C0238	C0172	C0212	C0223	C0272
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	1	1	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	1	0	0	0	1	2	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	1	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	1
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0234	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	1	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	0	0	0	2	5	0	1

8°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0181	C0182	C0221	C0215	C0202	C02212	C0228	C0265
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	1	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0234	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	1	0	0	0	0	0

8°\_psico

Datos	Condicionados					Totales
	C0211	C0282	C0276	C0277	C0271	
C0171	0	0	0	0	0	1
C0172	0	0	0	0	0	5
C0192	0	0	0	0	0	2
C0195	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	7
C0201	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	10
C0213	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	1
C0221	0	0	0	0	0	1
C0222	0	0	0	0	0	1
C0223	0	0	0	0	0	1
C0224	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0
C0234	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	1
C0241	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	1
C0271	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0	31

FESP se estiman a partir de los márgenes.

8°\_psico

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0196	C0192	C0255	C0214	C0235	C0231	C0203	C0281
C0171	-0.55:	2.64:	-0.33:	0.00:	0.00:	-0.19:	0.00:	-0.50:
C0172	-0.15:	0.52:	-0.80:	0.00:	0.00:	-0.45:	0.00:	0.04:
C0192	-0.79:	1.62:	1.99:	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:	-0.72:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0196	1.46:	0.12:	0.47:	0.00:	0.00:	1.88:	0.00:	-0.39:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0203	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	-0.24:	-1.48:	-1.26:	0.00:	0.00:	-0.70:	0.00:	1.04:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	-0.55:	-0.39:	-0.33:	0.00:	0.00:	-0.19:	0.00:	-0.50:
C0221	-0.55:	-0.39:	-0.33:	0.00:	0.00:	-0.19:	0.00:	-0.50:
C0222	-0.55:	-0.39:	3.11:	0.00:	0.00:	-0.19:	0.00:	-0.50:
C0223	-0.55:	-0.39:	-0.33:	0.00:	0.00:	-0.19:	0.00:	2.07:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0229	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0234	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	1.88:	-0.39:	-0.33:	0.00:	0.00:	-0.19:	0.00:	-0.50:
C0241	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0252	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	-0.55:	-0.39:	-0.33:	0.00:	0.00:	-0.19:	0.00:	-0.50:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0277	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las diadas:

- C0171-C0192
- C0192-C0255
- C0222-C0255
- C0223-C0281
- C0212-C0215
- C0221-C0272
- C0264-C0212





8°\_psico

Dados	Condicionados				
	C0211	C0282	C0276	C0277	C0271
C0171	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0172	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0192	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0196	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0203	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0221	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0222	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0223	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0229	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0234	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0241	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0252	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0277	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\codi prog\siones de 5 a 10\8°\_psico.gsq

\* GSEQ ha terminado.

MULTIEVENT

```

%8°GRABACIÓN_Psicomotricista%
($Capacidad_de_Observación_C017 = C0171 C0172)
($Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018 = C0181 C0182 C0183)
($Capacidad_de_Escucha_C019 = C0191 C0192 C0193 C0194 C0195 C0196)
($Expresividad_en_el_Juego_C020 = C0201 C0202 C0203)
($Utilización_de_Mediadores_C021 = C0211 C0212 C0213 C0214 C0215)
($Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022 = C0221 C0222 C0223 C0224 C0225 C0226
C0227 C0228 C0229 C02210 C02211 C02212)
($Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023 = C0231 C0232 C0233 C0234 C0235 C0236 C0237
C0238 C0239)
($Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024 = C0241 C0242 C0243 C0244 C0245 C0246)
($Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025 = C0251 C0252 C0253 C0254 C0255 C0256
C0257 C0258 C0259)
($Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026 = C0261 C0262 C0263 C0264 C0265)
($Intervención_en_la_Representación_C027 = C0271 C0272 C0273 C0274 C0275 C0276 C0277)
($Competencia_para_Elaborar_C028 = C0281 C0282 C0283);

```



%Psicomotricista%

C0171 C0181 C0196 C0203 C0214 C02212 C0238 C0255 C0272.  
C0172 C0182 C0192 C0202 C0211 C0221 C0238 C0255 C0272 C0282.  
C0192 C0238 C0255 C02212.  
C0195 C0172 C0255 C0238.  
C0196 C0231 C0255 C0228 C0272 C0202.  
C0201 C0196 C0214 C0228 C0231.  
C0203 C0212 C0235 C0255 C0272 C0196.  
C0212 C0221 C0231 C0246 C0255 C0272 C0265.  
C0213 C0196 C0203.  
C0215 C0281 C0196 C02212.  
C0221 C0212 C0231 C0265 C0282.  
C0222 C0246 C0281 C0272.  
C0223 C0212 C0231 C0255 C0272.  
C0224 C0212 C0237 C0272.  
C0225 C0212 C0246 C0256 C0272 C0281.  
C0229 C0196 C0254.  
C02211 C0192 C0238.  
C0234 C0221 C0172 C0255 C0192.  
C0236 C0172 C0212.  
C0237 C0212 C0223 C0281 C0246 C0251 C0261 C0276.  
C0241 C0237 C0281 C0223.  
C0242 C0281 C0237.  
C0252 C0212 C0196.  
C0258 C0215 C0281.  
C0262 C0212 C0272.  
C0263 C0221.  
C0264 C0272.  
C0271 C0212.  
C0273 C0212.  
C0274 C0212.  
C0275 C0212 C0172.  
C0277 C0212.  
C0283/

**C- XXV**

**9º Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

## **C- XXV 9° Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\9°\_adoles.gsq

Instrucciones:

Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sесiones de 5 a 10\%  
9° GRABACIÓN Adolescente%.mds";

Título "9°\_adoles";

Acumula + no\*;

Simple frec;

Estadísticos frcn rsaj;

Conicionados C023 C024 C026 C051 C063 C035 C071 C062 C042 C061 C015 C047 C081;

Retardos 0 a 1;

Dados C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C023 C048;

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos: C:\...\% 9°  
GRABACIÓN\_Adolescente%.....mds

Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
Número de códigos en el archivo SDIS original: 37

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C011	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C012	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C013	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C014	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C015	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C016	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C021	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C022	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C023	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C024	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C025	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C026	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C027	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C031	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C032	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C033	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C034	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C035	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C041	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C042	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C043	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C044	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C045	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C046	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C047	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C048	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C051	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C052	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C053	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C054	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C055	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C061	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C062	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C063	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C071	-	Relación_con_el_Tiempo_C07	Código original
C081	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original
C082	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original

Acumulación:  
Sesiones            Unidades            Variables

<<< GSEQ 4.1.3 >>> Pág 3  
Sí No

04/02/2011 1:20:13

No

Análisis descriptivo

9°\_adoles

Título: 9°\_adoles

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

9°\_adoles

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C011	1
C012	1
C013	1
C014	1
C015	2
C016	1
C021	1
C022	1
C023	2
C024	3
C025	0
C026	2
C027	0
C031	0
C032	0
C033	0
C034	0
C035	4
C041	0
C042	5
C043	0
C044	0
C045	0
C046	0
C047	1
C048	1
C051	8
C052	0
C053	0
C054	0
C055	0
C061	5
C062	3
C063	1
C071	2
C081	5
C082	0

Totales: 51

Total multieventos: 10

9°\_adoles

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C023 C024 C026 C051 C063 C035 C071 C062 C042 C061 C015 C047 C081

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C023 C048



9°\_adoles

Título: 9°\_adoles

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:        0    1

9°\_adoles

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C023... Datos: C011...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C024	C026	C051	C063	C035	C071	C062
C011	1	0	0	0	0	0	0	0
C012	0	1	0	0	0	0	0	0
C013	0	0	1	0	0	0	0	0
C014	0	1	0	0	0	0	0	0
C015	1	1	0	0	0	0	0	0
C016	0	0	1	0	0	0	0	0
C021	0	0	0	1	0	0	0	0
C022	0	0	0	1	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C048	0	0	0	0	1	0	0	0
Totales	2	3	2	2	1	0	0	0

Datos	Condicionados					Totales
	C042	C061	C015	C047	C081	
C011	0	0	0	0	0	1
C012	0	0	0	0	0	1
C013	0	0	0	0	0	1
C014	0	0	0	0	0	1
C015	0	0	0	0	0	2
C016	0	0	0	0	0	1
C021	0	0	0	0	0	1
C022	0	0	0	0	0	1
C023	0	0	0	0	0	0
C048	0	0	0	0	0	1
Totales	0	0	0	0	0	10

FESP se estiman a partir de los márgenes.

9°\_adoles

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C023	C024	C026	C051	C063	C035	C071	C062
C011	2.11:	-0.69:	-0.53:	-0.53:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:
C012	-0.53:	1.61:	-0.53:	-0.53:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:
C013	-0.53:	-0.69:	2.11:	-0.53:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:
C014	-0.53:	1.61:	-0.53:	-0.53:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:
C015	1.19:	0.69:	-0.79:	-0.79:	-0.53:	0.00:	0.00:	0.00:
C016	-0.53:	-0.69:	2.11:	-0.53:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:
C021	-0.53:	-0.69:	-0.53:	2.11:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:
C022	-0.53:	-0.69:	-0.53:	2.11:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C048	-0.53:	-0.69:	-0.53:	-0.53:	3.16:	0.00:	0.00:	0.00:

Datos	Condicionados				
	C042	C061	C015	C047	C081
C011	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C012	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C013	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C014	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C015	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C016	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C021	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C022	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C048	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las díadas:

- C011-C023
- C013-C026
- C016-C026
- C021-C051
- C022-C051
- C048-C063

9°\_adoles

Condicionados: C023... Datos: C011...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C024	C026	C051	C063	C035	C071	C062
C011	0	1	0	0	0	0	0	0
C012	0	0	1	0	0	0	0	0
C013	0	1	0	0	0	0	0	0
C014	0	1	0	0	0	0	0	0
C015	0	0	1	0	1	0	0	0
C016	0	0	0	1	0	0	0	0
C021	0	0	0	1	0	0	0	0
C022	1	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C048	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	3	2	2	1	0	0	0

Datos	Condicionados					Totales
	C042	C061	C015	C047	C081	
C011	0	0	0	0	0	1
C012	0	0	0	0	0	1
C013	0	0	0	0	0	1
C014	0	0	0	0	0	1
C015	0	0	0	0	0	2
C016	0	0	0	0	0	1
C021	0	0	0	0	0	1
C022	0	0	0	0	0	1
C023	0	0	0	0	0	0
C048	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0	9

FESP se estiman a partir de los márgenes.

9°\_adoles

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Dados	Condicionados							
	C023	C024	C026	C051	C063	C035	C071	C062
C011	-0.38:	1.50:	-0.57:	-0.57:	-0.38:	0.00:	0.00:	0.00:
C012	-0.38:	-0.75:	1.98:	-0.57:	-0.38:	0.00:	0.00:	0.00:
C013	-0.38:	1.50:	-0.57:	-0.57:	-0.38:	0.00:	0.00:	0.00:
C014	-0.38:	1.50:	-0.57:	-0.57:	-0.38:	0.00:	0.00:	0.00:
C015	-0.57:	-1.13:	1.07:	-0.86:	1.98:	0.00:	0.00:	0.00:
C016	-0.38:	-0.75:	-0.57:	1.98:	-0.38:	0.00:	0.00:	0.00:
C021	-0.38:	-0.75:	-0.57:	1.98:	-0.38:	0.00:	0.00:	0.00:
C022	3.00:	-0.75:	-0.57:	-0.57:	-0.38:	0.00:	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C048	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Dados	Condicionados				
	C042	C061	C015	C047	C081
C011	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C012	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C013	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C014	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C015	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C016	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C021	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C022	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C023	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C048	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\9°\_adoles.gsq

\* GSEQ ha terminado.

Hay relación en las díadas:

- C015-C063
- C016-C051
- C021-C051
- C022-C023

MULTIEVENT

```
%9°GRABACIÓN_Adolescente%
($Expresividad_Motriz_C01 = C011 C012 C013 C014 C015 C016)
($Capacidad_de_Relacionarse_C02 = C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027)
($Relación_con_el_Adulto_C03 = C031 C032 C033 C034 C035)
($Expresividad_Emocional_C04 = C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048)
($Relación_con_el_objeto_C05 = C051 C052 C053 C054 C055)
($Representación_Verbal_C06 = C061 C062 C063)
($Relación_con_el_Tiempo_C07 = C071)
($Relación_con_el_espacio_C08 = C081 C082);
```

```
%Adolescente%
C011 C023 C035 C042 C051 C061 C081.
C012 C024 C035 C042 C051 C061 C081.
C013 C026 C071.
C014 C024 C035 C042 C051 C061 C081.
```

C015 C024 C035 C042 C051 C061 C081.  
C016 C026 C051 C062 C071.  
C021 C051 C062 C047.  
C022 C051 C062.  
C023 C015 C042 C051 C061 C081.  
C048 C063/

**C- XXVI**

**9º Grabación- codificación del macrocriterio pilares de  
resiliencia**

## **C- XXVI 9º Grabación- codificación del macrocriterio pilares de resiliencia**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\9º\_resi.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sесiones de 5 a
10\%9ª GRABACIÓN_Pilares Resiliencia%.....mds";
Titulo "9º_resi";
Acumula + no*;
Simple frec;
Estadísticos frcn rsaj;
Conicionados C0141 C0142 C0122 C0112 C0132 C0111 C092 C0161 C0162 C0153;
Retardos 0 a 1;
Datos C092 C093 C0101 C0102 C0111 C0112 C0131 C0141 C0142;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1



ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos: C:\...\%9ª GRABACIÓN\_ Pilares  
Resiliencia%.....mds

Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
Número de códigos en el archivo SDIS original: 19

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C091	-	Introspección_C09	Código original
C092	-	Introspección_C09	Código original
C093	-	Introspección_C09	Código original
C0101	-	Independencia_CO10	Código original
C0102	-	Independencia_CO10	Código original
C0111	-	Iniciativa_C011	Código original
C0112	-	Iniciativa_C011	Código original
C0121	-	Humor_C012	Código original
C0122	-	Humor_C012	Código original
C0131	-	Creatividad_C013	Código original
C0132	-	Creatividad_C013	Código original
C0141	-	Moralidad_C014	Código original
C0142	-	Moralidad_C014	Código original
C0151	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0152	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0153	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0161	-	Autorregulación_C016	Código original
C0162	-	Autorregulación_C016	Código original
C0163	-	Autorregulación_C016	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo

9°\_resi

Título: 9°\_resi

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

9°\_resi

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C091	0
C092	2
C093	1
C0101	1
C0102	1
C0111	3
C0112	2
C0121	0
C0122	3
C0131	2
C0132	3
C0141	2
C0142	2
C0151	0
C0152	0
C0153	4
C0161	3
C0162	1
C0163	0
Totales:	30

Total multieventos: 9

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0141 C0142 C0122 C0112 C0132 C0111 C092 C0161 C0162 C0153

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C092 C093 C0101 C0102 C0111 C0112 C0131 C0141 C0142

9°\_resi

Título: 9°\_resi

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:       0     1

9°\_resi

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0141... Datos: C092...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0141	C0142	C0122	C0112	C0132	C0111	C092	C0161
C092	2	0	0	0	0	0	0	0
C093	0	1	0	0	0	0	0	0
C0101	0	0	1	0	0	0	0	0
C0102	0	0	1	0	0	0	0	0
C0111	0	0	1	0	0	0	0	0
C0112	0	0	0	0	1	0	0	0
C0131	0	0	0	0	0	0	0	0
C0141	0	0	0	0	0	0	0	0
C0142	0	0	0	0	0	0	0	1
Totales	2	1	3	0	1	0	0	1

Datos	Condicionados		Totales
	C0162	C0153	
C092	0	0	2
C093	0	0	1
C0101	0	0	1
C0102	0	0	1
C0111	0	0	1
C0112	0	0	1
C0131	0	0	0
C0141	0	0	0
C0142	0	0	1
Totales	0	0	8

FESP se estiman a partir de los márgenes.

9°\_resi

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0141	C0142	C0122	C0112	C0132	C0111	C092	C0161
C092	2.83:	-0.62:	-1.26:	0.00:	-0.62:	0.00:	0.00:	-0.62:
C093	-0.62:	2.83:	-0.83:	0.00:	-0.40:	0.00:	0.00:	-0.40:
C0101	-0.62:	-0.40:	1.38:	0.00:	-0.40:	0.00:	0.00:	-0.40:
C0102	-0.62:	-0.40:	1.38:	0.00:	-0.40:	0.00:	0.00:	-0.40:
C0111	-0.62:	-0.40:	1.38:	0.00:	-0.40:	0.00:	0.00:	-0.40:
C0112	-0.62:	-0.40:	-0.83:	0.00:	2.83:	0.00:	0.00:	-0.40:
C0131	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0141	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0142	-0.62:	-0.40:	-0.83:	0.00:	-0.40:	0.00:	0.00:	2.83:

Datos	Condicionados	
	C0162	C0153
C092	0.00:	0.00:
C093	0.00:	0.00:
C0101	0.00:	0.00:
C0102	0.00:	0.00:
C0111	0.00:	0.00:
C0112	0.00:	0.00:
C0131	0.00:	0.00:
C0141	0.00:	0.00:
C0142	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las díadas:

- C091-C0141
- C093-C0142
- C0112-C0132
- C0142-C0161
- C092-C0142
- C0112-C0111

9°\_resi

Condicionados: C0141... Datos: C092...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0141	C0142	C0122	C0112	C0132	C0111	C092	C0161
C092	0	2	0	0	0	0	0	0
C093	0	0	1	0	0	0	0	0
C0101	0	0	1	0	0	0	0	0
C0102	0	0	1	0	0	0	0	0
C0111	1	0	0	1	0	0	0	0
C0112	0	0	0	0	0	1	0	0
C0131	0	0	0	0	0	0	0	0
C0141	0	0	0	0	0	0	0	0
C0142	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	2	3	1	0	1	0	0

Datos	Condicionados		Totales
	C0162	C0153	
C092	0	0	2
C093	0	0	1
C0101	0	0	1
C0102	0	0	1
C0111	0	0	2
C0112	0	0	1
C0131	0	0	0
C0141	0	0	0
C0142	0	0	0
Totales	0	0	8

FESP se estiman a partir de los márgenes.

9°\_resi

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Dados	Condicionados							
	C0141	C0142	C0122	C0112	C0132	C0111	C092	C0161
C092	-0.62:	2.83:	-1.26:	-0.62:	0.00:	-0.62:	0.00:	0.00:
C093	-0.40:	-0.62:	1.38:	-0.40:	0.00:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0101	-0.40:	-0.62:	1.38:	-0.40:	0.00:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0102	-0.40:	-0.62:	1.38:	-0.40:	0.00:	-0.40:	0.00:	0.00:
C0111	1.85:	-0.94:	-1.26:	1.85:	0.00:	-0.62:	0.00:	0.00:
C0112	-0.40:	-0.62:	-0.83:	-0.40:	0.00:	2.83:	0.00:	0.00:
C0131	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0141	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0142	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Dados	Condicionados	
	C0162	C0153
C092	0.00:	0.00:
C093	0.00:	0.00:
C0101	0.00:	0.00:
C0102	0.00:	0.00:
C0111	0.00:	0.00:
C0112	0.00:	0.00:
C0131	0.00:	0.00:
C0141	0.00:	0.00:
C0142	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\9°\_resi.gsq

\* GSEQ ha terminado.

MULTIEVENT

```

%9°GRABACIÓN_Pilares Resiliencia%
($Introspección_C09 = C091 C092 C093)
($Independencia_C010 = C0101 C0102)
($Iniciativa_C011 = C0111 C0112)
($Humor_C012 = C0121 C0122)
($Creatividad_C013 = C0131 C0132)
($Moralidad_C014 = C0141 C0142)
($Autoestima_Consistente_C015 = C0151 C0152 C0153)
($Autorregulación_C016 = C0161 C0162 C0163);

%Pilares Resiliencia%
C092 C0141 C0162.
C093 C0142 C0161.
C0101 C0122 C0111 C0132 C0153.
C0102 C0112 C0122 C0131 C0153 C0161.
C0111 C0122 C0132 C0153.
C0112 C0132.
C0131 C0111.
C0141 C092 C0153.
C0142 C0161/

```



**C- XXVII**

**9º Grabación- codificación del macrocriterio de la  
psicomotricista**

## **C- XXVII 9° Grabación- codificación del macrocriterio de la psicomotricista**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\9°\_psico.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sесiones de 5 a
10\%9° GRABACIÓN_Psicomotricista% DEF...mds";
Titulo "9°_psico.def";
Acumula + no*;
Simple frec;
Estadisticos frcn rsaj;
Condicionados C0181 C0182 C0238 C0172 C0231 C0196 C0281 C0237 C0246 C0203 C0254 C0195 C0192
C0255 C0214 C0235 C0202 C02212 C0228 C0265 C0272 C0256 C0253 C0221 C0282;
Retardos 0 a 1;
Datos C0171 C0172 C0192 C0195 C0196 C0201 C0203 C0212 C0213 C0215 C0221 C0222 C0223 C0224
C0225 C0227 C0229 C02210 C02211 C0236 C0237 C0238 C0241 C0242 C0246 C0251 C0252 C0258 C0262
C0263 C0264 C0265 C0271 C0273 C0274 C0275 C0277 C0283;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1  
 Archivo de datos: C:\...\%9° GRABACIÓN\_Psicomotricista%  
 DEF...mds  
 Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
 Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
 Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
 Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
 Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
 Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
 Número de códigos en el archivo SDIS original: 70

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C0171	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0172	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0181	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0182	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0183	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0191	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0192	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0193	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0194	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0195	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0196	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0201	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0202	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0203	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0211	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0212	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0213	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0214	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0215	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0221	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0222	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0223	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0224	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0225	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0226	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0227	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0228	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0229	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C02210	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C02211	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C02212	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0231	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0232	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0233	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0234	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original

C0235	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0236	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0237	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0238	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0239	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0241	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			

C0242	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0243	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0244	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0245	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0246	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0251	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0252	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0253	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0254	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0255	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0256	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0257	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0258	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0259	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0261	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0262	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0263	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0264	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0265	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0271	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0272	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0273	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0274	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0275	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0276	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0277	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0281	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0282	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0283	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo

9°\_psico.def

Título: 9°\_psico.def

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

9°\_psico.def

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

9°\_psico.def

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C0171	1
C0172	4
C0181	1
C0182	1
C0183	0
C0191	0
C0192	3
C0193	0
C0194	0
C0195	4
C0196	8
C0201	1
C0202	2
C0203	4
C0211	1
C0212	17
C0213	1
C0214	2
C0215	2
C0221	3
C0222	1
C0223	3
C0224	1
C0225	1
C0226	0
C0227	2
C0228	2
C0229	1
C02210	1
C02211	1
C02212	3
C0231	5
C0232	0
C0233	0
C0234	0
C0235	4
C0236	1
C0237	6
C0238	6
C0239	0
C0241	1
C0242	1
C0243	0
C0244	0
C0245	0
C0246	5
C0251	2
C0252	1



9°\_psico.def

C0253		3	
C0254		1	
C0255		8	
C0256		1	
C0257		0	
C0258		1	
C0259		0	
C0261		1	
C0262		1	
C0263		1	
C0264		1	
C0265		3	
C0271		1	
C0272		12	
C0273		1	
C0274		1	
C0275		1	
C0276		1	
C0277		1	
C0281		9	
C0282		2	
C0283		1	

-----  
Totales: 154

Total multieventos: 38

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0181 C0182 C0238 C0172 C0231 C0196 C0281 C0237 C0246 C0203 C0254  
C0195 C0192 C0255 C0214 C0235 C0202 C02212 C0228 C0265 C0272 C0256  
C0253 C0221 C0282

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C0171 C0172 C0192 C0195 C0196 C0201 C0203 C0212 C0213 C0215 C0221  
C0222 C0223 C0224 C0225 C0227 C0229 C02210 C02211 C0236 C0237 C0238  
C0241 C0242 C0246 C0251 C0252 C0258 C0262 C0263 C0264 C0265 C0271  
C0273 C0274 C0275 C0277 C0283

9°\_psico.def

Título: 9°\_psico.def

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:        0        1

9°\_psico.def

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0181... Datos: C0171...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

9°\_psico.def

Datos	Condicionados							
	C0181	C0182	C0238	C0172	C0231	C0196	C0281	C0237
C0171	1	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	1	1	0	0	0	0	0
C0192	0	0	2	0	0	0	0	0
C0195	0	0	1	0	0	0	0	1
C0196	0	0	0	0	2	0	1	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	3	0	2	2
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	1	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	1	0
C0223	0	0	0	0	0	0	1	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0227	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02210	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	1	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	1	0
C0251	0	0	0	0	0	0	1	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	1	4	0	5	0	9	3

9°\_psico.def

Datos	Condicionados							
	C0246	C0203	C0254	C0195	C0192	C0255	C0214	C0235
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	1	0	0	0	0	0	0
C0196	0	2	1	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	0	1
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0227	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02210	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	1
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	3	1	0	0	0	0	2

9°\_psico.def

Datos	Condicionados							
	C0202	C02212	C0228	C0265	C0272	C0256	C0253	C0221
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	1	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0227	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02210	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	1	0	0	0

9°\_psico.def

Dados	Condicionados	
	C0282	Totales
C0171	0	1
C0172	0	2
C0192	0	2
C0195	0	3
C0196	0	6
C0201	0	0
C0203	0	0
C0212	0	9
C0213	0	0
C0215	0	1
C0221	0	0
C0222	0	1
C0223	0	1
C0224	0	0
C0225	0	0
C0227	0	0
C0229	0	0
C02210	0	0
C02211	0	0
C0236	0	0
C0237	0	1
C0238	0	0
C0241	0	0
C0242	0	0
C0246	0	1
C0251	0	1
C0252	0	0
C0258	0	0
C0262	0	0
C0263	0	1
C0264	0	0
C0265	0	0
C0271	0	0
C0273	0	0
C0274	0	0
C0275	0	0
C0277	0	0
C0283	0	0
Totales	0	30

FESP se estiman a partir de los márgenes.

9°\_psico.def

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0181	C0182	C0238	C0172	C0231	C0196	C0281	C0237
C0171	5.48:	-0.19:	-0.40:	0.00:	-0.45:	0.00:	-0.67:	-0.34:
C0172	-0.27:	3.81:	1.58:	0.00:	-0.65:	0.00:	-0.96:	-0.49:
C0192	-0.27:	-0.27:	3.73:	0.00:	-0.65:	0.00:	-0.96:	-0.49:
C0195	-0.34:	-0.34:	1.07:	0.00:	-0.82:	0.00:	-1.20:	1.42:
C0196	-0.51:	-0.51:	-1.07:	0.00:	1.22:	0.00:	-0.80:	-0.91:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0203	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	-0.67:	-0.67:	-1.41:	0.00:	1.60:	0.00:	-0.61:	1.46:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	-0.19:	-0.19:	-0.40:	0.00:	-0.45:	0.00:	1.55:	-0.34:
C0221	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0222	-0.19:	-0.19:	-0.40:	0.00:	-0.45:	0.00:	1.55:	-0.34:
C0223	-0.19:	-0.19:	-0.40:	0.00:	-0.45:	0.00:	1.55:	-0.34:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0227	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0229	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02210	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	-0.19:	-0.19:	-0.40:	0.00:	-0.45:	0.00:	1.55:	-0.34:
C0238	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0241	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	-0.19:	-0.19:	-0.40:	0.00:	-0.45:	0.00:	1.55:	-0.34:
C0251	-0.19:	-0.19:	-0.40:	0.00:	-0.45:	0.00:	1.55:	-0.34:
C0252	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	-0.19:	-0.19:	-0.40:	0.00:	-0.45:	0.00:	-0.67:	-0.34:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0277	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0181-C0171
- C0172-C0182
- C0192-C0238
- C0196-C0203
- C0196-C0254
- C0263-C0235







9°\_psico.def

Dados	Condicionados C0282
C0171	0.00:
C0172	0.00:
C0192	0.00:
C0195	0.00:
C0196	0.00:
C0201	0.00:
C0203	0.00:
C0212	0.00:
C0213	0.00:
C0215	0.00:
C0221	0.00:
C0222	0.00:
C0223	0.00:
C0224	0.00:
C0225	0.00:
C0227	0.00:
C0229	0.00:
C02210	0.00:
C02211	0.00:
C0236	0.00:
C0237	0.00:
C0238	0.00:
C0241	0.00:
C0242	0.00:
C0246	0.00:
C0251	0.00:
C0252	0.00:
C0258	0.00:
C0262	0.00:
C0263	0.00:
C0264	0.00:
C0265	0.00:
C0271	0.00:
C0273	0.00:
C0274	0.00:
C0275	0.00:
C0277	0.00:
C0283	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

9°\_psico.def

Condicionados: C0181... Datos: C0171...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0181	C0182	C0238	C0172	C0231	C0196	C0281	C0237
C0171	0	1	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	1	0	1	0	1	0
C0192	0	0	1	1	0	0	0	0
C0195	0	0	1	0	0	1	1	0
C0196	0	0	0	0	3	2	1	1
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	1	1	0	1	2	1
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	1	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	1	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0227	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02210	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	1	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	1	0
C0251	0	0	0	0	0	1	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	1
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	1	4	2	5	5	8	3

9°\_psico.def

Datos	Condicionados							
	C0246	C0203	C0254	C0195	C0192	C0255	C0214	C0235
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	1	0	0	0	0	0	2
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0227	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02210	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	1	0	0	0	0	0	2

9°\_psico.def

Datos	Condicionados							
	C0202	C02212	C0228	C0265	C0272	C0256	C0253	C0221
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	1	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0227	0	0	0	0	0	0	0	0
C0229	0	0	0	0	0	0	0	0
C02210	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	1	0	0	0

9°\_psico.def

Dados	Condicionados	
	C0282	Totales
C0171	0	1
C0172	0	3
C0192	0	2
C0195	0	3
C0196	0	7
C0201	0	0
C0203	0	0
C0212	0	9
C0213	0	0
C0215	0	1
C0221	0	0
C0222	0	1
C0223	0	1
C0224	0	0
C0225	0	0
C0227	0	0
C0229	0	0
C02210	0	0
C02211	0	0
C0236	0	0
C0237	0	1
C0238	0	0
C0241	0	0
C0242	0	0
C0246	0	1
C0251	0	1
C0252	0	0
C0258	0	0
C0262	0	0
C0263	0	1
C0264	0	0
C0265	0	0
C0271	0	0
C0273	0	0
C0274	0	0
C0275	0	0
C0277	0	0
C0283	0	0
Totales	0	32

FESP se estiman a partir de los márgenes.

9°\_psico.def

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0181	C0182	C0238	C0172	C0231	C0196	C0281	C0237
C0171	0.00:	5.66:	-0.38:	-0.26:	-0.44:	-0.44:	-0.59:	-0.33:
C0172	0.00:	-0.33:	1.15:	-0.47:	0.89:	-0.78:	0.35:	-0.59:
C0192	0.00:	-0.26:	1.66:	2.64:	-0.63:	-0.63:	-0.84:	-0.47:
C0195	0.00:	-0.33:	1.15:	-0.47:	-0.78:	0.89:	0.35:	-0.59:
C0196	0.00:	-0.54:	-1.13:	-0.77:	2.25:	1.07:	-0.74:	0.50:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0203	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	-0.64:	-0.15:	0.71:	-1.52:	-0.44:	-0.23:	0.21:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	-0.18:	-0.38:	-0.26:	-0.44:	-0.44:	-0.59:	-0.33:
C0221	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0222	0.00:	-0.18:	-0.38:	-0.26:	2.36:	-0.44:	-0.59:	-0.33:
C0223	0.00:	-0.18:	-0.38:	-0.26:	-0.44:	-0.44:	1.76:	-0.33:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0227	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0229	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02210	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	-0.18:	-0.38:	-0.26:	-0.44:	-0.44:	1.76:	-0.33:
C0238	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0241	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	-0.18:	-0.38:	-0.26:	-0.44:	-0.44:	1.76:	-0.33:
C0251	0.00:	-0.18:	-0.38:	-0.26:	-0.44:	2.36:	-0.59:	-0.33:
C0252	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	-0.18:	-0.38:	-0.26:	-0.44:	-0.44:	-0.59:	3.16:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0277	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0171-C0182
- C0192-C0172
- C0196-C0231
- C0222-C0231
- C0251-C0196
- C0263-C0237
- C0212-C0235
- C0215-C0272







9°\_psico.def

Dados	Condicionados C0282
-------	------------------------

C0171	0.00:
C0172	0.00:
C0192	0.00:
C0195	0.00:
C0196	0.00:
C0201	0.00:
C0203	0.00:
C0212	0.00:
C0213	0.00:
C0215	0.00:
C0221	0.00:
C0222	0.00:
C0223	0.00:
C0224	0.00:
C0225	0.00:
C0227	0.00:
C0229	0.00:
C02210	0.00:
C02211	0.00:
C0236	0.00:
C0237	0.00:
C0238	0.00:
C0241	0.00:
C0242	0.00:
C0246	0.00:
C0251	0.00:
C0252	0.00:
C0258	0.00:
C0262	0.00:
C0263	0.00:
C0264	0.00:
C0265	0.00:
C0271	0.00:
C0273	0.00:
C0274	0.00:
C0275	0.00:
C0277	0.00:
C0283	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\9°\_psico.gsq

\* GSEQ ha terminado.

MULTIEVENT

```

%9°GRABACIÓN_Psicomotricista%
($Capacidad_de_Observación_C017 = C0171 C0172)
($Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018 = C0181 C0182 C0183)
($Capacidad_de_Escucha_C019 = C0191 C0192 C0193 C0194 C0195 C0196)
($Expresividad_en_el_Juego_C020 = C0201 C0202 C0203)
($Utilización_de_Mediadores_C021 = C0211 C0212 C0213 C0214 C0215)
($Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022 = C0221 C0222 C0223 C0224 C0225 C0226
C0227 C0228 C0229 C02210 C02211 C02212)
($Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023 = C0231 C0232 C0233 C0234 C0235 C0236 C0237
C0238 C0239)
($Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024 = C0241 C0242 C0243 C0244 C0245 C0246)
($Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025 = C0251 C0252 C0253 C0254 C0255 C0256
C0257 C0258 C0259)

```

(\$Intervención\_en\_el\_Final\_de\_la\_Sesión\_C026 = C0261 C0262 C0263 C0264 C0265)  
(\$Intervención\_en\_la\_Representación\_C027 = C0271 C0272 C0273 C0274 C0275 C0276 C0277)  
(\$Competencia\_para\_Elaborar\_C028 = C0281 C0282 C0283);

%Psicomotricista%

C0171 C0181 C0196 C0203 C0214 C02212 C0238 C0255 C0272.  
C0172 C0182 C0192 C0202 C0211 C0221 C0238 C0255 C0272 C0282.  
C0192 C0238 C0255 C02212.  
C0195 C0172 C0255 C0238.  
C0196 C0231 C0255 C0228 C0272 C0202.  
C0201 C0196 C0214 C0228 C0231.  
C0203 C0212 C0235 C0255 C0272 C0196.  
C0212 C0221 C0231 C0246 C0255 C0272 C0265.  
C0213 C0196 C0203.  
C0215 C0281 C0196 C02212.  
C0221 C0212 C0231 C0265 C0282.  
C0222 C0246 C0281 C0272.  
C0223 C0212 C0231 C0255 C0272.  
C0224 C0212 C0237 C0272.  
C0225 C0212 C0246 C0256 C0272 C0281.  
C0227 C0195 C0203 C0235 C0253.  
C0229 C0196 C0254.  
C02210 C0212 C0195 C0237 C0253.  
C02211 C0192 C0238.  
C0236 C0172.  
C0237 C0212 C0223 C0281 C0246 C0251 C0261 C0276.  
C0238 C0227 C0195 C0253.  
C0241 C0237 C0281 C0223.  
C0242 C0281 C0237.  
C0246 C0272 C0281.  
C0251 C0281.  
C0252 C0212 C0196.  
C0258 C0215 C0281.  
C0262 C0212 C0272.  
C0263 C0235.  
C0264 C0212 C0272 C0237.  
C0265 C0235 C0212 .  
C0271 C0212.  
C0273 C0212.  
C0274 C0212.  
C0275 C0212 C0172.  
C0277 C0212.  
C0283/

**C- XXVIII**

**10º Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

## **C- XXVIII 10° Grabación- codificación del macrocriterio adolescente**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\10°\_adolesc.gsq

Instrucciones:

Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sесiones de 5 a 10\%  
10° GRABACIÓN\_Adolescente%.mds";

Titulo "10°\_adolesc";

Acumula + no\*;

Simple frec;

Estadísticos frcn rsaj;

Condicionados C023 C024 C026 C051 C062 C014 C016 C048 C061 C063 C035 C071 C081 C042;

Retardos 0 a 1;

Dados C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C025 C027 C034 C047 C048;

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos: C:\...\% 10°  
GRABACIÓN\_Adolescente%.....mds

Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
Número de códigos en el archivo SDIS original: 37

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C011	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C012	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C013	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C014	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C015	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C016	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C021	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C022	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C023	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C024	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C025	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C026	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C027	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C031	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C032	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C033	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C034	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C035	-	Relación_con_el_Adulto_C03	Código original
C041	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C042	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C043	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C044	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C045	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C046	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C047	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C048	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C051	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C052	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C053	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C054	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C055	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C061	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C062	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C063	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C071	-	Relación_con_el_Tiempo_C07	Código original
C081	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original
C082	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original

Acumulación:  
Sesiones            Unidades            Variables

<<< GSEQ 4.1.3 >>>  
Sí

No

Pág 3

No

05/02/2011 15:48:06

Análisis descriptivo



10°\_adolesc

Título: 10°\_adolesc

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

10°\_adolesc

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C011	1
C012	1
C013	1
C014	2
C015	1
C016	2
C021	1
C022	1
C023	2
C024	3
C025	1
C026	2
C027	1
C031	0
C032	0
C033	0
C034	1
C035	4
C041	0
C042	3
C043	0
C044	0
C045	0
C046	0
C047	1
C048	2
C051	6
C052	0
C053	0
C054	0
C055	0
C061	6
C062	2
C063	1
C071	2
C081	3
C082	0

Totales: 50

Total multieventos: 13

10°\_adolesc

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C023 C024 C026 C051 C062 C014 C016 C048 C061 C063 C035 C071 C081 C042

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C025 C027 C034 C047 C048

10°\_adolesc

Título: 10°\_adolesc

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:      0      1

10°\_adolesc

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C023... Datos: C011...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C024	C026	C051	C062	C014	C016	C048
C011	1	0	0	0	0	0	0	0
C012	0	1	0	0	0	0	0	0
C013	0	0	1	0	0	0	0	0
C014	0	1	0	0	0	0	0	0
C015	0	1	0	0	0	0	0	0
C016	0	0	1	1	0	0	0	0
C021	0	0	0	1	0	0	0	0
C022	0	0	0	0	1	0	0	0
C025	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C034	0	0	0	0	0	0	0	1
C047	1	0	0	0	0	0	0	0
C048	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	3	2	2	1	0	0	1

Datos	Condicionados						Totales
	C061	C063	C035	C071	C081	C042	
C011	0	0	0	0	0	0	1
C012	0	0	0	0	0	0	1
C013	0	0	0	0	0	0	1
C014	0	0	1	0	0	0	2
C015	0	0	0	0	0	0	1
C016	0	0	0	0	0	0	2
C021	0	0	0	0	0	0	1
C022	0	0	0	0	0	0	1
C025	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0
C034	0	0	0	0	0	0	1
C047	0	0	0	0	0	0	1
C048	0	1	0	0	0	0	1
Totales	0	1	1	0	0	0	13

10°\_adolesc

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C023	C024	C026	C051	C062	C014	C016	C048
C011	2.44:	-0.57:	-0.44:	-0.44:	-0.30:	0.00:	0.00:	-0.30:
C012	-0.44:	1.90:	-0.44:	-0.44:	-0.30:	0.00:	0.00:	-0.30:
C013	-0.44:	-0.57:	2.44:	-0.44:	-0.30:	0.00:	0.00:	-0.30:
C014	-0.66:	0.98:	-0.66:	-0.66:	-0.44:	0.00:	0.00:	-0.44:
C015	-0.44:	1.90:	-0.44:	-0.44:	-0.30:	0.00:	0.00:	-0.30:
C016	-0.66:	-0.84:	1.47:	1.47:	-0.44:	0.00:	0.00:	-0.44:
C021	-0.44:	-0.57:	-0.44:	2.44:	-0.30:	0.00:	0.00:	-0.30:
C022	-0.44:	-0.57:	-0.44:	-0.44:	3.61:	0.00:	0.00:	-0.30:
C025	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C034	-0.44:	-0.57:	-0.44:	-0.44:	-0.30:	0.00:	0.00:	3.61:
C047	2.44:	-0.57:	-0.44:	-0.44:	-0.30:	0.00:	0.00:	-0.30:
C048	-0.44:	-0.57:	-0.44:	-0.44:	-0.30:	0.00:	0.00:	-0.30:

Datos	Condicionados					
	C061	C063	C035	C071	C081	C042
C011	0.00:	-0.30:	-0.30:	0.00:	0.00:	0.00:
C012	0.00:	-0.30:	-0.30:	0.00:	0.00:	0.00:
C013	0.00:	-0.30:	-0.30:	0.00:	0.00:	0.00:
C014	0.00:	-0.44:	2.44:	0.00:	0.00:	0.00:
C015	0.00:	-0.30:	-0.30:	0.00:	0.00:	0.00:
C016	0.00:	-0.44:	-0.44:	0.00:	0.00:	0.00:
C021	0.00:	-0.30:	-0.30:	0.00:	0.00:	0.00:
C022	0.00:	-0.30:	-0.30:	0.00:	0.00:	0.00:
C025	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C034	0.00:	-0.30:	-0.30:	0.00:	0.00:	0.00:
C047	0.00:	-0.30:	-0.30:	0.00:	0.00:	0.00:
C048	0.00:	3.61:	-0.30:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las diadas:

- C011-C023
- C013-C026
- C021-C051
- C022-C062
- C047-C023
- C034-C048
- C014-C035
- C048-C063

10°\_adolesc

Condicionados: C023... Datos: C011...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C024	C026	C051	C062	C014	C016	C048
C011	0	1	0	0	0	0	0	0
C012	0	0	1	0	0	0	0	0
C013	0	1	0	0	0	0	0	0
C014	0	1	0	1	0	0	0	0
C015	0	0	1	0	0	0	0	0
C016	0	0	0	1	0	0	0	1
C021	0	0	0	0	1	0	0	0
C022	0	0	0	0	0	1	0	0
C025	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C034	1	0	0	0	0	0	0	0
C047	0	0	0	0	0	0	0	1
C048	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	3	2	2	1	1	0	2

Datos	Condicionados						Totales
	C061	C063	C035	C071	C081	C042	
C011	0	0	0	0	0	0	1
C012	0	0	0	0	0	0	1
C013	0	0	0	0	0	0	1
C014	0	0	0	0	0	0	2
C015	0	0	0	0	0	0	1
C016	0	0	0	0	0	0	2
C021	0	0	0	0	0	0	1
C022	0	0	0	0	0	0	1
C025	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0
C034	0	0	0	0	0	0	1
C047	0	0	0	0	0	0	1
C048	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0	0	12

FESP se estiman a partir de los márgenes.

10°\_adolesc

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C023	C024	C026	C051	C062	C014	C016	C048
C011	-0.31:	1.81:	-0.47:	-0.47:	-0.31:	-0.31:	0.00:	-0.47:
C012	-0.31:	-0.60:	2.34:	-0.47:	-0.31:	-0.31:	0.00:	-0.47:
C013	-0.31:	1.81:	-0.47:	-0.47:	-0.31:	-0.31:	0.00:	-0.47:
C014	-0.47:	0.89:	-0.69:	1.39:	-0.47:	-0.47:	0.00:	-0.69:
C015	-0.31:	-0.60:	2.34:	-0.47:	-0.31:	-0.31:	0.00:	-0.47:
C016	-0.47:	-0.89:	-0.69:	1.39:	-0.47:	-0.47:	0.00:	1.39:
C021	-0.31:	-0.60:	-0.47:	-0.47:	3.46:	-0.31:	0.00:	-0.47:
C022	-0.31:	-0.60:	-0.47:	-0.47:	-0.31:	3.46:	0.00:	-0.47:
C025	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C034	3.46:	-0.60:	-0.47:	-0.47:	-0.31:	-0.31:	0.00:	-0.47:
C047	-0.31:	-0.60:	-0.47:	-0.47:	-0.31:	-0.31:	0.00:	2.34:
C048	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Datos	Condicionados					
	C061	C063	C035	C071	C081	C042
C011	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C012	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C013	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C014	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C015	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C016	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C021	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C022	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C025	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C034	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C047	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C048	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\10°\_adolesc.gsq

\* GSEQ ha terminado.

Hay relación significativa en las díadas:  
C012-C026  
C015-C026  
C021-C062  
C022-C014  
C034-C023  
C047-C048



MULTIEVENT

%10°GRABACIÓN\_Adolescente%

(\$Expresividad\_Motriz\_C01 = C011 C012 C013 C014 C015 C016)  
(\$Capacidad\_de\_Relacionarse\_C02 = C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027)  
(\$Relación\_con\_el\_Adulto\_C03 = C031 C032 C033 C034 C035)  
(\$Expresividad\_Emocional\_C04 = C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048)  
(\$Relación\_con\_el\_objeto\_C05 = C051 C052 C053 C054 C055)  
(\$Representación\_Verbal\_C06 = C061 C062 C063)  
(\$Relación\_con\_el\_Tiempo\_C07 = C071)  
(\$Relación\_con\_el\_espacio\_C08 = C081 C082);

%Adolescente%

C011 C023 C051 C061.  
C012 C024 C035 C042 C051 C061 C081.  
C013 C026 C061 C071.  
C014 C024 C035 C042 C051 C061 C081.  
C015 C024 C035 C042 C051 C061 C081.  
C016 C026 C071.  
C021 C051 C062.  
C022 C062.  
C025 C014 C035.  
C027 C016 C051.  
C034 C048.  
C047 C061 C023.  
C048 C063/

**C- XXIX**

**10º Grabación- codificación del macrocriterio pilares de  
resiliencia**

## **C- XXIX 10° Grabación- codificación del macrocriterio pilares de resiliencia**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\codi prog\sesiones de 5 a 10\10°\_resi.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sesiones de 5 a
10\%10° GRABACIÓN Pilares Resiliencia%..DEF DEF..mds";
Titulo "10°_resi";
Acumula + no*;
Simple frec;
Estadísticos frcn rsaj;
Condicionados C0153 C0142 C0112 C0111 C0141 C0131 C0161 C0162;
Retardos 0 a 1;
Datos C091 C092 C093 C0101 C0102 C0122 C0132 C0151;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos: C:\...\%10° GRABACIÓN\_ Pilares  
Resiliencia%..DEF DEF..mds

Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
Número de códigos en el archivo SDIS original: 19

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C091	-	Introspección_C09	Código original
C092	-	Introspección_C09	Código original
C093	-	Introspección_C09	Código original
C0101	-	Independencia_CO10	Código original
C0102	-	Independencia_CO10	Código original
C0111	-	Iniciativa_C011	Código original
C0112	-	Iniciativa_C011	Código original
C0121	-	Humor_C012	Código original
C0122	-	Humor_C012	Código original
C0131	-	Creatividad_C013	Código original
C0132	-	Creatividad_C013	Código original
C0141	-	Moralidad_C014	Código original
C0142	-	Moralidad_C014	Código original
C0151	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0152	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0153	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0161	-	Autorregulación_C016	Código original
C0162	-	Autorregulación_C016	Código original
C0163	-	Autorregulación_C016	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo

10°\_resi

Título: 10°\_resi

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

10°\_resi

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLES

Códigos	FREC
C091	1
C092	1
C093	1
C0101	1
C0102	1
C0111	1
C0112	2
C0121	0
C0122	1
C0131	2
C0132	1
C0141	2
C0142	2
C0151	1
C0152	0
C0153	5
C0161	1
C0162	1
C0163	0
Totales:	24

Total multieventos: 8

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0153 C0142 C0112 C0111 C0141 C0131 C0161 C0162

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C091 C092 C093 C0101 C0102 C0122 C0132 C0151

10°\_resi

Título: 10°\_resi

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:        0        1

10°\_resi

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0153... Datos: C091...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0153	C0142	C0112	C0111	C0141	C0131	C0161	C0162
C091	1	0	0	0	0	0	0	0
C092	1	0	0	0	0	0	0	0
C093	0	1	0	0	0	0	0	0
C0101	1	0	0	0	0	0	0	0
C0102	1	0	0	0	0	0	0	0
C0122	1	0	0	0	0	0	0	0
C0132	0	0	1	0	0	0	0	0
C0151	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	5	1	1	0	0	0	0	0

Datos	Condicionados
	Totales
C091	1
C092	1
C093	1
C0101	1
C0102	1
C0122	1
C0132	1
C0151	0
Totales	7

FESP se estiman a partir de los márgenes.



10°\_resi

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0153	C0142	C0112	C0111	C0141	C0131	C0161	C0162
C091	0.68:	-0.44:	-0.44:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C092	0.68:	-0.44:	-0.44:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C093	-1.71:	2.65:	-0.44:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0101	0.68:	-0.44:	-0.44:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0102	0.68:	-0.44:	-0.44:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0122	0.68:	-0.44:	-0.44:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0132	-1.71:	-0.44:	2.65:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0151	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las díadas:  
C093-C0142  
C0132-C0112

10°\_resi

Condicionados: C0153... Datos: C091...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0153	C0142	C0112	C0111	C0141	C0131	C0161	C0162
C091	1	0	0	0	0	0	0	0
C092	0	1	0	0	0	0	0	0
C093	1	0	0	0	0	0	0	0
C0101	1	0	0	0	0	0	0	0
C0102	1	0	0	0	0	0	0	0
C0122	0	0	1	0	0	0	0	0
C0132	0	0	0	0	0	0	0	0
C0151	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	4	1	1	0	0	0	0	0

Datos	Condicionados
	Totales
C091	1
C092	1
C093	1
C0101	1
C0102	1
C0122	1
C0132	0
C0151	0
Totales	6

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0153	C0142	C0112	C0111	C0141	C0131	C0161	C0162
C091	0.77:	-0.49:	-0.49:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C092	-1.55:	2.45:	-0.49:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C093	0.77:	-0.49:	-0.49:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0101	0.77:	-0.49:	-0.49:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0102	0.77:	-0.49:	-0.49:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0122	-1.55:	-0.49:	2.45:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0132	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0151	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:  
C092-C0142  
C0122-C0112

10°\_resi

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\10°\_resi.gsq

\* GSEQ ha terminado.

MULTIEVENT

```
%10°GRABACIÓN_Pilares Resiliencia%
($Introspección_C09 = C091 C092 C093)
($Independencia_C010 = C0101 C0102)
($Iniciativa_C011 = C0111 C0112)
($Humor_C012 = C0121 C0122)
($Creatividad_C013 = C0131 C0132)
($Moralidad_C014 = C0141 C0142)
($Autoestima_Consistente_C015 = C0151 C0152 C0153)
($Autorregulación_C016 = C0161 C0162 C0163);
```

```
%Pilares Resiliencia%
C091 C0153 C0141 C0161.
C092 C0153 C0141 C0162.
C093 C0142.
C0101 C0112 C0131 C0153.
C0102 C0111 C0131 C0142 C0153.
C0122 C0153.
C0132 C0112.
C0151/
```

**C- XXX**

**10º Grabación- codificación del macrocriterio de la  
psicomotricista**

## **C- XXX 10° Grabación- codificación del macrocriterio de la psicomotricista**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\codi prog\sesiones de 5 a 10\10°\_psico.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sesiones de 5 a
10\%10° GRABACIÓN_Psicomotricista%..DEF DEF...mds";
Titulo "10°_psico";
Acumula + no*;
Simple frec;
Estadísticos frcn rsaj;
Conicionados C0181 C0196 C0214 C02212 C0238 C0255 C0272 C0192 C0202 C0211 C0221 C0282
C0172 C0231 C0228 C0203 C0281 C0212 C0265 C0246 C0243 C0251 C0195 C0213 C0237 C0215;
Retardos 0 a 1;
Datos C0171 C0172 C0192 C0195 C0196 C0201 C0203 C0212 C0213 C0215 C0221 C0222 C0223 C0224
C0225 C0228 C02211 C02212 C0234 C0236 C0237 C0238 C0241 C0242 C0244 C0246 C0251 C0252 C0254
C0258 C0261 C0262 C0264 C0265 C0271 C0273 C0274 C0275 C0277 C0283;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos: C:\...\%10°  
GRABACIÓN\_Psicomotricista%..DEF DEF...mds

Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
Número de códigos en el archivo SDIS original: 70

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C0171	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0172	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0181	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0182	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0183	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0191	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0192	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0193	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0194	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0195	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0196	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0201	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0202	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0203	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0211	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0212	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0213	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0214	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0215	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0221	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0222	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0223	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0224	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0225	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0226	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0227	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0228	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0229	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C02210	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C02211	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C02212	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	Código original
C0231	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0232	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0233	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0234	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original

C0235	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0236	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0237	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0238	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0239	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0241	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			

C0242	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0243	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0244	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0245	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0246	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0251	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0252	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0253	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0254	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0255	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0256	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0257	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0258	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0259	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0261	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0262	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0263	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0264	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0265	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0271	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0272	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0273	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0274	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0275	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0276	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0277	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0281	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0282	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0283	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo



10°\_psico

Título: 10°\_psico

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

10°\_psico

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

10°\_psico

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C0171	1
C0172	6
C0181	1
C0182	0
C0183	0
C0191	0
C0192	5
C0193	0
C0194	0
C0195	3
C0196	8
C0201	1
C0202	2
C0203	4
C0211	1
C0212	16
C0213	3
C0214	2
C0215	2
C0221	7
C0222	1
C0223	1
C0224	1
C0225	1
C0226	0
C0227	0
C0228	3
C0229	0
C02210	0
C02211	1
C02212	4
C0231	5
C0232	0
C0233	0
C0234	1
C0235	1
C0236	1
C0237	4
C0238	7
C0239	0
C0241	1
C0242	1
C0243	1
C0244	1
C0245	0
C0246	3
C0251	2
C0252	1

10°\_psico

C0253		0	
C0254		1	
C0255		9	
C0256		0	
C0257		0	
C0258		1	
C0259		0	
C0261		1	
C0262		1	
C0263		0	
C0264		1	
C0265		3	
C0271		1	
C0272		12	
C0273		1	
C0274		1	
C0275		1	
C0276		0	
C0277		1	
C0281		7	
C0282		2	
C0283		1	

Totales: 147

Total multieventos: 40

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0181 C0196 C0214 C02212 C0238 C0255 C0272 C0192 C0202 C0211 C0221  
C0282 C0172 C0231 C0228 C0203 C0281 C0212 C0265 C0246 C0243 C0251  
C0195 C0213 C0237 C0215

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C0171 C0172 C0192 C0195 C0196 C0201 C0203 C0212 C0213 C0215 C0221  
C0222 C0223 C0224 C0225 C0228 C02211 C02212 C0234 C0236 C0237 C0238  
C0241 C0242 C0244 C0246 C0251 C0252 C0254 C0258 C0261 C0262 C0264  
C0265 C0271 C0273 C0274 C0275 C0277 C0283

10°\_psico

Título: 10°\_psico

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos:       0     1

10°\_psico

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0181... Datos: C0171...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

10°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0181	C0196	C0214	C02212	C0238	C0255	C0272	C0192
C0171	1	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	1	2	0	0	0
C0192	0	0	0	1	1	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	1	1	0	2	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	1	2	3	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	1	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	1	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0234	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0244	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	1	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	0	1	3	5	4	5	0

10°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0202	C0211	C0221	C0282	C0172	C0231	C0228	C0203
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	1	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	1	0	0	0	0	0
C0196	0	0	0	0	0	0	0	1
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	1	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0234	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0244	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	2	0	0	0	1	1



10°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0281	C0212	C0265	C0246	C0243	C0251	C0195	C0213
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	1	0	0	0	0	0	1
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	1	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	1	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	1	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0234	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	1	0	0	0	0	0	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0244	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	1	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	3	2	1	0	0	0	0	1

10°\_psico

Dados	Condicionados		Totales
	C0237	C0215	
C0171	0	0	1
C0172	0	0	6
C0192	0	0	2
C0195	0	0	1
C0196	0	0	6
C0201	0	0	0
C0203	0	0	0
C0212	1	0	9
C0213	0	0	0
C0215	0	0	1
C0221	0	0	1
C0222	0	0	1
C0223	0	0	0
C0224	0	0	0
C0225	0	0	0
C0228	0	0	0
C02211	0	0	0
C02212	0	0	0
C0234	0	0	0
C0236	0	0	0
C0237	0	0	1
C0238	0	0	0
C0241	0	0	0
C0242	0	0	0
C0244	0	0	0
C0246	0	0	1
C0251	0	0	1
C0252	0	0	0
C0254	0	0	0
C0258	0	0	0
C0261	0	0	0
C0262	0	0	0
C0264	0	0	0
C0265	0	0	0
C0271	0	0	0
C0273	0	0	0
C0274	0	0	0
C0275	0	0	0
C0277	0	0	0
C0283	0	0	0
Totales	1	0	31

FESP se estiman a partir de los márgenes.

10°\_psico

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0181	C0196	C0214	C02212	C0238	C0255	C0272	C0192
C0171	5.57:	0.00:	-0.19:	-0.33:	-0.45:	-0.39:	-0.45:	0.00:
C0172	-0.50:	0.00:	-0.50:	0.64:	1.28:	-1.05:	-1.20:	0.00:
C0192	-0.27:	0.00:	-0.27:	1.99:	1.35:	-0.56:	-0.64:	0.00:
C0195	-0.19:	0.00:	-0.19:	-0.33:	-0.45:	-0.39:	-0.45:	0.00:
C0196	-0.50:	0.00:	2.07:	0.64:	-1.20:	1.66:	-1.20:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0203	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	-0.65:	0.00:	-0.65:	-1.17:	-0.49:	0.99:	1.67:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	-0.19:	0.00:	-0.19:	-0.33:	-0.45:	-0.39:	-0.45:	0.00:
C0221	-0.19:	0.00:	-0.19:	-0.33:	2.32:	-0.39:	-0.45:	0.00:
C0222	-0.19:	0.00:	-0.19:	-0.33:	-0.45:	-0.39:	2.32:	0.00:
C0223	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0228	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0234	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	-0.19:	0.00:	-0.19:	-0.33:	-0.45:	-0.39:	-0.45:	0.00:
C0238	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0241	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0244	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	-0.19:	0.00:	-0.19:	-0.33:	-0.45:	-0.39:	2.32:	0.00:
C0251	-0.19:	0.00:	-0.19:	-0.33:	-0.45:	-0.39:	-0.45:	0.00:
C0252	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0254	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0277	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relaciones significativas en las diadas:

- C0171-C0181
- C0192-C02212
- C0196-C0214
- C0221-C0238
- C0222-C0272
- C0246-C0272
- C0172-C0228
- C0195-C0221
- C0201-C0203
- C0196-C0203
- C0215-C0281
- C0237-C0281
- C0251-C0281
- C0172-C0213





10°\_psico

Datos	Condicionados	
	C0237	C0215
C0171	-0.19:	0.00:
C0172	-0.50:	0.00:
C0192	-0.27:	0.00:
C0195	-0.19:	0.00:
C0196	-0.50:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:
C0203	0.00:	0.00:
C0212	1.59:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:
C0215	-0.19:	0.00:
C0221	-0.19:	0.00:
C0222	-0.19:	0.00:
C0223	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:
C0228	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:
C02212	0.00:	0.00:
C0234	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:
C0237	-0.19:	0.00:
C0238	0.00:	0.00:
C0241	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	0.00:
C0244	0.00:	0.00:
C0246	-0.19:	0.00:
C0251	-0.19:	0.00:
C0252	0.00:	0.00:
C0254	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:
C0261	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:
C0277	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

10°\_psico

Condicionados: C0181... Datos: C0171...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0181	C0196	C0214	C02212	C0238	C0255	C0272	C0192
C0171	0	0	0	0	1	0	0	0
C0172	0	1	0	1	1	0	0	1
C0192	0	0	0	1	1	0	0	0
C0195	0	0	0	0	1	0	0	0
C0196	0	4	0	0	0	1	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	1	0	0	1	0	3	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	2	0
C0222	0	0	0	0	0	1	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0234	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0244	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	1	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	7	0	2	5	2	5	1

10°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0202	C0211	C0221	C0282	C0172	C0231	C0228	C0203
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	1	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	1	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	0	0	1	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	2	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	1	0	0	0	0	0
C0221	0	0	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0234	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	1	0	0	0	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0244	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	4	0	3	0	0	0



10°\_psico

Datos	Condicionados							
	C0281	C0212	C0265	C0246	C0243	C0251	C0195	C0213
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	1	0	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0196	1	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0203	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	1	4	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0221	0	1	0	0	0	0	0	0
C0222	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0225	0	0	0	0	0	0	0	0
C0228	0	0	0	0	0	0	0	0
C02211	0	0	0	0	0	0	0	0
C02212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0234	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0237	0	0	0	0	0	0	0	0
C0238	0	0	0	0	0	0	0	0
C0241	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0244	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	1	0	0	0	0	0	0	0
C0251	0	0	0	0	0	0	0	0
C0252	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0258	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0262	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0273	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0275	0	0	0	0	0	0	0	0
C0277	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	3	6	0	0	0	0	0	0

10°\_psico

Datos	Condicionados		Totales
	C0237	C0215	
C0171	0	0	1
C0172	0	0	6
C0192	0	0	3
C0195	0	0	1
C0196	0	0	7
C0201	0	0	0
C0203	0	0	0
C0212	0	0	12
C0213	0	0	0
C0215	0	0	1
C0221	0	0	3
C0222	0	0	1
C0223	0	0	0
C0224	0	0	0
C0225	0	0	0
C0228	0	0	0
C02211	0	0	0
C02212	0	0	0
C0234	0	0	0
C0236	0	0	0
C0237	0	0	1
C0238	0	0	0
C0241	0	0	0
C0242	0	0	0
C0244	0	0	0
C0246	0	0	1
C0251	0	0	1
C0252	0	0	0
C0254	0	0	0
C0258	0	0	0
C0261	0	0	0
C0262	0	0	0
C0264	0	0	0
C0265	0	0	0
C0271	0	0	0
C0273	0	0	0
C0274	0	0	0
C0275	0	0	0
C0277	0	0	0
C0283	0	0	0
Totales	0	0	38

FESP se estiman a partir de los márgenes.

10°\_psico

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0181	C0196	C0214	C02212	C0238	C0255	C0272	C0192
C0171	0.00:	-0.48:	0.00:	-0.24:	2.60:	-0.24:	-0.39:	-0.17:
C0172	0.00:	-0.12:	0.00:	1.36:	0.28:	-0.63:	-1.04:	2.34:
C0192	0.00:	-0.86:	0.00:	2.27:	1.08:	-0.43:	-0.70:	-0.30:
C0195	0.00:	-0.48:	0.00:	-0.24:	2.60:	-0.24:	-0.39:	-0.17:
C0196	0.00:	2.93:	0.00:	-0.69:	-1.14:	1.18:	-1.14:	-0.48:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0203	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	-1.09:	0.00:	-0.99:	-0.60:	-0.99:	1.47:	-0.69:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	-0.48:	0.00:	-0.24:	-0.39:	-0.24:	-0.39:	-0.17:
C0221	0.00:	-0.86:	0.00:	-0.43:	-0.70:	-0.43:	2.86:	-0.30:
C0222	0.00:	-0.48:	0.00:	-0.24:	-0.39:	4.30:	-0.39:	-0.17:
C0223	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0228	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C02212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0234	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	-0.48:	0.00:	-0.24:	-0.39:	-0.24:	-0.39:	-0.17:
C0238	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0241	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0244	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	-0.48:	0.00:	-0.24:	-0.39:	-0.24:	-0.39:	-0.17:
C0251	0.00:	2.13:	0.00:	-0.24:	-0.39:	-0.24:	-0.39:	-0.17:
C0252	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0254	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0277	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0171-C0238
- C0172-C0192
- C0195-C0238
- C0221-C0272
- C0222-C0255
- C0251-C0196
- C0213-C0221
- C0237-C0221
- C0212-C0212





10°\_psico

Datos	Condicionados	
	C0237	C0215
C0171	0.00:	0.00:
C0172	0.00:	0.00:
C0192	0.00:	0.00:
C0195	0.00:	0.00:
C0196	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:
C0203	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:
C0221	0.00:	0.00:
C0222	0.00:	0.00:
C0223	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:
C0225	0.00:	0.00:
C0228	0.00:	0.00:
C02211	0.00:	0.00:
C02212	0.00:	0.00:
C0234	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:
C0237	0.00:	0.00:
C0238	0.00:	0.00:
C0241	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	0.00:
C0244	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:
C0251	0.00:	0.00:
C0252	0.00:	0.00:
C0254	0.00:	0.00:
C0258	0.00:	0.00:
C0261	0.00:	0.00:
C0262	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:
C0273	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:
C0275	0.00:	0.00:
C0277	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\codi prog\sесiones de 5 a 10\10°\_psico.gsq

\* GSEQ ha terminado.

MULTIEVENT

```
%10°GRABACIÓN_Psicomotricista%
($Capacidad_de_Observación_C017 = C0171 C0172)
($Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018 = C0181 C0182 C0183)
($Capacidad_de_Escucha_C019 = C0191 C0192 C0193 C0194 C0195 C0196)
($Expresividad_en_el_Juego_C020 = C0201 C0202 C0203)
($Utilización_de_Mediadores_C021 = C0211 C0212 C0213 C0214 C0215)
($Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022 = C0221 C0222 C0223 C0224 C0225 C0226
C0227 C0228 C0229 C02210 C02211 C02212)
($Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023 = C0231 C0232 C0233 C0234 C0235 C0236 C0237
C0238 C0239)
($Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024 = C0241 C0242 C0243 C0244 C0245 C0246)
```

(\$Intervención\_en\_los\_juegos\_sensoriomotrices\_C025 = C0251 C0252 C0253 C0254 C0255 C0256  
C0257 C0258 C0259)

(\$Intervención\_en\_el\_Final\_de\_la\_Sesión\_C026 = C0261 C0262 C0263 C0264 C0265)

(\$Intervención\_en\_la\_Representación\_C027 = C0271 C0272 C0273 C0274 C0275 C0276 C0277)

(\$Competencia\_para\_Elaborar\_C028 = C0281 C0282 C0283);

%Psicomotricista%

C0171 C0181 C0196 C0203 C0214 C02212 C0238 C0255 C0272.  
C0172 C0192 C0202 C0211 C0221 C0238 C0255 C0272 C0282.  
C0192 C0238 C0255 C02212.  
C0195 C0172 C0255 C0238.  
C0196 C0231 C0255 C0228 C0272 C0202.  
C0201 C0196 C0214 C0228 C0231.  
C0203 C0212 C0235 C0255 C0272 C0196.  
C0212 C0221 C0231 C0246 C0255 C0272 C0265.  
C0213 C0196 C0203.  
C0215 C0281 C0196 C02212.  
C0221 C0212 C0231 C0265 C0282.  
C0222 C0246 C0281 C0272.  
C0223 C0212 C0231 C0255 C0272.  
C0224 C0212 C0272.  
C0225 C0212 C0243 C0238 C0272 C0281.  
C0228 C0172 C0203 C0213 C0251 C0195.  
C02211 C0192 C0238.  
C02212 C0192 C0255 C0172.  
C0234 C0192.  
C0236 C0213 C0172.  
C0237 C0221 C0195.  
C0238 C0221.  
C0241 C0212 C0237.  
C0242 C0281 C0237.  
C0244 C0221.  
C0246 C0272 C0281.  
C0251 C0281.  
C0252 C0212 C0196.  
C0254 C0196.  
C0258 C0215 C0281.  
C0261 C0221.  
C0262 C0212 C0272.  
C0264 C0212 C0237 C0272.  
C0265 C0212.  
C0271 C0212.  
C0273 C0212.  
C0274 C0212.  
C0275 C0212 C0172.  
C0277 C0212.  
C0283/





**C- XXXI**

**Sesión Piloto- codificación del macrocriterio adolescente**

## **C- XXXI Sesión Piloto- codificación del macrocriterio adolescente**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\PILOTO\_adoles.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sesion piloto ,
sesiones de 1 a 4\%SESION PILOTO_Adolescente% 2.....mds";
Titulo "Piloto_adoles";
Acumula + no*;
Simple frec;
Estadísticos frcn rsaj;
Condicionados C023 C061 C035 C042 C022 C027 C051 C081 C026 C071 C047 C062 C063 C054 C033
C053;
Retardos 0 a 1;
Datos C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C023 C024 C027 C034;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos:  
2.....mds

C:\...\%SESION PILOTO\_Adolescente%

Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
 Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
 Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
 Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
 Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
 Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
 Número de códigos en el archivo SDIS original: 37

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C011	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C012	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C013	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C014	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C015	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C016	-	Expresividad_Motriz_C01	Código original
C021	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C022	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C023	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C024	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C025	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C026	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
C027	-	Capacidad_de_Relacionarse_C02	Código original
_con_el_Adulto_C03	C031	Relación	Código original
C032	-	Relación	Código original
C033	-	Relación	Código original
C034	-	Relación	Código original
C035	-	Relación	Código original
C041	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C042	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C043	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C044	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C045	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C046	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C047	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C048	-	Expresividad_Emocional_C04	Código original
C051	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C052	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C053	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C054	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C055	-	Relación_con_el_objeto_C05	Código original
C061	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C062	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C063	-	Representación_Verbal_C06	Código original
C071	-	Relación_con_el_Tiempo_C07	Código original
C081	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original
C082	-	Relación_con_el_espacio_C08	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
----------	----------	-----------

<<< GSEQ 4.1.3 >>> Pág 3  
Sí No

21/01/2011 4:21:38

No

Análisis descriptivo

Piloto\_adoles

Título: Piloto\_adoles

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

Piloto\_adoles

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C011	1
C012	1
C013	1
C014	1
C015	1
C016	1
C021	1
C022	2
C023	3
C024	1
C025	0
C026	1
C027	2
_con_el	0
C032	0
C033	1
C034	1
C035	2
C041	0
C042	1
C043	0
C044	0
C045	0
C046	0
C047	1
C048	0
C051	2
C052	0
C053	1
C054	1
C055	0
C061	3
C062	1
C063	1
C071	1
C081	1
C082	0

Totales: 33

Total multieventos: 12

Piloto\_adoles

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C023 C061 C035 C042 C022 C027 C051 C081 C026 C071 C047 C062 C063 C054  
C033 C053

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C011 C012 C013 C014 C015 C016 C021 C022 C023 C024 C027 C034

Piloto\_adoles

Título: Piloto\_adoles

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos: 0 1



Piloto\_adoles

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C023... Datos: C011...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C061	C035	C042	C022	C027	C051	C081
C011	1	0	0	0	0	0	0	0
C012	0	0	1	0	0	0	0	0
C013	0	0	0	0	1	0	0	0
C014	0	0	0	0	0	1	0	0
C015	1	0	0	0	0	0	0	0
C016	0	0	0	0	0	0	0	0
C021	0	0	0	0	0	0	0	0
C022	0	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	1	0	0	0	0	0	0
C024	0	1	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C034	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	2	1	0	1	1	0	0

Datos	Condicionados							
	C026	C071	C047	C062	C063	C054	C033	C053
C011	0	0	0	0	0	0	0	0
C012	0	0	0	0	0	0	0	0
C013	0	0	0	0	0	0	0	0
C014	0	0	0	0	0	0	0	0
C015	0	0	0	0	0	0	0	0
C016	1	0	0	0	0	0	0	0
C021	0	0	1	0	0	0	0	0
C022	0	0	0	0	1	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C024	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	1	0
C034	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	0	1	0	1	0	1	0

Piloto\_adoles

Dados	Condicionados Totales
C011	1
C012	1
C013	1
C014	1
C015	1
C016	1
C021	1
C022	1
C023	1
C024	1
C027	1
C034	0
-----+-----	
Totales	11

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Dados	Condicionados							
	C023	C061	C035	C042	C022	C027	C051	C081
C011	2.22:	-0.49:	-0.33:	0.00:	-0.33:	-0.33:	0.00:	0.00:
C012	-0.49:	-0.49:	3.32:	0.00:	-0.33:	-0.33:	0.00:	0.00:
C013	-0.49:	-0.49:	-0.33:	0.00:	3.32:	-0.33:	0.00:	0.00:
C014	-0.49:	-0.49:	-0.33:	0.00:	-0.33:	3.32:	0.00:	0.00:
C015	2.22:	-0.49:	-0.33:	0.00:	-0.33:	-0.33:	0.00:	0.00:
C016	-0.49:	-0.49:	-0.33:	0.00:	-0.33:	-0.33:	0.00:	0.00:
C021	-0.49:	-0.49:	-0.33:	0.00:	-0.33:	-0.33:	0.00:	0.00:
C022	-0.49:	-0.49:	-0.33:	0.00:	-0.33:	-0.33:	0.00:	0.00:
C023	-0.49:	2.22:	-0.33:	0.00:	-0.33:	-0.33:	0.00:	0.00:
C024	-0.49:	2.22:	-0.33:	0.00:	-0.33:	-0.33:	0.00:	0.00:
C027	-0.49:	-0.49:	-0.33:	0.00:	-0.33:	-0.33:	0.00:	0.00:
C034	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las diadas:

- C011-C023
- C012-C035
- C015-C023
- C023-C061
- C024-C061
- C014-C027

Piloto\_adoles

Datos	Condicionados							
	C026	C071	C047	C062	C063	C054	C033	C053
C011	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:
C012	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:
C013	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:
C014	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:
C015	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:
C016	3.32:	0.00:	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:
C021	-0.33:	0.00:	3.32:	0.00:	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:
C022	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:	3.32:	0.00:	-0.33:	0.00:
C023	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:
C024	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:
C027	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:	-0.33:	0.00:	3.32:	0.00:
C034	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las díadas:  
C016-C026  
C021-C047  
C022-C063  
C027-C033

Piloto\_adoles

Condicionados: C023... Datos: C011...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C023	C061	C035	C042	C022	C027	C051	C081
C011	0	0	1	0	0	0	0	0
C012	0	0	0	0	1	0	0	0
C013	0	0	0	0	0	1	0	0
C014	1	0	0	0	0	0	0	0
C015	0	0	0	0	0	0	0	0
C016	0	0	0	0	0	0	0	0
C021	0	0	0	0	1	0	0	0
C022	1	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	1	0	0	0	0	0	0
C024	0	0	0	0	0	1	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C034	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	1	1	0	2	2	0	0

Datos	Condicionados							
	C026	C071	C047	C062	C063	C054	C033	C053
C011	0	0	0	0	0	0	0	0
C012	0	0	0	0	0	0	0	0
C013	0	0	0	0	0	0	0	0
C014	0	0	0	0	0	0	0	0
C015	1	0	0	0	0	0	0	0
C016	0	0	1	0	0	0	0	0
C021	0	0	0	0	0	0	0	0
C022	0	0	0	0	0	0	0	0
C023	0	0	0	0	0	0	0	0
C024	0	0	0	0	0	0	0	0
C027	0	0	0	0	0	0	0	0
C034	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	0	1	0	0	0	0	0

Piloto\_adoles

Dados	Condicionados Totales
C011	1
C012	1
C013	1
C014	1
C015	1
C016	1
C021	1
C022	1
C023	1
C024	1
C027	0
C034	0
-----+	
Totales	10

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Dados	Condicionados							
	C023	C061	C035	C042	C022	C027	C051	C081
C011	-0.53:	-0.35:	3.16:	0.00:	-0.53:	-0.53:	0.00:	0.00:
C012	-0.53:	-0.35:	-0.35:	0.00:	2.11:	-0.53:	0.00:	0.00:
C013	-0.53:	-0.35:	-0.35:	0.00:	-0.53:	2.11:	0.00:	0.00:
C014	2.11:	-0.35:	-0.35:	0.00:	-0.53:	-0.53:	0.00:	0.00:
C015	-0.53:	-0.35:	-0.35:	0.00:	-0.53:	-0.53:	0.00:	0.00:
C016	-0.53:	-0.35:	-0.35:	0.00:	-0.53:	-0.53:	0.00:	0.00:
C021	-0.53:	-0.35:	-0.35:	0.00:	2.11:	-0.53:	0.00:	0.00:
C022	2.11:	-0.35:	-0.35:	0.00:	-0.53:	-0.53:	0.00:	0.00:
C023	-0.53:	3.16:	-0.35:	0.00:	-0.53:	-0.53:	0.00:	0.00:
C024	-0.53:	-0.35:	-0.35:	0.00:	-0.53:	2.11:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C034	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las diadas:

- C011-C035
- C012-C022
- C013-C027
- C014-C023
- C022-C023
- C021-C022
- C023-C061
- C024-C027

Piloto\_adoles

Datos	Condicionados							
	C026	C071	C047	C062	C063	C054	C033	C053
C011	-0.35:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C012	-0.35:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C013	-0.35:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C014	-0.35:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C015	3.16:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C016	-0.35:	0.00:	3.16:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C021	-0.35:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C022	-0.35:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C023	-0.35:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C024	-0.35:	0.00:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C027	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C034	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
 \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a  
 4\PILOTO\_adoles.gsq

\* GSEQ ha terminado.

Hay relación significativa en las díadas:  
 C015-C026  
 C016-C047

MULTIEVENT

```
%SESIÓN PILOTO_Adolescente%
($Expresividad_Motriz_C01 = C011 C012 C013 C014 C015 C016)
($Capacidad_de_Relacionarse_C02 = C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027)
($Relación_con_el_Adulto_C03 = C031 C032 C033 C034 C035)
($Expresividad_Emocional_C04 = C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048)
($Relación_con_el_objeto_C05 = C051 C052 C053 C054 C055)
($Representación_Verbal_C06 = C061 C062 C063)
($Relación_con_el_Tiempo_C07 = C071)
($Relación_con_el_espacio_C08 = C081 C082);
```

%Adolescente%

```
C011 C023 C061.
C012 C035 C042.
C013 C022 .
C014 C027.
C015 C023 C051 C081.
C016 C026 C071.
C021 C047 C062.
C022 C063.
C023 C051 C061.
C024 C035 C054 C061.
C027 C033 C053.
C034/
```



**C- XXXII**

**Sesión Piloto- codificación del macrocriterio pilares de  
resiliencia**



## **C- XXXII Sesión Piloto- codificación del macrocriterio pilares de resiliencia**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\PILOTO\_resi def.gsq

Instrucciones:

Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\%SESION PILOTO\_ Pilares Resiliencia%. 2..mds";

Titulo " Piloto\_resi def";

Acumula + no\*;

Simple frec;

Estadísticos frcn rsaj;

Conicionados C0142 C0161 C0153;

Retardos 0 a 1;

Dados C093 C0101 C0102 C0121 C0122 C0131 C0141 C0142;

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1

Archivo de datos:  
Resiliencia%. 2..mds

C:\...\%SESION PILOTO\_ Pilares

Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
 Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
 Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
 Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
 Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
 Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
 Número de códigos en el archivo SDIS original: 19

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C091	-	Introspección_C09	Código original
C092	-	Introspección_C09	Código original
C093	-	Introspección_C09	Código original
C0101	-	Independencia_CO10	Código original
C0102	-	Independencia_CO10	Código original
C0111	-	Iniciativa_C011	Código original
C0112	-	Iniciativa_C011	Código original
C0121	-	Humor_C012	Código original
C0122	-	Humor_C012	Código original
C0131	-	Creatividad_C013	Código original
C0132	-	Creatividad_C013	Código original
C0141	-	Moralidad_C014	Código original
C0142	-	Moralidad_C014	Código original
C0151	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0152	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0153	-	Autoestima_Consistente_C015	Código original
C0161	-	Autorregulación_C016	Código original
C0162	-	Autorregulación_C016	Código original
C0163	-	Autorregulación_C016	Código original

- \* Aviso: Archivo SDS modificado pero no recompilado por SDIS.
- \* GSEQ procesará un archivo MDS compilado a partir de
- \* una versión antigua de %SESION PILOTO\_ Pilares Resiliencia%. 2..sds

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo

Piloto\_resi def

Título: Piloto\_resi def

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

Piloto\_resi def

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Estadísticos SIMPLES

Códigos	FREC
C091	0
C092	0
C093	1
C0101	1
C0102	1
C0111	0
C0112	0
C0121	1
C0122	1
C0131	1
C0132	0
C0141	1
C0142	2
C0151	0
C0152	0
C0153	1
C0161	2
C0162	0
C0163	0
Totales:	12

Total multieventos: 8

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos  
Códigos: C0142 C0161 C0153

DADOS: Lista de códigos  
Códigos: C093 C0101 C0102 C0121 C0122 C0131 C0141 C0142

Piloto\_resi def

Título: Piloto\_resi def

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos: 0 1

Piloto\_resi def

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0142... Datos: C093...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados			Totales
	C0142	C0161	C0153	
C093	1	0	0	1
C0101	0	0	0	0
C0102	0	1	0	1
C0121	0	0	0	0
C0122	0	0	0	0
C0131	0	0	0	0
C0141	0	0	1	1
C0142	0	1	0	1
Totales	1	2	1	4

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados		
	C0142	C0161	C0153
C093	2.00:	-1.15:	-0.67:
C0101	0.00:	0.00:	0.00:
C0102	-0.67:	1.15:	-0.67:
C0121	0.00:	0.00:	0.00:
C0122	0.00:	0.00:	0.00:
C0131	0.00:	0.00:	0.00:
C0141	-0.67:	-1.15:	2.00:
C0142	-0.67:	1.15:	-0.67:

- \* Los dos puntos indican residuos ajustados que no
- \* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Hay relación significativa en las díadas:  
C093-C0142  
C0141-C0153

Piloto\_resi def

Condicionados: C0142... Datos: C093...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados			Totales
	C0142	C0161	C0153	
C093	0	0	0	0
C0101	0	1	0	1
C0102	0	0	0	0
C0121	0	0	0	0
C0122	0	0	0	0
C0131	0	0	1	1
C0141	1	0	0	1
C0142	0	0	0	0
Totales	1	1	1	3

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados		
	C0142	C0161	C0153
C093	0.00:	0.00:	0.00:
C0101	-0.87:	1.73:	-0.87:
C0102	0.00:	0.00:	0.00:
C0121	0.00:	0.00:	0.00:
C0122	0.00:	0.00:	0.00:
C0131	-0.87:	-0.87:	1.73:
C0141	1.73:	-0.87:	-0.87:
C0142	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\PILOTO\_resi def.gsq

\* GSEQ ha terminado.

MULTIEVENT

```
%SESIÓN PILOTO_ Pilares Resiliencia%
($Introspección_C09 = C091 C092 C093)
($Independencia_C010 = C0101 C0102)
($Iniciativa_C011 = C0111 C0112)
($Humor_C012 = C0121 C0122)
($Creatividad_C013 = C0131 C0132)
($Moralidad_C014 = C0141 C0142)
($Autoestima_Consistente_C015 = C0151 C0152 C0153)
($Autorregulación_C016 = C0161 C0162 C0163);
```

```
%Pilares Resiliencia%
```

```
C093 C0142 C0161.
C0101 C0153.
C0102 C0161.
C0121.
C0122.
C0131.
C0141 C0153.
C0142 C0161/
```



**C- XXXIII**

**Sesión Piloto- codificación del macrocriterio de la  
psicomotricista**

### **C- XXXIII Sesión Piloto- codificación del macrocriterio de la psicomotricista**

<<< GSEQ 4.1.3 >>>

Archivo de instrucciones: C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\pilotopsico 2.gsq

Instrucciones:

```
Archivo "C:\Documents and Settings\Alexandra\Mis documentos\codi prog\sesion piloto ,
sesiones de 1 a 4\%SESION PILOTO_Psicomotricista%. 2.....mds";
Titulo " Piloto_psico";
Acumula + no*;
Simple frec;
Estadísticos frcn rsaj;
Condicionados C0181 C0195 C0203 C0214 C0221 C0238 C0251 C0264 C0277 C0282 C0193 C0204 C0202
C0211 C02211 C0242 C0262 C0275 C0281 C0171 C02212 C0234 C0271 C0172 C0237 C0256 C0273 C0255
C0228 C0231 C0252 C0272 C0222 C0263 C0276;
Retardos 0 a 1;
Datos C0171 C0172 C0192 C0193 C0195 C0201 C0202 C0212 C0213 C0214 C0215 C0223 C0224 C0235
C0236 C0242 C0246 C0254 C0261 C0263 C0264 C0265 C0271 C0274 C0283;
```

Instrucciones ARCHIVO: 1

ARCHIVO núm. 1  
 Archivo de datos: C:\...\%SESION PILOTO\_Psicometricista%.  
 2.....mds  
 Los datos fueron guardados por el programa: SDIS  
 Tipo de archivo de datos: MDS 3.0  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas al crear MDS: Sí  
 Verificación de repeticiones al crear MDS: Sí  
 Verificación de exclusividad al crear MDS: Sí  
 Los inicios de sesión eran 0 por defecto en SDS: Sí  
 Sensible a mayúsculas/minúsculas en archivo GSEQ: Sí  
 Tipo de datos: Multieventos (MSD)  
 Número de códigos en el archivo SDIS original: 71

Códigos:	Códigos duales:	Conjuntos:	Modificaciones:
C0171	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0172	-	Capacidad_de_Observación_C017	Código original
C0181	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0182	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0183	-	Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018	Código original
C0191	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0192	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0193	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0194	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0195	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0196	-	Capacidad_de_Escucha_C019	Código original
C0201	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0202	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0203	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0204	-	Expresividad_en_el_Juego_C020	Código original
C0211	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0212	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0213	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0214	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0215	-	Utilización_de_Mediadores_C021	Código original
C0221	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0222	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0223	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0224	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0225	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0226	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0227	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0228	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0229	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02210	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02211	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C02212	-	Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022	
C0231	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0232	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original
C0233	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código original

C0234	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0235	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0236	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0237	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0238	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			
C0239	-	Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023	Código
original			

C0241	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0242	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0243	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0244	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0245	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0246	-	Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024	Código
original			
C0251	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0252	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0253	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0254	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0255	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0256	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0257	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0258	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0259	-	Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025	
Código original			
C0261	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0262	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0263	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0264	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0265	-	Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026	Código
original			
C0271	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0272	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0273	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0274	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0275	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0276	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0277	-	Intervención_en_la_Representación_C027	Código original
C0281	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0282	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original
C0283	-	Competencia_para_Elaborar_C028	Código original

Acumulación:

Sesiones	Unidades	Variables
Sí	No	No

Análisis descriptivo

Piloto\_psico

Título: Piloto\_psico

SIMPLE:

FREC	FREL	TASA	DURA	DREL	PROB	DMED	DMIN	DMAX	AMED	AMIN	AMAX	IMED	IMIN	IMAX	LMED	LMIN	LMAX
Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SIMPLE para todos los códigos.

Piloto\_psico

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Piloto\_psico

Estadísticos SIMPLEs

Códigos	FREC
C0171	3
C0172	3
C0181	2
C0182	0
C0183	0
C0191	0
C0192	1
C0193	3
C0194	0
C0195	2
C0196	0
C0201	1
C0202	2
C0203	4
C0204	2
C0211	3
C0212	1
C0213	1
C0214	3
C0215	1
C0221	1
C0222	1
C0223	1
C0224	1
C0225	0
C0226	0
C0227	0
C0228	3
C0229	0
C02210	0
C02211	3
C02212	2
C0231	4
C0232	0
C0233	0
C0234	2
C0235	1
C0236	1
C0237	5
C0238	3
C0239	0
C0241	0
C0242	3
C0243	0
C0244	0
C0245	0
C0246	1
C0251	3



Piloto\_psico

C0252		4	
C0253		0	
C0254		1	
C0255		2	
C0256		1	
C0257		0	
C0258		0	
C0259		0	
C0261		1	
C0262		2	
C0263		2	
C0264		2	
C0265		1	
C0271		2	
C0272		3	
C0273		1	
C0274		1	
C0275		4	
C0276		2	
C0277		2	
C0281		2	
C0282		2	
C0283		1	

Totales: 103

Total multieventos: 24

Análisis secuencial

CONDICIONADOS: Lista de códigos

Códigos: C0181 C0195 C0203 C0214 C0221 C0238 C0251 C0264 C0277 C0282 C0193  
C0204 C0202 C0211 C02211 C0242 C0262 C0275 C0281 C0171 C02212 C0234  
C0271 C0172 C0237 C0256 C0273 C0255 C0228 C0231 C0252 C0272 C0222  
C0263 C0276

DADOS: Lista de códigos

Códigos: C0171 C0172 C0192 C0193 C0195 C0201 C0202 C0212 C0213 C0214 C0215  
C0223 C0224 C0235 C0236 C0242 C0246 C0254 C0261 C0263 C0264 C0265  
C0271 C0274 C0283

Piloto\_psico

Título: Piloto\_psico

ESTADISTICOS:

FRCN	FESP	RESI	RSAJ	SIGP	PCON	CHI2	G2	RAZON	LNRAZ	QYUL	PHI	PHIC	KAPP	KAPPC	Opción:
Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	PRUEBA

RETARDOS pedidos: 0 1

Piloto\_psico

Unidad 1. Unidad en casilla del diseño: 1.

Acumulando 1 sesión (máximo 1 sesión por unidad).

Los efectivos son multieventos.

Condicionados: C0181... Datos: C0171...

Retardo 0. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0181	C0195	C0203	C0214	C0221	C0238	C0251	C0264
C0171	1	1	0	0	0	0	0	0
C0172	1	0	0	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	1	0	0	0	0	0
C0214	0	0	1	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	1	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	2	1	2	0	0	0	1	0

Piloto\_psico

Datos	Condicionados							
	C0277	C0282	C0193	C0204	C0202	C0211	C02211	C0242
C0171	0	0	0	1	0	0	0	0
C0172	0	0	1	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	1	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	1
C0212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0214	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	1	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	0	1	2	0	0	0	1

Piloto\_psico

Datos	Condicionados							
	C0262	C0275	C0281	C0171	C02212	C0234	C0271	C0172
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0214	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	1	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	1	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	1	0	1	0	0	0

Piloto\_psico

Datos	Condicionados							
	C0237	C0256	C0273	C0255	C0228	C0231	C0252	C0272
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0214	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	1	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	1	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	1
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	0	0	0	0	0	1	1

Piloto\_psico

Datos	Condicionados			Totales
	C0222	C0263	C0276	
C0171	0	0	0	3
C0172	0	0	0	2
C0192	0	0	0	0
C0193	0	0	0	1
C0195	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0
C0202	0	0	0	1
C0212	0	0	0	0
C0213	0	0	0	1
C0214	0	0	0	1
C0215	0	0	0	1
C0223	0	0	0	1
C0224	0	0	0	1
C0235	0	0	0	1
C0236	0	0	0	0
C0242	0	0	0	1
C0246	0	0	0	1
C0254	0	0	0	1
C0261	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0
Totales	0	0	0	16

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Piloto\_psico

Retardo 0. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0181	C0195	C0203	C0214	C0221	C0238	C0251	C0264
C0171	1.21:	2.15:	-0.73:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.50:	0.00:
C0172	1.71:	-0.39:	-0.57:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.39:	0.00:
C0192	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0193	-0.39:	-0.27:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0202	-0.39:	-0.27:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	-0.39:	-0.27:	2.73:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:
C0214	-0.39:	-0.27:	2.73:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:
C0215	-0.39:	-0.27:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:
C0223	-0.39:	-0.27:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	4.00:	0.00:
C0224	-0.39:	-0.27:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:
C0235	-0.39:	-0.27:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	-0.39:	-0.27:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:
C0246	-0.39:	-0.27:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:
C0254	-0.39:	-0.27:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0171-C0195
- C0213-C0203
- C0214-C0203
- C0223-C0251



Piloto\_psico

Datos	Condicionados							
	C0277	C0282	C0193	C0204	C0202	C0211	C02211	C0242
C0171	-0.50:	0.00:	-0.50:	1.21:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.50:
C0172	-0.39:	0.00:	2.73:	-0.57:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.39:
C0192	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0193	-0.27:	0.00:	-0.27:	2.73:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0202	-0.27:	0.00:	-0.27:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	4.00:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	-0.27:	0.00:	-0.27:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:
C0214	-0.27:	0.00:	-0.27:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:
C0215	-0.27:	0.00:	-0.27:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:
C0223	-0.27:	0.00:	-0.27:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:
C0224	4.00:	0.00:	-0.27:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:
C0235	-0.27:	0.00:	-0.27:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	-0.27:	0.00:	-0.27:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:
C0246	-0.27:	0.00:	-0.27:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:
C0254	-0.27:	0.00:	-0.27:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:  
C0172-C0193  
C0193-C0204  
C0224-C0277  
C0202-C0242

Piloto\_psico

Datos	Condicionados							
	C0262	C0275	C0281	C0171	C02212	C0234	C0271	C0172
C0171	0.00:	0.00:	-0.50:	0.00:	-0.50:	0.00:	0.00:	0.00:
C0172	0.00:	0.00:	-0.39:	0.00:	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:
C0192	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0193	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0202	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:
C0214	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	4.00:	0.00:	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:
C0223	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:
C0235	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:
C0254	0.00:	0.00:	-0.27:	0.00:	4.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:  
C0215-C0281  
C0254-C02212

Piloto\_psico

Datos	Condicionados							
	C0237	C0256	C0273	C0255	C0228	C0231	C0252	C0272
C0171	-0.50:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.50:	-0.50:
C0172	-0.39:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.39:	-0.39:
C0192	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0193	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	-0.27:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0202	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	-0.27:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	-0.27:
C0214	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	-0.27:
C0215	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	-0.27:
C0223	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	-0.27:
C0224	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	-0.27:
C0235	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	4.00:	-0.27:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	4.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	-0.27:
C0246	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	4.00:
C0254	-0.27:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.27:	-0.27:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:  
C0235-C0252  
C0242-C0237  
C0246-C0272

Piloto\_psico

Datos	Condicionados		
	C0222	C0263	C0276
C0171	0.00:	0.00:	0.00:
C0172	0.00:	0.00:	0.00:
C0192	0.00:	0.00:	0.00:
C0193	0.00:	0.00:	0.00:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:
C0202	0.00:	0.00:	0.00:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:
C0214	0.00:	0.00:	0.00:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:
C0223	0.00:	0.00:	0.00:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	0.00:	0.00:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:
C0254	0.00:	0.00:	0.00:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no  
\* cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Piloto\_psico

Condicionados: C0181... Datos: C0171...

Retardo 1. FRCN. Frecuencias observadas

Datos	Condicionados							
	C0181	C0195	C0203	C0214	C0221	C0238	C0251	C0264
C0171	1	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	1	0	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	1	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	1	0	0	0	0	0
C0214	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	1	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	1
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	1	2	0	0	0	1	1

Piloto\_psico

Datos	Condicionados							
	C0277	C0282	C0193	C0204	C0202	C0211	C02211	C0242
C0171	0	0	1	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	1	0	0	0	1
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	1	0	0	0
C0202	0	0	1	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0214	0	0	0	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	1	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	0
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	0	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	0	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1	0	2	1	1	0	0	1

Piloto\_psico

Datos	Condicionados							
	C0262	C0275	C0281	C0171	C02212	C0234	C0271	C0172
C0171	0	0	0	0	0	0	0	0
C0172	0	0	0	0	0	0	0	0
C0192	0	0	0	0	0	0	0	0
C0193	0	0	0	0	0	0	0	0
C0195	0	0	0	0	0	0	0	0
C0201	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	0	0	0	0	0	0	0	0
C0212	0	0	0	0	0	0	0	0
C0213	0	0	0	0	0	0	0	0
C0214	0	0	1	0	0	0	0	0
C0215	0	0	0	0	0	0	0	0
C0223	0	0	0	0	0	0	0	0
C0224	0	0	0	0	0	0	0	0
C0235	0	0	0	0	0	0	0	1
C0236	0	0	0	0	0	0	0	0
C0242	0	0	0	0	0	0	0	0
C0246	0	0	0	0	1	0	0	0
C0254	0	0	0	0	0	0	0	0
C0261	0	0	0	0	0	0	0	0
C0263	0	0	0	0	0	0	0	0
C0264	0	0	0	0	0	0	0	0
C0265	0	0	0	0	0	0	1	0
C0271	0	0	0	0	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	1	0	1	0	1	1





Piloto\_psico

Datos	Condicionados			Totales
	C0222	C0263	C0276	
C0171	0	0	0	2
C0172	0	0	0	3
C0192	0	0	0	0
C0193	0	0	0	1
C0195	0	0	0	0
C0201	0	0	0	1
C0202	0	0	0	1
C0212	0	0	0	0
C0213	0	0	0	1
C0214	0	0	0	1
C0215	0	0	0	1
C0223	0	0	0	1
C0224	0	0	0	1
C0235	0	0	0	1
C0236	0	0	0	0
C0242	0	0	0	1
C0246	0	0	0	1
C0254	0	1	0	1
C0261	0	0	0	0
C0263	0	0	0	1
C0264	0	0	0	0
C0265	0	0	0	1
C0271	0	0	0	0
C0274	0	0	0	0
C0283	0	0	0	0
Totales	0	1	0	19

FESP se estiman a partir de los márgenes.

Piloto\_psico

Retardo 1. RSAJ. Residuos ajustados

Datos	Condicionados							
	C0181	C0195	C0203	C0214	C0221	C0238	C0251	C0264
C0171	3.00:	-0.35:	-0.51:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.35:	-0.35:
C0172	-0.44:	2.37:	-0.65:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.44:	-0.44:
C0192	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0193	-0.24:	-0.24:	3.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0201	-0.24:	-0.24:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0202	-0.24:	-0.24:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	-0.24:	-0.24:	3.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0214	-0.24:	-0.24:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0215	-0.24:	-0.24:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	4.36:	-0.24:
C0223	-0.24:	-0.24:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0224	-0.24:	-0.24:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0235	-0.24:	-0.24:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	-0.24:	-0.24:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0246	-0.24:	-0.24:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0254	-0.24:	-0.24:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	-0.24:	-0.24:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	4.36:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	-0.24:	-0.24:	-0.35:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:

- C0171-C0181
- C0172-C0195
- C0213-C0203
- C0215-C0251
- C0263-C0264

Piloto\_psico

Datos	Condicionados							
	C0277	C0282	C0193	C0204	C0202	C0211	C02211	C0242
C0171	-0.35:	0.00:	1.92:	-0.35:	-0.35:	0.00:	0.00:	-0.35:
C0172	-0.44:	0.00:	-0.65:	2.37:	-0.44:	0.00:	0.00:	2.37:
C0192	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0193	-0.24:	0.00:	-0.35:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.24:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0201	-0.24:	0.00:	-0.35:	-0.24:	4.36:	0.00:	0.00:	-0.24:
C0202	-0.24:	0.00:	3.00:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.24:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	-0.24:	0.00:	-0.35:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.24:
C0214	-0.24:	0.00:	-0.35:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.24:
C0215	-0.24:	0.00:	-0.35:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.24:
C0223	4.36:	0.00:	-0.35:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.24:
C0224	-0.24:	0.00:	-0.35:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.24:
C0235	-0.24:	0.00:	-0.35:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.24:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	-0.24:	0.00:	-0.35:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.24:
C0246	-0.24:	0.00:	-0.35:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.24:
C0254	-0.24:	0.00:	-0.35:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.24:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	-0.24:	0.00:	-0.35:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.24:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	-0.24:	0.00:	-0.35:	-0.24:	-0.24:	0.00:	0.00:	-0.24:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:  
C0223-C0277  
C0202-C0193  
C0172-C0204  
C0201-C0202  
C0172-C0242

Piloto\_psico

Datos	Condicionados							
	C0262	C0275	C0281	C0171	C02212	C0234	C0271	C0172
C0171	0.00:	0.00:	-0.35:	0.00:	-0.35:	0.00:	-0.35:	-0.35:
C0172	0.00:	0.00:	-0.44:	0.00:	-0.44:	0.00:	-0.44:	-0.44:
C0192	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0193	0.00:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0202	0.00:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0214	0.00:	0.00:	4.36:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0215	0.00:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0223	0.00:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0224	0.00:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0235	0.00:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	4.36:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0246	0.00:	0.00:	-0.24:	0.00:	4.36:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0254	0.00:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	-0.24:	0.00:	-0.24:	0.00:	4.36:	-0.24:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:  
C0214-C0281  
C0246-C02212  
C0235-C0172  
C0265-C0271

Piloto\_psico

Datos	Condicionados							
	C0237	C0256	C0273	C0255	C0228	C0231	C0252	C0272
C0171	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.35:	-0.35:
C0172	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.44:	-0.44:
C0192	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0193	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0202	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0214	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0215	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0223	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0224	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	4.36:	-0.24:
C0235	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	4.36:
C0246	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0254	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	-0.24:	-0.24:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:	0.00:

Hay relación significativa en las díadas:  
C0224-C0252  
C0242-C0272

Piloto\_psico

Datos	Condicionados		
	C0222	C0263	C0276
C0171	0.00:	-0.35:	0.00:
C0172	0.00:	-0.44:	0.00:
C0192	0.00:	0.00:	0.00:
C0193	0.00:	-0.24:	0.00:
C0195	0.00:	0.00:	0.00:
C0201	0.00:	-0.24:	0.00:
C0202	0.00:	-0.24:	0.00:
C0212	0.00:	0.00:	0.00:
C0213	0.00:	-0.24:	0.00:
C0214	0.00:	-0.24:	0.00:
C0215	0.00:	-0.24:	0.00:
C0223	0.00:	-0.24:	0.00:
C0224	0.00:	-0.24:	0.00:
C0235	0.00:	-0.24:	0.00:
C0236	0.00:	0.00:	0.00:
C0242	0.00:	-0.24:	0.00:
C0246	0.00:	-0.24:	0.00:
C0254	0.00:	4.36:	0.00:
C0261	0.00:	0.00:	0.00:
C0263	0.00:	-0.24:	0.00:
C0264	0.00:	0.00:	0.00:
C0265	0.00:	-0.24:	0.00:
C0271	0.00:	0.00:	0.00:
C0274	0.00:	0.00:	0.00:
C0283	0.00:	0.00:	0.00:

\* Los dos puntos indican residuos ajustados que no cumplen los requisitos de la aproximación normal.

Finalizado el procesamiento del archivo C:\...\sesion piloto , sesiones de 1 a 4\pilotopsico 2.gsq

\* GSEQ ha terminado.

Hay relación significativa en las diadas:  
C0254-C0263

MULTIEVENT

```
%SESION PILOTO_Psicomotricista%
($Capacidad_de_Observación_C017 = C0171 C0172)
($Interacción_con_Participantes_del_Grupo_C018 = C0181 C0182 C0183)
($Capacidad_de_Escucha_C019 = C0191 C0192 C0193 C0194 C0195 C0196)
($Expresividad_en_el_Juego_C020 = C0201 C0202 C0203 C0204)
($Utilización_de_Mediadores_C021 = C0211 C0212 C0213 C0214 C0215)
($Capacidad_de_Utilizar_Diferentes_Estrategias_C022 = C0221 C0222 C0223 C0224 C0225 C0226
C0227 C0228 C0229 C02210 C02211 C02212)
($Manutención_de_la_Seguridad_del_Grupo_C023 = C0231 C0232 C0233 C0234 C0235 C0236 C0237
C0238 C0239)
($Intervención_en_el_Ritual_de_Entrada_C024 = C0241 C0242 C0243 C0244 C0245 C0246)
($Intervención_en_los_juegos_sensoriomotrices_C025 = C0251 C0252 C0253 C0254 C0255 C0256
C0257 C0258 C0259)
($Intervención_en_el_Final_de_la_Sesión_C026 = C0261 C0262 C0263 C0264 C0265)
($Intervención_en_la_Representación_C027 = C0271 C0272 C0273 C0274 C0275 C0276 C0277)
($Competencia_para_Elaborar_C028 = C0281 C0282 C0283);
```

%Psicomotricista%

```
C0171 C0181 C0195 C0203 C0214 C0221 C0238 C0251 C0264 C0277 C0282.
C0172 C0181 C0193 C0202 C0211 C02211 C0238 C0242 C0251 C0262 C0275 C0281.
C0192 C0171 C0204 C0211 C02212 C0234 C0271.
C0193 C0172 C0211 C02211 C0237 C0256 C0273.
C0195 C0171 C0203 C0214 C0231 C0255 C0275 C0282.
C0201.
C0202 C0228 C0237 C0242 C0255 C0272.
C0212 C0193 C0204 C02211 C0231 C0252 C0262 C0272.
C0213 C0203 C0228 C0238 C0275.
C0214 C0203 C0228 C0231 C0252 C0275.
C0215 C0222 C0234 C0281.
C0223 C0231 C0251 C0263 C0276.
C0224 C0237 C0252 C0277.
C0235 C0252 C0276.
C0236 C0172.
C0242 C0237.
C0246 C0272.
C0254 C02212
C0261 C0237.
C0263.
C0264.
C0265.
C0271.
C0274.
C0283/
```